

HUSQVarna 2TIEMPOS





ÍNDICE (Haz clic en cualquiera de los vínculos para navegar a través del catálogo)

DESBROZADORAS

Características Tecnológicas Tabla Comparativa Ligeras Robustas De Mochila

SOPLADORES

Características Tecnológicas Tabla Comparativa Manuales De Mochila

CORTASETOS

Características Tecnológicas Tabla Comparativa

MOTOSIERRAS

Características Tecnológicas Tabla Comparativa Multiusos Robustas Profesionales Poda y Cuidado de Árboles

ASPERSORA

Características Tecnológicas





DESBROZADORAS

Ligeras / Robustas / De Mochila







Características Tecnológicas / Desbrozadoras



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

Cabezal Trimmer Tap'n Go



Cabezal trimmer con liberación rápida y automática de hilo nylon.

Caja de engranes



Caja de engranes paralela al suelo que proporciona un mejor rendimiento de corte diseñada para altas revoluciones.

Centro de gravedad optimizado



Mejora el equilibrio durante el trabajo gracias a la colocación del depósito de combustible en la parte delantera del motor.

Clutch robusto



Clutch de alta resistencia que facilita el trabajo intenso con el uso de hilo nylon o cuchillas de corte.

E-TECH® II

Reducción en las emisiones de escape sin comprometer la potencia.

Interruptor de paro con retorno automático



El botón interruptor se mantiene siempre en la posición de encendido para facilitar el arranque.

Maneral ajustable



Barra de maneral ajustable con un diseño ergonómico para un mejor confort.

Maneral robusto



El maneral está unido al tubo por medio de una abrazadera fundida a presión para una gran durabilidad.

Poste maneral alto

Protector combi

Smart Start®

X-Torq®



El poste elevado fabricado en magnesio incrementa la libertad de movimiento cuando se trabaja en pendientes.

i iotectoi combi



El accesorio de protección combi permite realizar trabajos ya sea con el cabezal trimmer o cuchillas para hierba densa.



El motor y el arranque han sido diseñados para que el equipo encienda rápidamente con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se reduce hasta un 40%.



Provee un bajo consumo de combustible y reduce las emisiones de escape de acuerdo a las más estrictas regulaciones ambientales.



Características Tecnológicas / **Desbrozadoras**



ABLA COMPARATIVA								LIG	ERAS	ROBUSTA	S DI	ЕМОСНІ
Características Tecnológicas	128C	128L	525LST	226R	236R	336FR	535RX	143RII	345FR	555RXT	543RBX	553RE
Arranque independiente	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
Cabezal trimmer Tap´n Go	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caja de engranes		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centro de gravedad optimizado									•	•		
Clutch robusto				•	•	•	•	•	•	•		
Controles intuitivos			•			•	•		•	•		
E-Tech® II	•	•					•					
Filtro aire eficiente			•	•	•			•				
nterruptor de paro con retorno automático	•	•	•			•	•		•	•		
nyector gasolina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Low Vib®							•		•	•	•	•
Maneral ajustable						•	•		•	•		
Maneral circular confortable	•	•	•				•				•	•
Maneral J											•	•
Maneral robusto				•	•			•				
X-Torq®			•			•	•		•	•	•	•
Poste maneral alto							•			•		
Protector combi					•	•	•	•	•	•	•	•
Smart Start®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Soporte arnés ajustable							•		•	•		
Tubo curvo	•											
Válvula descompresión									•	•		
Arnés balance 35												
Arnés balance X						•	•		•			
Arnés balance XT									•			
Arnes dalance XI Arnés estándar										•		
Arnés tipo mochila				•	•			•				







128C

Equipo ligero y fácil de usar, ideal para uso residencial.

Cuenta con motor E-TECH® II, contamina menos sin comprometer la potencia.

Su tubo curvo extra largo permite mejorar el alcance y ergonomía para que los espacios reducidos sean más fácil de cortar.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 28 cc
- 0.8 kW / 1.1 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.40 I
- ManeralCircular
- 4.4 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Trimmer auto Husqvarna T25 M10
- 1 Protector trimmer
- 1 Llave L

APLICACIONES Y GAMA DESBROZADORAS LIGERAS

APLICACIONES









128L

525LST

CONSUMIBLES

BUJIA OREGON		
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA
77-307-1	Bujía Oregon 2T	₽°c
77-319-1	Bujía Oregon 2T	Ũ°c

ACEITE 2T

ACEITEZI	
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1
A2T-1	Aceite Afosa2 tiempos bote 1 litro 50:1
GRASA	
Grasa	Grasa Afosa para engranajes

CABEZAL TRIMMER COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
578446101	.080"095"	Trimmer auto Husqvarna T25 M10
24-250	.080"095"	Trimmer universal Oregon Gator SpeedLoad OREGON NUEVO D
Da clic en el ícono	nara visualizar el video	

HILO NYLON COMPATIBLE OREGON

R10-080	.080"	Nylon Oregon carga redondo .080" 10 m
R15-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo .095" 15 m
RM10-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .095" 10 m
CM10-095	.095"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .095" 10 m
TM10-095	.095"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .095" 10 m
PT10-095	.095"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .095" 10 m
24-295-03	.095"	Nylon Oregon Gator SpeedLoad / 3 cargas
24-295-10	.095"	Nylon Oregon Gator SpeedLoad / 10 cargas
24-295-25	.095"	Nylon Oregon Gator SpeedLoad / 25 cargas



Husqvarna

ACCESORIOS RECOMENDADOS







Espinillera protectora Oregon





Protector auditive	
--------------------	--

505665360

Protector auditivo Husqvarna con visor

Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light

Espinillera OREGON

559061

Lentes

544963802

Lentes sol Husqvarna

Bidón combustible

505698040

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I

Trimmer

578446101

Trimmer auto Husqvarna T25 M10

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
530059185	Abrazadera maneral Husqvarna	545008084	Kit empaques motor Husqvarna
530023877	Adaptador manguera gasolina Husqvarna	530150076	Maneral Husqvarna
530150440	Aislador escape Husqvarna	545223201	Mango acelerador izquierdo Husqvarna
530059780	Aislador tanque gasolina Husqvarna	545223001	Mango acelerador derecho Husqvarna
575227901	Anillo pistón Husqvarna	530035596	Manifold carburador Husqvarna
579063101	Arranque Husqvarna	545046701	Módulo encendido Husqvarna
505296501	Balero cigüeñal Husqvarna	530057844	Palanca ahogador Husqvarna
576459001	Base filtro aire Husqvarna	576215001	Rejilla escape Husqvarna
530039227	Cable corriente Husqvarna	530016454	Resorte gatillo acelerador Husqvarna
545081848	Carburador Zama	530016463	Rondana volante Husqvarna
545195601	Cárter Husqvarna	530015162	Seguro perno pistón Husqvarna
545007508	Chicote tracción Husqvarna	530059796	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
545195202	Cigüeñal y biela Husqvarna	545049309	Switch on-off Husqvarna
545008083	Cilindro y pistón Husqvarna	530150039	Tambor clutch Husqvarna
525472901	Clutch Husqvarna	545180870	Tanque gasolina Husqvarna
545205201	Cubierta clutch Husqvarna	530057846	Tapa filtro aire Husqvarna
574031402	Escape Husqvarna	530150350	Tapón gasolina completo Husqvarna
530094189	Espaciador clutch Husqvarna	530015897	Tornillo cilindro Husqvarna
530057852	Espaciador volante Husqvarna	530058982	Tornillo escape Husqvarna
530150253	Filtro aire Husqvarna	530015820	Tornillo maneral Husqvarna
530095646	Filtro gasolina Husqvarna	530015814	Tornillo navaja trimmer Husqvarna
574355301	Gatillo acelerador Husqvarna	530016468	Tornillo polea arranque Husqvarna
530058709	Inyector gasolina Husqvarna	530016448	Tornillo tapa cilindro Husqvarna
576139401	Juego cables Husqvarna	503873305	Uña arranque Husqvarna
504811801	Kit empaques diafragmas Husqvarna	530039242	Volante enfriador Husqvarna






128L

Equipo ligero y fácil de usar, ideal para uso residencial.

Cuenta con motor E-TECH® II, contamina menos sin comprometer la potencia.

Su tubo recto y caja de engranes permiten mejorar la precisión y rendimiento del corte, para que ésta sea una tarea fácil de hacer.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 28 cc
- 0.8 kW / 1.1 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.40 I
- ManeralCircular
- 4.8 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Trimmer auto Husqvarna T25 M10
- 1 Protector trimmer
- 1 Llave L

APLICACIONES Y GAMA DESBROZADORAS LIGERAS

APLICACIONES









128L

525LS1

Para esta aplicación se requiere disco Scarlet

CONSUMIBLES

BUJIA OREGON		
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA
77-307-1	Bujía Oregon 2T	⊕°c
77-319-1	Bujía Oregon 2T	₽°c

ACEITE 2T

ACLITE 21	
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1
A2T-1	Aceite Afosa2 tiempos bote 1 litro 50:1
GRASA	
Grasa	Grasa Afosa para engranajes

CABEZAL TRIMMER COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN			
578446101	.080"095"	Trimmer auto Husqvarna T25 M10			
24-250	.080"095"	Trimmer universal Oregon Gator SpeedLoad OREGON NUEVO			
Da clic en el ícono para visualizar el video.					

HILO NYLON COMPATIBLE OREGON

R10-080	.080"	Nylon Oregon carga redondo .080" 10 m
R15-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo .095" 15 m
RM10-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .095" 10 m
CM10-095	.095"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .095" 10 m
TM10-095	.095"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .095" 10 m
PT10-095	.095"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .095" 10 m
24-295-03	.095"	Nylon Oregon Gator SpeedLoad / 3 cargas
24-295-10	.095"	Nylon Oregon Gator SpeedLoad / 10 cargas
24-295-25	.095"	Nylon Oregon Gator SpeedLoad / 25 cargas



Husqvarna

128L

ACCESORIOS RECOMENDADOS











Р	ro	te	ct	or	a	u	dı	Iti	V

505665304

Protector auditivo Husqvarna con diadema

Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light

Espinillera OREGON

559061

Espinillera protectora Oregon

Trimmer

578446101

Trimmer auto Husqvarna T25 M10

Bidón combustible

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I

505698040

110534

Bomba grasera metálica Oregon

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
530059185	Abrazadera maneral Husqvarna	504811801	Kit empaques diafragmas Husqvarna
530023877	Adaptador manguera gasolina Husqvarna	545008084	Kit empaques motor Husqvarna
530150440	Aislador escape Husqvarna	530150076	Maneral Husqvarna
530059780	Aislador tanque gasolina Husqvarna	545223201	Mango acelerador izquierdo Husqvarna
575227901	Anillo pistón Husqvarna	545223001	Mango acelerador derecho Husqvarna
579063101	Arranque Husqvarna	530035596	Manifold carburador Husqvarna
545013401	Balero cigüeñal Husqvarna	545046701	Módulo encendido Husqvarna
576459001	Base filtro aire Husqvarna	530057844	Palanca ahogador Husqvarna
530039227	Cable corriente Husqvarna	537234901	Placa trimmer Husqvarna
530096295	Caja engranes Husqvarna	576215001	Rejilla escape Husqvarna
545081848	Carburador Zama	530016454	Resorte gatillo acelerador Husqvarna
545195601	Cárter Husqvarna	545045601	Resorte seguro acelerador Husqvarna
545195202	Cigüeñal y biela Husqvarna	530016463	Rondana volante Husqvarna
545008083	Cilindro y pistón Husqvarna	574355401	Seguro gatillo acelerador Husqvarna
525472901	Clutch Husqvarna	530015162	Seguro perno pistón Husqvarna
545205201	Cubierta clutch Husqvarna	530059796	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
574031402	Escape Husqvarna	545049309	Switch on-off Husqvarna
530094189	Espaciador clutch Husqvarna	530150039	Tambor clutch Husqvarna
530057852	Espaciador volante Husqvarna	545180870	Tanque gasolina Husqvarna
530150253	Filtro aire Husqvarna	530057846	Tapa filtro aire Husqvarna
530095646	Filtro gasolina Husqvarna	530150350	Tapón gasolina completo Husqvarna
545007507	Flecha tracción Husqvarna	530015814	Tornillo navaja trimmer Husqvarna
574355301	Gatillo acelerador Husqvarna	530016101	Tuerca fija carburador Husqvarna
530058709	Inyector gasolina Husqvarna	503873305	Uña arranque Husqvarna
576139401	Juego cables Husqvarna	530039242	Volante enfriador Husqvarna





525LST

Equipo ligero, potente y profesional. Cuenta con motor X-Torq® que permiten lograr su máxima potencia, consumiendo menos combustible y reduciendo contaminantes.

Su caja de engranes de alto torque y cabezal T35, le permite trabajar de manera exigente con resultados dignos de un profesional.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 25.4 cc
- 1 kW / 1.34 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.51 l
- Maneral Circular
- 4.7 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Trimmer auto Husqvarna T35 M10
- 1 Protector trimmer
- 1 Llave bujía

DILLÍA ODECON

APLICACIONES Y GAMA DESBROZADORAS LIGERAS

APLICACIONES



*Para esta aplicación se requiere disco Scarlett

CABEZAL TRIMMER COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
578446301	.095"105"	Trimmer auto Husqvarna T35 M10
578447401	.095"105"	Trimmer manual Husqvarna S35 M10
24-250	.080"095"	Trimmer universal Oregon Gator SpeedLoad OREGON NUEVO D

Da clic en el ícono para visualizar el video.

CONSUMIBLES

BUJIA CRECENT		
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA
77-307-1	Bujía Oregon 2T	P.c
77-319-1	Bujía Oregon 2T	P.c
ACEITE 2T		

A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1
A2T-1	Aceite Afosa2 tiempos bote 1 litro 50:1

GRASA

HILO NYLON COMPATIBLE OREGON

R15-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo .095" 15 m
R10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo .105" 10 m
RM15-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .095" 15 m
RM10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .105" 10 m
CM15-095	.095"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .095" 15 m
CM10-105	.105"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .105" 10 m
TM15-095	.095"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .095" 15 m
PT15-095	.095"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .095" 15 m
PT10-105	.105"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .105" 10 m
24-295-03	.095"	Nylon Gator SpeedLoad / 3 cargas
24-295-10	.095"	Nylon Gator SpeedLoad / 10 cargas
24-295-25	.095"	Nylon Gator SpeedLoad / 25 cargas



Husqvarna

525LST

ACCESORIOS RECOMENDADOS











Protector auditiv	(
-------------------	---

578274901

Protector auditivo Husqvarna con radio FM

Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light

Espinillera OREGON

559061

Espinillera protectora Oregon

Trimmer

578446301 Trimmer auto Husqvarna T35 M10

Bidón combustible

505698040

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I

Grasera

era OREGON

110534

Bomba grasera metálica Oregon

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503918101	Abrazadera gatillo acelerador Husqvarna	503871908	Maneral Husqvarna
544112101	Abrazadera mando acelerador Husqvarna	544100202	Mango acelerador derecho Husqvarna
544101702	Amortiguador mando acelerador Husqvarna	544100302	Mango acelerador izquierdo Husqvarna
506618101	Anillo pistón Husqvarna	503879001	Mariposa maneral Husqvarna
578992501	Arranque completo Husqvarna	588141501	Módulo encendido Husqvarna
100029701	Balero cigüeñal Koshin	577917401	Pistón Husqvarna
525953201	Balero tambor clutch Husqvarna	537285601	Placa disco Husqvarna
577851701	Cable corriente Husqvarna	579064801	Polea arranque Husqvarna
584964601	Caja engranes Husqvarna	576400701	Resorte clutch Husqvarna
584901401	Carburador Walbro	544100801	Resorte gatillo acelerador Husqvarna
581308601	Cárter Husqvarna	504121501	Reten cigüeñal lado arranque Husqvarna
579223201	Cigüeñal Husqvarna	506609901	Seguro balero cigüeñal Husqvarna
577979001	Cilindro Husqvarna	503878001	Seguro gatillo acelerador Husqvarna
577052801	Clutch Husqvarna	504121001	Seguro retén Husqvarna
504130807	Diafragma Husqvarna	516124101	Seguro tambor clutch Husqvarna
576399102	Empaque carburador externo Husqvarna	537419001	Switch on-off Husqvarna
576399502	Empaque cárter Husqvarna	581142001	Tambor clutch Husqvarna
576398702	Empaque cilindro Husqvarna	576405101	Tanque gasolina Husqvarna
585248601	Escape Husqvarna	579645703	Tapón gasolina Husqvarna
577851501	Filtro aire Husqvarna	584158201	Tubo tracción Husqvarna
520957001	Filtro carburador Husqvarna	731231401	Tuerca mango maneral Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	502197101	Tuerca base maneral Husqvarna
581815101	Flecha tracción Husqvarna	503856301	Tuerca placa disco Husqvarna
503877903	Gatillo acelerador Husqvarna	504118001	Tuerca volante enfriador Husqvarna
578279601	Juego cables acelerador Husqvarna	578967801	Volante enfriador Husqvarna





226R

Equipo eficiente, ligero y resistente.

Cuenta con todo un sistema en su motor que permite el trabajo pesado, utilizando el cabezal T35 o su cuchilla para maleza.

Ideal para trabajos demandantes.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 25.4 cc
- 0.8 kW / 1.1 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.75 l
- Maneral Tubular
- 5.1 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Trimmer auto Husqvarna T35 M10
- 1 Protector Trimmer
- 1 Disco Husqvarna 10" x 1" 3 puntas
- 1 Porta disco 3 puntas
- 1 Arnés Husqvarna estándar
- 1 Llave bujía
- 1 Juego de llaves "L"



APLICACIONES Y GAMA DESBROZADORAS ROBUSTAS



Para esta aplicación se requiere disco Scarlet

CABEZAL TRIMMER COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBL	E DESCRIPCIÓN
578446301	.095"105"	Trimmer auto Husqvarna T35 M10
578447401	.095"105"	Trimmer manual Husqvarna S35 M10
24-250	.080"095"	Trimmer universal Oregon Gator SpeedLoad OREGON NUEVO 🔼

Da clic en el ícono para visualizar el video.

CONSUMIBLES

BUJÍA OREGON		
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA
77-307-1	Bujía Oregon 2T	₽°°C
77-319-1	Bujía Oregon 2T	P.c

ACEITE 2T

A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1
A2T-1	Aceite Afosa2 tiempos bote 1 litro 50:1

GRASA

Grasa	Grasa Afosa para engranajes

HILO NYLON COMPATIBLE OREGON

D4F 00F	0.0511	111 005 115	
R15-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo .095" 15 m	
R10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo .105" 10 m	
RM15-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .095" 15 m	
RM10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .105" 10 m	
CM15-095	.095"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .095" 15 m	
CM10-105	.105"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .105" 10 m	
TM15-095	.095"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .095" 15 m	
PT15-095	.095"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .095" 15 m	
PT10-105	.105"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .105" 10 m	
24-295-03	.095"	Nylon Oregon Gator SpeedLoad / 3 cargas	
24-295-10	.095"	Nylon Oregon Gator SpeedLoad / 10 cargas	
24-295-25	.095"	Nylon Oregon Gator SpeedLoad / 25 cargas	

DISCO DE CORTE COMPATIBLE

Disco	NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
	Disco	578443701	Disco Husqvarna 10" x 1" 4 puntas



Husqvarna

226RACCESORIOS RECOMENDADOS











Trimmer

578446301

Trimmer auto Husqvarna T35 M10 Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light Espinillera OREGON

559061

Espinillera protectora Oregon Protector auditivo

505665304

Protector auditivo Husqvarna con diadema Bidón combustible

505698040

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I Arnés

537275702

Arnés Husqvarna Balance 35

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
521774801	Aislador carburador Husqvarna	522036601	Juego cables Husqvarna
529251001	Anillo pistón Husqvarna	49-882-0	Kit reparación carburador Oregon
527918101	Arranque Husqvarna	537183507	Mando acelerador Husqvarna
100029701	Balero cigüeñal Koshin	522998001	Maneral izquierdo Husqvarna
738219900	Balero caja engranes superior Husqvarna	515418401	Manguera gasolina Husqvarna
738219800	Balero caja engranes inferior Husqvarna	512361601	Módulo encendido Husqvarna
503252401	Balero flecha disco Husqvarna	515491801	Pistón Husqvarna
537172901	Base mango maneral Husqvarna	537285601	Placa disco Husqvarna
513417301	Base uña arranque Husqvarna	537234901	Placa trimmer Husqvarna
537160703	Botón aceleración Husqvarna	513416801	Polea arranque Husqvarna
521769801	Cable corriente Husqvarna	506685801	Resorte clutch Husqvarna
537333202	Caja engranes Husqvarna	505041001	Retén biela Husqvarna
512373301	Carburador Walbro	513488701	Retén cigüeñal lado clutch Husqvarna
522885601	Cárter Husqvarna	503718201	Switch on-off Husqvarna
521358201	Cigüeñal y biela Husqvarna	521609801	Tambor clutch Husqvarna
525957001	Cilindro Husqvarna	521772001	Tanque gasolina Husqvarna
506629401	Clutch Husqvarna	521771201	Tapa tambor clutch Husqvarna
505306801	Diafragma Husqvarna	521379701	Tapón gasolina Husqvarna
521357401	Empaque cárter Husqvarna	503201501	Tapón grasa caja engranes Husqvarna
515408801	Empaque cilindro Husqvarna	528842001	Tubo flecha tracción Husqvarna
521767601	Escape Husqvarna	731231401	Tuerca base filtro Husqvarna
515417301	Filtro aire Husqvarna	503221013	Tuerca mando acelerador Husqvarna
520957001	Filtro carburador Husqvarna	503856301	Tuerca placa disco Husqvarna
528841901	Flecha tracción Husqvarna	513417701	Uña arranque Husqvarna
506497701	Gatillo acelerador Husqvarna	521769301	Volante enfriador Husqvarna





236R

Equipo potente y resistente. Su motor permite realizar trabajos pesados sin comprometer la potencia.

Cuenta con manillar robusto y componentes de fácil mantenimiento.

El trabajo es más sencillo al contar con su cabezal T35, cuchilla para maleza y protector Combi que permite su versatilidad.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 33.6 cc
- 1.2 kW / 1.6 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.60 l
- ManeralTubular
- 7.2 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Trimmer auto Husqvarna T35 M12
- 1 Protector Trimmer
- 1 Disco Husqvarna 12" x 1" 4 puntas
- 1 Porta disco 4 puntas
- 1 Arnés Husqvarna estándar
- 1 Llave bujía
- 1 Juego de llaves

ADLICACIONES V CANA DESDDOZADODAS DODUSTAS

Maneral

robusto



Filtro de aire

eficiente

Clutch

robusto

Arrangue

independiente

CABEZAL TRIMMER COMPATIBLE

Caja

Protector combi

de engranes

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
578446401	.095"105"	Trimmer auto Husqvarna T35 M12
578447601	.095"105"	Trimmer manual Husqvarna S35 M12
578447801	.080"130"	Trimmer manual Husqvarna SII M12

HILO NYLON COMPATIBLE OREGON

R15-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo .095" 15 m
R10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo .105" 10 m
RM15-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .095" 15 m
RM10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .105" 10 m
CM15-095	.095"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .095" 15 m
CM10-105	.105"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .105" 10 m
TM15-095	.095"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .095" 15 m
TM10-118	.118"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .118" 10 m
PT15-095	.095"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .095" 15 m
PT10-105	.105"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .105" 10 m

DISCO DE CORTE COMPATIBLE

		•	
NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	
Disco	578444501	Disco Husqvarna 12" x 1" 3 puntas	
Cuchilla	578445101	Cuchilla Husqvarna 2 puntas 13"	
	40-152	Cuchilla Oregon 2 puntas 13"	DREGON

CONSUMIBLES

BUJÍA OREGON		
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA
77-307-1	Bujía Oregon 2T	₽°°C
77-319-1	Bujía Oregon 2T	₽°°C
ACEITE 2T		
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempo bote 80 ml 50:1	OS
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempo bote 500 ml 50:1	os
A2T-1	Aceite Afosa2 tiempo bote 1 litro 50:1	S
GRASA		
Grasa	Grasa Afosa para eng	ranajes



Husqvarna

236RACCESORIOS RECOMENDADOS











Trimmer

578446401

Trimmer auto Husqvarna T35 M12 Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light Espinillera OREGON

559061

Espinillera protectora Oregon **Protector auditivo**

505665360

Protector auditivo Husqvarna con visor Bidón combustible

505698040

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I Arnés

537275701

Arnés Husqvarna Balance 55

505295301Abrazadera arnés Husqvarna49-882-0Kit reparación carburador Oregon505294601Abrazadera maneral completo Husqvarna537183507Mando acelerador Husqvarna528818501Abrazadera protector trimmer Husqvarna505312901Maneral derecho Husqvarna574721201Aislador cárter Husqvarna528817801Maneral izquierdo Husqvarna510917701Anillo pistón Husqvarna505298301Módulo encendido Husqvarna	GON
528818501Abrazadera protector trimmer Husqvarna505312901Maneral derecho Husqvarna574721201Aislador cárter Husqvarna528817801Maneral izquierdo Husqvarna	
574721201 Aislador cárter Husqvarna 528817801 Maneral izquierdo Husqvarna	
510917701 Anillo pistón Husqvarna 505298301 Módulo encendido Husqvarna	
505301701 Arranque Husqvarna 515375101 Pistón Husqvarna	
516131701 Balero tambor clutch Husqvarna 511583801 Placa disco Husqvarna	
505296501 Balero cigüeñal Husqvarna 528826401 Placa trimmer Husqvarna	
505308801 Base filtro aire Husqvarna 521538701 Protector cables Husqvarna	
529252901 Cable corriente Husqvarna 505297701 Resorte clutch Husqvarna	
528818301 Caja engranes Husqvarna 505296701 Retén cigüeñal Husqvarna	
512276601 Carburador Walbro 537387201 Seguro tapa filtro aire Husqvarna	
505296001 Cárter Husqvarna 503718201 Switch on-off Husqvarna	
585153001 Cigüeñal y biela Husqvarna 505293801 Tambor clutch Husqvarna	
512272201 Cilindro Husqvarna 521731301 Tanque gasolina Husqvarna	
521636401 Clutch Husqvarna 505301101 Tapa bujía Husqvarna	
528818101 Cubierta apoyo Husqvarna 505300501 Tapa cilindro Husqvarna	
505305001 Empaque carburador Husqvarna 505309301 Tapa filtro aire Husqvarna	
505296401 Empaque cárter Husqvarna 504114401 Tapa polea arranque Husqvarna	
510064301 Empaque cilindro Husqvarna 505309601 Tapón gasolina Husqvarna	
505304901 Empaque manifold Husqvarna 570915601 Tubo flecha tracción Husqvarna	
505299301 Escape Husqvarna 731231401 Tuerca base filtro Husqvarna	
505309201 Filtro aire Husqvarna 503221013 Tuerca mando acelerador Husqvarna	
583943201 Flecha tracción Husqvarna 502291101 Tuerca placa disco Husqvarna	
522036601 Juego cables Husqvarna 505298201 Volante enfriador Husqvarna	

Guarda de impacto



Desbrozadoras / Robustas



336FR

Equipo potente, cómodo y versátil. Combina las necesidades forestales y de jardín para ofrecer soluciones de manera eficiente.

Su motor X-Torq® permite lograr su máxima potencia, consumiendo menos combustible y reduciendo contaminantes. Utilizando su cabezal T35, cuchilla para maleza y sierra para madera, logra un rendimiento excelente en distintas áreas de trabajo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 34.6 cc
- 1.4 kW / 1.9 hp
- Capacidad depósito de combustible 0.60 I
- Maneral **Tubular**
- 7 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Trimmer auto Husqvarna T35 M12
- 1 Disco Husqvarna 12" x 1" 3 puntas
- 1 Disco Husqvarna 8" x 1" Scarlett 22 dientes
- 1 Protector combi
- 1 Arnés Husqvarna Balance 35
- 1 Protector disco
- 1 Llave bujía

236R 336FR



combi

Maneral

ajustable

APLICACIONES Y GAMA DESBROZADORAS ROBUSTAS



*Para esta aplicación se requiere disco Scarlett

Protector

CABEZAL TRIMMER COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
578446401	.095"105"	Trimmer auto Husqvarna T35 M12
578446801	.105"130"	Trimmer auto Husqvarna T45 M12
578447601	.095"105"	Trimmer manual Husqvarna S35 M12
578447801	.080"130"	Trimmer manual Husqvarna SII M12

HILO NYLON COMPATIBLE OREGON

R15-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo .095" 15 m
R10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo .105" 10 m
RM15-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .095" 15 m
RM10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .105" 10 m
CM15-095	.095"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .095" 15 m
CM10-105	.105"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .105" 10 m
TM15-095	.095"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .095" 15 m
TM10-118	.118"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .118" 10 m
PT15-095	.095"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .095" 15 m
PT10-105	.105"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .105" 10 m

DISCO DE CORTE COMPATIBLE

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
Disco	578444501	Disco Husqvarna 12" x 1" 3 puntas
	578442501	Disco Husqvarna 8" x 1" Scarlett 22 dientes

CONSUMIBLES

BUJÍA OREGON		
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA
77-307-1	Bujía Oregon 2T	₽°°C
77-319-1	Bujía Oregon 2T	₽°C
ACEITE 2T		
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempo bote 80 ml 50:1	OS
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempo bote 500 ml 50:1	os
A2T-1	Aceite Afosa2 tiempo bote 1 litro 50:1	S
GRASA		
Grasa	Grasa Afosa para eng	ranajes

345FR



НUsqvarna

336FR **ACCESORIOS RECOMENDADOS**













Afilador

505698120

Afilador disco Scarlett Husqvarna

Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light

Espinillera OREGON

559061

Espinillera protectora Oregon

Protector auditivo

578274901

Protector auditivo Husqvarna con radio FM Trimmer

578446401 Trimmer auto Husqvarna T35 M12 Arnés

578449701

Arnés Husqvarna Balance X

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503735801	Aislador filtro gasolina Husqvarna	537360001	Maneral Husqvarna
503911001	Aislador tanque gasolina Husqvarna	537052301	Manguera gasolina Husqvarna
503289054	Anillo pistón Husqvarna	537371201	Manifold carburador Husqvarna
575840801	Arranque Husqvarna	537232501	Manija arranque Husqvarna
503414101	Balero biela Husqvarna	544127001	Módulo encendido Husqvarna
738210110	Balero cigüeñal Husqvarna	505305125	Piola arranque Husqvarna
544216401	Caja engranes Husqvarna	585998301	Pistón Husqvarna
575729001	Carburador Zama	537343502	Placa disco Husqvarna
585382201	Cárter completo Husqvarna	537351402	Placa trimmer Husqvarna
537377801	Chicote acelerador Husqvarna	537325003	Polea arranque Husqvarna
544039001	Cigüeñal y biela Husqvarna	531004552	Repuestos carburador Husqvarna
574364301	Cilindro y pistón Husqvarna	537427201	Resorte clutch Husqvarna
537340401	Clutch Husqvarna	503873601	Resorte uña arranque Husqvarna
503859901	Cuerda metálica Husqvarna	503260202	Retén cigüeñal Husqvarna
503497101	Empaque carburador Husqvarna	537387201	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
537332901	Empaque cárter Husqvarna	537419001	Switch on-off Husqvarna
537333001	Empaque cilindro Husqvarna	537352901	Tambor clutch Husqvarna
537334301	Empaque manifold carburador Husqvarna	544328801	Tanque gasolina Husqvarna
505408601	Escape Husqvarna	503201501	Tapón grasa caja engranes Husqvarna
576215301	Filtro de aire Husqvarna	537214201	Tubo flecha tracción Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	502197101	Tuerca base maneral Husqvarna
544183201	Flecha tracción Husqvarna	502291101	Tuerca placa disco Husqvarna
506497701	Gatillo acelerador Husqvarna	731711651	Tuerca volante Husqvarna
537359602	Juego cables Husqvarna	503873305	Uña arranque Husqvarna
537424507	Mando acelerador Husqvarna	537249601	Volante enfriador Husqvarna





535RX

Equipo potente y resistente diseñado para trabajos exigente en usos comerciales. Incorpora las mejores características tecnológicas en su diseño que permiten optimizar su rendimiento.

Su excelente relación peso/potencia hacen de este equipo la mejor opción para profesionales.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 34.6 cc
- 1.6 kW / 2.1 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.60 |
- ManeralTubular
- 6.1 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Trimmer auto Husqvarna T35 M12
- 1 Disco Husqvarna 12"x 1" 3 puntas
- 1 Protector combi
- 1 Arnés Husqvarna Balance 35
- 1 Llave bujía

APLICACIONES Y GAMA DESBROZADORAS ROBUSTAS



^{*}Para esta aplicación se requiere disco Scarlett

CONSUMIBLES

BUJÍA OREGON				
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN CLIMA			
77-307-1	Bujía Oregon 2T	₽°°c		
77-319-1	Bujía Oregon 2T	\mathbb{G}_{c}		
ACEITE 2T				
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1			
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1			
A2T-1	Aceite Afosa2 tiempos bote 1 litro 50:1			
GRASA				
Grasa Grasa Afosa para engranajes				

CABEZAL TRIMMER COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
578446401	.095"105"	Trimmer auto Husqvarna T35 M12
578446801	.105"130"	Trimmer auto Husqvarna T45 M12
578447601	.095"105"	Trimmer manual Husqvarna S35 M12
578447801	.080"130"	Trimmer manual Husqvarna SII M12

HILO NYLON COMPATIBLE OREGON

R15-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo .095" 15 m
R10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo .105" 10 m
RM15-095	.095"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .095" 15 m
RM10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .105" 10 m
CM15-095	.095"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .095" 15 m
CM10-105	.105"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .105" 10 m
TM15-095	.095"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .095" 15 m
TM10-118	.118"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .118" 10 m
PT15-095	.095"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .095" 15 m
PT10-105	.105"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .105" 10 m

DISCO DE CORTE COMPATIBLE

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
Disco	578444501	Disco Husqvarna 12" x 1" 3 puntas
DISCO	578442501	Disco Husqvarna 8" x 1" Scarlett 22 dientes



Husqvarna

535RX **ACCESORIOS RECOMENDADOS**





544963802

Lentes sol Husqvarna



Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light



Trimmer

578446401

Trimmer Husqvarna T35 M12



Protector auditivo

578274901

Protector auditivo Husqvarna con radio



Bidón combustible

505698040

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I



Arnés

578449701

Arnés Husqvarna Balance X

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503735801	Aislador filtro gasolina Husqvarna	537360001	Maneral Husqvarna
503911001	Aislador tanque gasolina Husqvarna	537052301	Manguera gasolina Husqvarna
503289054	Anillo pistón Husqvarna	537371201	Manifold carburador Husqvarna
537214707	Arranque Husqvarna	503543901	Manija arranque Husqvarna
503414101	Balero biela Husqvarna	544127001	Módulo encendido Husqvarna
738210110	Balero cigüeñal Husqvarna	505305125	Piola arranque Husqvarna
544216401	Caja engranes Husqvarna	537343502	Placa disco Husqvarna
581167501	Carburador Zama	537351402	Placa trimmer Husqvarna
544038901	Cárter Husqvarna	537325003	Polea arranque con tapa Husqvarna
537377801	Chicote acelerador Husqvarna	537427201	Resorte clutch Husqvarna
544039001	Cigüeñal y biela Husqvarna	537174201	Resorte gatillo acelerador Husqvarna
574364301	Cilindro y pistón Husqvarna	503873601	Resorte uña arranque Husqvarna
537340401	Clutch Husqvarna	503260202	Retén cigüeñal Husqvarna
503859901	Cuerda metálica Husqvarna	735310820	Seguro palanca freno Husqvarna
537048901	Diafragma Husqvarna	737441000	Seguro perno pistón Husqvarna
503497101	Empaque carburador Husqvarna	537387201	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
537332901	Empaque cárter Husqvarna	537419001	Switch on-off Husqvarna
537333001	Empaque cilindro Husqvarna	537352901	Tambor clutch Husqvarna
537334301	Empaque manifold carburador Husqvarna	544328801	Tanque gasolina Husqvarna
544116702	Escape Husqvarna	544889702	Tapón gasolina Husqvarna
537337201	Filtro aire Husqvarna	503201501	Tapón grasa caja engranes Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	731231401	Tuerca mango maneral Husqvarna
537355201	Flecha tracción Husqvarna	502291101	Tuerca placa disco Husqvarna
506497701	Gatillo acelerador Husqvarna	503873305	Uña arranque Husqvarna
537359602	Juego cables Husqvarna	537249601	Volante enfriador Husqvarna



Husqvarna

143RII

Equipo eficiente, ligero y potente.

Ideal para trabajos prolongados gracias a su maneral y motor robusto que permiten un trabajo continuo y sin contratiempos.

Cuenta con su cabezal T45 y cuchilla para maleza.

El trabajo exigente profesional, es su especialidad.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 41.5 cc
- 1.5 kW / 2.0 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.95 |
- Maneral Tubular
- 7.6 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Trimmer auto Husqvarna T45 M12
- 1 Arnés Husqvarna estándar
- 1 Cuchilla Husqvarna 2 puntas 13"
- 1 Protector combi
- 1 Juego de herramientas

Filtro de aire eficiente Inyector gasolina Clutch uso rudo robusto

APLICACIONES Y GAMA DESBROZADORAS ROBUSTAS



*Para esta aplicación se requiere disco Scarlett

CABEZAL TRIMMER COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
578446401	.095"105"	Trimmer auto Husqvarna T35 M12
578446801	.105"130"	Trimmer auto Husqvarna T45 M12
578447601	.095"105"	Trimmer manual Husqvarna S35 M12
578447801	.080"130"	Trimmer manual Husqvarna SII M12

CONSUMIBLES

BUJÍA OREGON				
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA		
77-307-1	Bujía Oregon 2T	P.c		
77-319-1	Bujía Oregon 2T	P.c		
ACEITE 2T				

A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1
A2T-1	Aceite Afosa2 tiempos bote 1 litro 50:1

Grasa Grasa Afosa para engranajes

GRASA

HILO NYLON COMPATIBLE OREGON

R10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo .105" 10 m
R09-130	.130"	Nylon Oregon carga redondo .130" 9 m
RM10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .105" 10 m
RM09-130	.130"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .130" 9 m
CM10-105	.105"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .105" 10 m
CM09-130	.130"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .130" 9 m
TM10-118	.118"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .118" 10 m
TM09-130	.130"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .130" 9 m
PT10-105	.105"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .105" 10 m
PT09-130	.130"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .130" 9 m

DISCO DE CORTE COMPATIBLE

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	
Diago	578444501	Disco Husqvarna 12" x 1" 3 puntas	
Disco	578442501	Disco Husqvarna 8" x 1" Scarlett 22 dientes	
Cuchilla	578445101	Cuchilla Husqvarna 2 puntas 13"	
Gudillia	40-152	Cuchilla Oregon 2 puntas 13"	OREGON



Husqvarna

ACCESORIOS RECOMENDADOS











Protector auditivo

Guantes 579380009

Espinillera OREGON 559061

Arnés

Trimmer

Bidón combustible

505665360 Protector auditivo Husqvarna con visor

Guantes Husqvarna Classic light

Espinillera protectora Oregon

537275701 Arnés Husqvarna Balance 55 578446801

505698040

Trimmer Husqvarna T45 Bidón combustible Husqvarna verde 6 I

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
505294601	Abrazadera maneral Husqvarna	505298301	Módulo encendido Husqvarna
510917901	Anillo pistón Husqvarna	505297101	Perno pistón Husqvarna
505301701	Arranque Husqvarna	505296901	Pistón Husqvarna
505296501	Balero cigüeñal Husqvarna	511583801	Placa disco Husqvarna
528818301	Caja engranes Husqvarna	528826401	Placa trimmer Husqvarna
528753801	Carburador Walbro	504114701	Polea arranque Husqvarna
505296001	Cárter Husqvarna	587287602	Pre filtro aire Husqvarna (nuevo)
521325201	Cigüeñal y biela Husqvarna	505297701	Resorte clutch Husqvarna
510064201	Cilindro Husqvarna	537174201	Resorte gatillo acelerador Husqvarna
521636401	Clutch Husqvarna	537174301	Resorte seguro gatillo acelerador Husqvarna
528818101	Cubierta apoyo metálica Husqvarna	505296701	Retén cigüeñal lado clutch Husqvarna
504115001	Cuerda metálica Husqvarna	504121501	Retén cigüeñal lado arranque Husqvarna
505305001	Empaque carburador Husqvarna	504114801	Seguro polea arranque Husqvarna
505296401	Empaque cárter Husqvarna	537387201	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
510064301	Empaque cilindro Husqvarna	503718201	Switch on-off Husqvarna
505304901	Empaque manifold Husqvarna	505293801	Tambor clutch Husqvarna
505299301	Escape Husqvarna	525898501	Tanque gasolina Husqvarna
505309201	Filtro aire Husqvarna	505301101	Tapa bujía Husqvarna
587930701	Filtro aire nuevo Husqvarna	505300501	Tapa cilindro Husqvarna
583943201	Flecha tracción Husqvarna	504114401	Tapa polea arranque Husqvarna
506497701	Gatillo acelerador Husqvarna	505309601	Tapón gasolina Husqvarna
522036601	Juego cables Husqvarna	570915601	Tubo flecha tracción Husqvarna
49-882-0	Kit reparación carburador Oregon OREGON	731231401	Tuerca base filtro Husqvarna
537183507	Mando acelerador Husqvarna	502291101	Tuerca placa disco Husqvarna
528817801	Maneral izquierdo Husqvarna	505298201	Volante enfriador Husqvarna





345FR

Equipo potente, cómodo y versátil. Combina las necesidades forestales y de jardín para ofrecer soluciones de manera eficiente.

Su motor X-Torq® permite lograr su máxima potencia, consumiendo menos combustible y reduciendo contaminantes. Utilizando su cabezal T45, cuchilla para maleza y sierra para madera, logra un rendimiento excelente en distintas áreas de trabajo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 45.7 cc
- 2.1 kW / 2.8 hp
- Capacidad depósito de combustible 0.90 I
- Maneral **Tubular**
- 8.5 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Trimmer auto Husqvarna T45 M12
- 1 Disco Husqvarna 12" x 1" 3 puntas
- 1 Disco Husqvarna 8" x 1" Scarlett 22 dientes
- 1 Protector combi
- 1 Protector disco
- 1 Arnés Husqvarna Balance X
- 1 Grasa
- 1 Llave bujía

Inyector gasolina Diseño ergonómico Smart Start® Caja de engranes Maneral ajustable Centro Soporte de Motor X-Tora® de gravedad arnés ajustable optimizado

APLICACIONES Y GAMA DESBROZADORAS ROBUSTAS



*Para esta aplicación se requiere disco Scarlett

CABEZAL TRIMMER COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
578446801	.105"130"	Trimmer auto Husqvarna T45 M12
578447001	.118"130"	Trimmer auto Husqvarna T55 M12
578447801	.080"130"	Trimmer manual Husqvarna SII M12

CONSUMIBLES

BUJÍA No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
521233401	Bujía NGK 2 tiempos
ACEITE 2T	
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1
GRASA	
Grasa	Grasa Afosa para engranajes

HILO NYLON COMPATIBLE OREGON

R10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo .105" 10 m
R09-130	.130"	Nylon Oregon carga redondo .130" 9 m
RM10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .105" 10 m
RM09-130	.130"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .130" 9 m
CM10-105	.105"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .105" 10 m
CM09-130	.130"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .130" 9 m
TM10-118	.118"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .118" 10 m
TM09-130	.130"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .130" 9 m
PT10-105	.105"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .105" 10 m
PT09-130	.130"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .130" 9 m

DISCO DE CORTE COMPATIBLE

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
Disco	578444501	Disco Husqvarna 12" x 1" 3 puntas
DISCO	578442501	Disco Husqvarna 8" x 1" Scarlett 22 dientes



Husqvarna

ACCESORIOS RECOMENDADOS











Afilador

505698120

Afilador Husqvarna disco Scarlett

Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light

Espinillera OREGON

559061

Espinillera protectora Oregon

Protector auditivo

505665360

Protector auditivo Husqvarna con visor Bidón combustible

505698040

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I Trimmer

578446801

Trimmer Husqvarna T45 M12

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
537129101	Abrazadera maneral inferior Husqvarna	515999601	Kit empaques diafragma Husqvarna
537129001	Abrazadera maneral superior Husqvarna	504209804	Mando acelerador Husqvarna
537299701	Amortiguador tubo flecha Husqvarna	505433303	Maneral Husqvarna
510208701	Amortiguador tanque gasolina Husqvarna	502203801	Mariposa maneral Husqvarna
506449401	Anillo pistón Husqvarna (dos anillos)	585073901	Módulo encendido Husqvarna
573960801	Arranque Husqvarna	505305125	Piola arranque Husqvarna
501451601	Balero biela Husqvarna	581794002	Pistón Husqvarna
738210110	Balero caja engranes Husqvarna	544217801	Placa disco Husqvarna
503250801	Balero cigüeñal y biela Husqvarna	537351402	Placa trimmer Husqvarna
738220219	Balero tambor clutch Husqvarna	503957301	Polea arranque Husqvarna
525858401	Cable corriente Husqvarna	503812901	Resorte uña arranque Husqvarna
502235201	Caja engranes Husqvarna	505275719	Retén cigüeñal Husqvarna
580803901	Carburador Walbro	537387201	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
585470201	Cárter Husqvarna	537419001	Switch on-off Husqvarna
577274801	Cigüeñal y biela Husqvarna	544900701	Tambor clutch Husqvarna
577274901	Cilindro y pistón Husqvarna	503949303	Tanque gasolina Husqvarna
503953501	Clutch Husqvarna	503201501	Tapón grasa caja engranes Husqvarna
504350906	Empaque carburador Husqvarna	577262106	Tubo flecha tracción Husqvarna
510241101	Empaque cárter Husqvarna	502197101	Tuerca base maneral Husqvarna
574381101	Escape Husqvarna	502291101	Tuerca placa disco Husqvarna
574668002	Filtro aire Husqvarna	503221012	Tuerca protector amortiguador Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	503812401	Uña arranque Husqvarna
503924403	Flecha tracción Husqvarna	544200001	Válvula descompresión Husqvarna
506497701	Gatillo acelerador Husqvarna	503953301	Volante enfriador Husqvarna
525419802	Juego cables Husqvarna	503953601	Zapata clutch Husqvarna

Smart Start®

Motor X-Torg®



Desbrozadoras / Robustas



555RXT

Equipo potente, eficiente y listo para los trabajos en las condiciones más exigentes. Su motor X-Torq® permite lograr su máxima potencia, consumiendo menos combustible y reduciendo contaminantes.

Cuenta con el sistema LowVib® que reduce las vibraciones. La longitud del tubo y su caja de engranes de 35° simplifican los trabajos más pesados.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 53.3 cc
- 2.8 kW / 3.75 hp
- Capacidad depósito de combustible
 1.1 I
- ManeralTubular
- 9.2 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Trimmer auto Husqvarna T55 M12
- 1 Disco Husqvarna 13" x 1" 3 puntas
- 1 Protector trimmer
- 1 Porta disco 3 puntas
- 1 Arnés Husqvarna Balance XT
- 1 Juego de llaves
- 1 Desarmador
- 1 Grasa

Soporte de

arnés ajustable

Caja de engranes

Interruptor de paro con retorno automático



^{*}Para esta aplicación se requiere disco Scarlett

Flecha

extensa

CONSUMIBLES

BUJÍA OREGON				
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA		
77-307-1	Bujía Oregon 2T			
77-319-1	Bujía Oregon 2T			
ACEITE 2T				
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1			
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1			
A2T-1	Aceite Afosa2 tiempos bote 1 litro 50:1			
GRASA	GRASA			
Grasa	Grasa Afosa para engranajes			

CABEZAL TRIMMER COMPATIBLE

Poste

alto

maneral

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
578446801	.105"130"	Trimmer auto Husqvarna T45 M12
578447001	.118"130"	Trimmer auto Husqvarna T55 M12
578447801	.080"130"	Trimmer manual Husqvarna SII M12

HILO NYLON COMPATIBLE OREGON

R10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo .105" 10 m
R09-130	.130"	Nylon Oregon carga redondo .130" 9 m
RM10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .105" 10 m
RM09-130	.130"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .130" 9 m
CM10-105	.105"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .105" 10 m
CM09-130	.130"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .130" 9 m
TM10-118	.118"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .118" 10 m
TM09-130	.130"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .130" 9 m
PT10-105	.105"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .105" 10 m
PT09-130	.130"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .130" 9 m

DISCO DE CORTE COMPATIBLE

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
	578444501	Disco Husqvarna 12" x 1" 3 puntas
Disco	578442501	Disco Husqvarna 8" x 1" Scarlett 22 dientes
	578442701	Disco Husqvarna 9" x 1" Scarlett 24 dientes



Husqvarna

555RXT ACCESORIOS RECOMENDADOS











Afi	la	h	O	r
,			_	•

505698120

Afilador Husqvarna disco Scarlett

Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light

Trimmer

578447001

Trimmer Husqvarna T55 M12

Protector auditivo

505665360

Protector auditivo Husqvarna con visor

Bidón combustible

505698040

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I

Arnés

578449801

Arnés Husqvarna Balance XT

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
537129101	Abrazadera maneral Husqvarna	504209804	Mando acelerador Husqvarna
502653901	Anillo pistón Husqvarna	505433303	Maneral Husqvarna
575511701	Arranque Husqvarna	502203801	Mariposa maneral Husqvarna
501451601	Balero biela/pistón Husqvarna	576445201	Módulo encendido Husqvarna
738210110	Balero caja engranes Husqvarna	505305125	Piola arranque Husqvarna
503250801	Balero cigüeñal y biela Husqvarna	576954801	Pistón Husqvarna
738220219	Balero tambor clutch Husqvarna	544217801	Placa disco Husqvarna
537428405	Caja engranes Husqvarna	537351402	Placa trimmer Husqvarna
586154001	Carburador Walbro	503957301	Polea arranque Husqvarna
544952501	Cárter Husqvarna	502493506	Protector tambor clutch Husqvarna
544952602	Cigüeñal y biela Husqvarna	537174201	Resorte gatillo acelerador Husqvarna
544986002	Cilindro y pistón Husqvarna	503812901	Resorte uña arranque Husqvarna
579164002	Clutch Husqvarna	503260204	Retén cigüeñal Husqvarna
502200601	Cuerda metálica Husqvarna	503740102	Seguro tapa Husqvarna
537346701	Empaque cárter Husqvarna	537419001	Switch on-off Husqvarna
537346801	Empaque cilindro Husqvarna	586553301	Tambor clutch Husqvarna
510043701	Empaque manifold lado carburador Husqvarna	537358801	Tanque gasolina Husqvarna
544043001	Empaque manifold lado cilindro Husqvarna	504113201	Tapón gasolina Husqvarna
537360301	Escape Husqvarna	503201501	Tapón grasa caja engranes Husqvarna
537410802	Filtro aire Husqvarna	502197101	Tuerca base maneral Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	503226504	Tuerca maniful carburador Husqvarna
544156702	Flecha tracción Husqvarna	502291101	Tuerca placa disco Husqvarna
506497701	Gatillo acelerador Husqvarna	503221012	Tuerca tanque gasolina Husqvarna
544203101	Juego cables Husqvarna	503812401	Uña arranque Husqvarna
515999601	Kit empaques diafragmas Husqvarna	537240501	Volante enfriador Husqvarna





543RBX

Equipo eficiente, cómodo y dinámico. Su estructura permite trabajar de manera eficiente con el corte de pasto y hierba complicados en terrenos difíciles.

Su motor X-Torq® permite lograr su máxima potencia, consumiendo menos combustible y reduciendo contaminantes. Su arnés permite un trabajo con la mínima complicación.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 40.1 cc
- 1.5 kW / 2 hp
- Capacidad depósito de combustible .75 l
- ManeralCircular J
- 11.9 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Trimmer auto Husqvarna T45 M12
- 1 Disco Husqvarna 11" x 1" 4 puntas
- 1 Protector combi
- 1 Arnés integrado
- 1 Llave bujía

APLICACIONES Y GAMA DESBROZADORAS DE MOCHILA

APLICACIONES







543RBX

553RBX

CABEZAL TRIMMER COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
578446401	.095"105"	Trimmer auto Husqvarna T35 M12
578446801	.105"130"	Trimmer auto Husqvarna T45 M12
578447601	.095"105"	Trimmer manual Husqvarna S35 M12
578447801	.080"130"	Trimmer manual Husqvarna SII M12

CONSUMIBLES

BUJÍA	
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
521233401	Bujía NGK 2 tiempos
ACEITE 2T	
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1
GRASA	
Grasa	Grasa Afosa para engranajes

HILO NYLON COMPATIBLE OREGON

R10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo .105" 10 m
R09-130	.130"	Nylon Oregon carga redondo .130" 9 m
RM10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .105" 10 m
RM09-130	.130"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .130" 9 m
CM10-105	.105"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .105" 10 m
CM09-130	.130"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .130" 9 m
TM10-118	.118"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .118" 10 m
TM09-130	.130"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .130" 9 m
PT10-105	.105"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .105" 10 m
PT09-130	.130"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .130" 9 m

DISCO DE CORTE COMPATIBLE

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	
Disco	578444501	Disco Husqvarna 12" x 1" 3 puntas	
Cuchilla	578445101	Cuchilla Husqvarna 2 puntas 13"	
Gudillia	40-152	Cuchilla Oregon 2 puntas 13"	OREGON



Husqvarna

543RBX

ACCESORIOS RECOMENDADOS











Grasera OREGON

Bomba grasera Oregon metálica

579380009

Guantes Husqvarna Classic light

Guantes

Espinillera OREGON

559061

Espinillera protectora Oregon Protector auditivo

505665360 Protector auditivo Husqvarna con visor Bidón combustible

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I

505698040

Trimmer

578446801

Trimmer Husqvarna T45 M12

TOP 50

110534

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
528818501	Abrazadera protector trimmer Husqvarna	577926701	Filtro aire Husqvarna
510918001	Anillo pistón Husqvarna	506742601	Filtro gasolina Husqvarna
528706201	Arranque Husqvarna	574508901	Flecha tracción Husqvarna
504121401	Balero cigüeñal Husqvarna	544101004	Maneral Husqvarna
529269801	Balero clutch Husqvarna	576685801	Manifold Husqvarna
516131701	Balero tambor clutch Husqvarna	521617901	Manija arranque Husqvarna
577574901	Cable corriente Husqvarna	577133902	Módulo encendido Husqvarna
528818301	Caja engranes Husqvarna	521531701	Piola arranque Husqvarna
521610001	Capuchón bujía Husqvarna	577639801	Pistón Husqvarna
577992805	Carburador Walbro	511583801	Placa disco Husqvarna
521623502	Cárter Husqvarna	521623301	Placa escape Husqvarna
574270501	Chicote acelerador Husqvarna	528826401	Placa trimmer Husqvarna
521623901	Cigüeñal y biela Husqvarna	521618301	Polea arranque Husqvarna
577409502	Cilindro Husqvarna	513752401	Retén biela Husqvarna
522487401	Cinturón plástico Husqvarna	505296701	Retén cigüeñal lado clutch Husqvarna
521636401	Clutch Husqvarna	504121501	Retén cigüeñal lado arranque Husqvarna
528818101	Cubierta apoyo metálica Husqvarna	521522201	Retén flecha caja engranes exterior Husqvarna
521618201	Cuerda metálica Husqvarna	576203801	Tambor clutch Husqvarna
577673801	Empaque carburador Husqvarna	577509803	Tanque gasolina Husqvarna
521623601	Empaque cárter Husqvarna	579349501	Tapa cilindro Husqvarna
521622001	Empaque cilindro Husqvarna	577980001	Tapa filtro aire Husqvarna
577804101	Empaque escape Husqvarna	502291101	Tuerca placa disco Husqvarna
576785401	Empaque manifold Husqvarna	504118001	Tuerca volante enfriador Husqvarna
578115301	Empaque manifold lado cilindro Husqvarna	521624601	Uña arranque completa Husqvarna
577980301	Escape Husqvarna	577133801	Volante enfriador Husqvarna





553RBX

Equipo potente, cómodo y dinámico. Su estructura permite trabajar de manera eficiente con el corte de pasto y hierba complicados en terrenos difíciles.

Su motor X-Torq® permite lograr su máxima potencia, consumiendo menos combustible y reduciendo contaminantes. Su arnés permite un trabajo con la mínima complicación.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 50.6 cc
- 2.3 kW / 3.1 hp
- Capacidad depósito de combustible
- Maneral Circular I
- 12.1 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

DESCRIPCIÓN

Bujía NGK 2 tiempos

Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1

Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1 Aceite Afosa 2 tiempos

bote 1 litro 50:1

- 1 Protector combi
- 1 Arnés integrado

CONSUMIBLES

Maneral Arnés integrado tipo mochila comfortable Maneral J Caja de engranes altas RPM Sistema anti vibración Protector Motor X-Torq® combi

APLICACIONES Y GAMA DESBROZADORAS DE MOCHILA

APLICACIONES









553RBX

CABEZAL TRIMMER COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
578446401	.095"105"	Trimmer auto Husqvarna T35 M12
578446801	.105"130"	Trimmer auto Husqvarna T45 M12
578447601	.095"105"	Trimmer manual Husqvarna S35 M12
578447801	.080"130"	Trimmer manual Husqvarna SII M12

HILO NYLON COMPATIBLE OREGON

R10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo .105" 10 m
R09-130	.130"	Nylon Oregon carga redondo .130" 9 m
RM10-105	.105"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .105" 10 m
RM09-130	.130"	Nylon Oregon carga redondo Magnum .130" 9 m
CM10-105	.105"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .105" 10 m
CM09-130	.130"	Nylon Oregon carga cuadrado Magnum .130" 9 m
TM10-118	.118"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .118" 10 m
TM09-130	.130"	Nylon Oregon carga SuperTwist Magnum .130" 9 m
PT10-105	.105"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .105" 10 m
PT09-130	.130"	Nylon Oregon carga Platinum SuperTwist .130" 9 m

DISCO DE CORTE COMPATIBLE

DISCO DE COI	DISCO DE CORTE COMITATIDEE				
NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN			
Disco	578444501	Disco Husqvarna 12" x 1" 3 puntas			
Cuchilla	578445101	Cuchilla Husqvarna 2 puntas 13"			
Guorilla	40-152	Cuchilla Oregon 2 puntas 13"	OREGON		

- 1 Trimmer auto Husqvarna T45 M12
- 1 Disco Husqvarna 11" x 1" 4 puntas
- 1 Llave bujía

521233401

ACEITE 2T A2T-80

A2T-500

A2T-1

GRASA Grasa

BUIÍA No. DE PARTE

*El peso mostrado es sin equipo de corte. LOS EQUIPOS HUSQVARNA CUENTAN CON 1 AÑO DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

Grasa Afosa para engranajes



Husqvarna

553RBX

ACCESORIOS RECOMENDADOS











Grasera (

Bomba grasera Oregon metálica

110534

OREGON

Guantes 579380009

Guantes Husqvarna Classic light Espinillera OREGON

559061

Espinillera protectora Oregon **Protector auditivo**

505665360

Protector auditivo Husqvarna con visor Bidón combustible

505698040

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I Trimmer

578446801

Trimmer Husqvarna T45 M12

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
528818501	Abrazadera protector trimmer Husqvarna	521642101	Filtro aire Husqvarna
512311201	Anillo pistón Husqvarna	506742601	Filtro gasolina Husqvarna
525432001	Arranque Husqvarna	574508901	Flecha tracción Husqvarna
502849901	Balero biela Husqvarna	521634801	Manifold Husqvarna
521521101	Balero cigüeñal Husqvarna	521617901	Manija arranque Husqvarna
529269801	Balero clutch Husqvarna	521648701	Módulo encendido Husqvarna
516131701	Balero tambor clutch Husqvarna	521637701	Piola arranque Husqvarna
512312001	Cable corriente Husqvarna	528774001	Pistón Husqvarna
528818301	Caja engranes Husqvarna	511583801	Placa disco Husqvarna
521610001	Capuchón bujía Husqvarna	525431701	Placa escape Husqvarna
575690601	Carburador Walbro	528826401	Placa trimmer Husqvarna
521635601	Cárter Husqvarna	521625701	Pre-filtro aire Husqvarna
574270501	Chicote acelerador Husqvarna	513238701	Retén cigüeñal lado clutch Husqvarna
521636301	Cigüeñal y biela Husqvarna	521522201	Retén flecha caja engranes Husqvarna
575410901	Cilindro Husqvarna	503740102	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
522487401	Cinturón plástico Husqvarna	576203801	Tambor clutch Husqvarna
521636401	Clutch Husqvarna	528775801	Tanque gasolina Husqvarna
528818101	Cubierta apoyo metálica Husqvarna	510173201	Tapa cilindro Husqvarna
521637401	Cuerda metálica Husqvarna	525418301	Tapa filtro aire Husqvarna
505306801	Diafragma inferior Husqvarna	505309601	Tapón gasolina Husqvarna
512311101	Empaque cárter Husqvarna	502291101	Tuerca placa disco Husqvarna
521634301	Empaque cilindro Husqvarna	516313901	Tuerca volante Husqvarna
528778401	Empaque escape Husqvarna	521648001	Uña arranque completa Husqvarna
521635001	Empaque manifold Husqvarna	513290701	Válvula admisión aire Husqvarna
521635301	Escape Husqvarna	521647901	Volante enfriador Husqvarna



SOPLADORES

Manuales / De Mochila







Características Tecnológicas / Sopladores



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

Alta capacidad de soplado



El motor X-Torg® combinado con un efectivo diseño del ventilador provee un alto flujo de aire a gran velocidad.

Arnés ergonómico



Cómodo y ergonómico arnés tipo mochila.

Control crucero



Una vez seleccionada la velocidad del soplador se puede mantener activa v constante mediante el control crucero, liberando así la fuerza en la mano y aumentando la maniobrabilidad.

Control de mando aiustable



Confortable control de mando que se aiusta de acuerdo a las necesidades del usuario.

E-TECH® II

Filtro de aire comercial



La filtración de aire se realiza en dos Reducción en las emisiones de escape etapas lo que garantiza largos periodos de funcionamiento en condiciones de

mucho polvo.

Función de aspirado



El soplador se puede convertir en una aspiradora para la recolección de hojas secas.

Función de triturado



Las navajas de triturado reducen el material e incrementan la capacidad de la bolsa colectora.

Interruptor de paro con retorno automático

sin comprometer la potencia.



El botón interruptor se mantiene siempre en la posición de encendido para facilitar el arranque.

Salida de aire en línea



La salida de aire está diseñada de manera que la corriente de aire se alinea con el maneral. Esto permite que la máquina sea muy fácil de maniobrar.

Smart Start®



El motor y el arrangue han sido diseñados para que el equipo encienda rápidamente con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arrangue se reduce hasta un 40%.

Tubo ajustable



La longitud del tubo de salida es ajustable para un mejor rendimiento de acuerdo a sus necesidades.



Características Tecnológicas / **Sopladores**



TABLA COMPARATIVA

	MANUALES	DE MOCHILA

Características Tecnológicas	125B	125BVX	530BT	350BT	560BTS	580BTS
Alta capacidad de soplado			•	•	•	•
Arnés ergonómico			•	•	•	•
Bolsa colectora		•				
Control crucero	•	•	•	•	•	•
Control de mando ajustable			•	•	•	•
Control de mando ergonómico			•	•	•	•
E-Tech®	•	•	•			
Filtro de aire de grado comercial						•
Función de triturado		•				
Interruptor de paro con retorno automático	•	•				
Inyector gasolina	•	•	•	•	•	•
Low Vib®			•	•	•	•
Maneral confortable	•	•				
Salida de aire en línea	•	•				
Smart Start®	•	•	•	•	•	•
Tubo ajustable	•	•	•	•	•	•
X-Torq®			•	•	•	•







125B

Eficiente soplador de mano que combina un manejo sencillo con alto poder de soplado.

Perfecto para uso doméstico, fácil de maniobrar y con un balance excepcional gracias a su salida de aire en línea

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 28 cc
- 0.8 kW / 1.1 hp
- Flujo aire m³/h **721.8**
- Velocidad de aire m/s58.12 (boquilla redonda)76 (boquilla plana)
- Tipo de boquilla Redonda + plana
- Depósito de combustible
 0.5 |
- 4.26 kg



APLICACIONES Y GAMA SOPLADORES MANUALES

APLICACIONES

GAMA





PEQUEÑAS







125BV

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

1 Llave bujía 3 Tubo salida

CONSUMIBLES

BUJÍA OREGON		
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA
77-307-1	Bujía Oregon 2T	₽°°C
77-319-1	Bujía Oregon 2T	€.c

ACEITE 2T	
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Lentes

544963802

Lentes sol Husqvarna



Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light



Protector auditivo

505665304

Protector auditivo Husqvarna con diadema



Bidón combustible

505698040

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I



Нusqvarna

125B

ГОР 50			
:ÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
75227901	Anillo pistón Husqvarna	530015127	Rondana ventilador Husqvarna
45013401	Balero cigüeñal Husqvarna	530015828	Rondana volante Husqvarna
45109801	Base filtro aire Husqvarna	530015162	Seguro perno pistón Husqvarna
45132501	Base manifold Husqvarna	530059796	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
45108201	Cable corriente Husqvarna	545049301	Switch on-off Husqvarna
45081811	Carburador Zama	545108901	Tanque gasolina Husqvarna
45068301	Cárter Husqvarna	545111801	Tapa arranque Husqvarna
545131701	Chicote acelerador Husqvarna	545157901	Tapa escape Husqvarna
545081816	Cigüeñal y biela Husqvarna	545109601	Tapa filtro aire Husqvarna
545132601	Cilindro Husqvarna	545140801	Tapa polea arranque Husqvarna
45008013	Cuerda metálica Husqvarna	530150350	Tapón gasolina completo Husqvarna
545111901	Escape Husqvarna	530015940	Tornillo asiento cilindro Husqvarna
545112101	Filtro aire Husqvarna	530015897	Tornillo cilindro Husqvarna
30095646	Filtro gasolina Husqvarna	530058982	Tornillo escape Husqvarna
45111601	Gatillo acelerador Husqvarna	530016187	Tornillo fija carburador Husqvarna
30047721	Inyector gasolina Husqvarna	530016456	Tornillo módulo Husqvarna
545081822	Kit control crucero Husqvarna	530016445	Tornillo tanque gasolina Husqvarna
545081813	Kit empaques Husqvarna	530015810	Tornillo tapa arranque Husqvarna
545133301	Manifold carburador Husqvarna	545003502	Tornillo ventilador Husqvarna
545108101	Módulo encendido Husqvarna	545140201	Tubo central Husqvarna
45081817	Piola arranque Husqvarna	545119501	Tubo salida plana Husqvarna
45081814	Pistón Husqvarna	530016101	Tuerca fija carburador Husqvarna
45081818	Polea arranque Husqvarna	545147101	Tuerca ventilador Husqvarna
545050403	Retén cigüeñal Husqvarna	545173201	Ventilador Husqvarna
545164501	Rondana seguridad ventilador Husqvarna	545088801	Volante enfriador Husqvarna





125BVX

Soplador de mano versátil y fácil de utilizar, sus características y aditamentos le permiten realizar además del soplado las funciones de aspirado y triturado, convirtiendo este equipo en la mejor opción para el trabajo en la limpieza y recolección de hojas secas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 28 cc
- 0.8 kW / 1.1 hp
- Flujo aire m³/h
 721.8
- Velocidad de aire m/s
 58.12 (boquilla redonda)
 76 (boquilla plana)
- Tipo de boquilla Redonda + plana
- Kit aspiradora **Si**
- Depósito de combustible0.5 I
- 4.35 kg



APLICACIONES Y GAMA SOPLADORES MANUALES

APLICACIONES

GAMA











125BVX

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 3 Tubos salida
- 2 Tubos recolección
- 1 Arnés diagonal
- 1 Bolsa colectora Husqvarna

CONSUMIBLES

BUJÍA OREGON		
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA
77-307-1	Bujía Oregon 2T	₽°°C
77-319-1	Bujía Oregon 2T	⊕ °c

ACEITE 2T			
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN		
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1		
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1		
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1		

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Lentes	
544963802	
Lentes sol Husqvarna	



Guantes	
579380009	
Guantes Husqvarna Classic light	



Bolsa colectora		
545119801		
Bolsa colectora Husqvarna		



Protector auditivo
578274901
Protector auditivo Husqvarna con radio FM



Bidón combustible	
505698040	
Bidón combustible Husavarna verde 6 l	



HHusqvarna

125BVX

TOP 50			
CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
575227901	Anillo pistón Husqvarna	545006084	Polea arranque Husqvarna
545013401	Balero cigüeñal Husqvarna	545050403	Retén cigüeñal Husqvarna
545109801	Base filtro aire Husqvarna	545164501	Rondana seguridad ventilador Husqvarna
545132501	Base manifold Husqvarna	530015828	Rondana volante Husqvarna
545132801	Base volante Husqvarna	530015162	Seguro perno pistón Husqvarna
545119801	Bolsa colectora Husqvarna	530059796	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
545108201	Cable corriente Husqvarna	545049301	Switch on-off Husqvarna
545081811	Carburador Zama	545108901	Tanque gasolina Husqvarna
545068301	Cárter Husqvarna	545111801	Tapa arranque Husqvarna
545131701	Chicote acelerador Husqvarna	545157901	Tapa escape Husqvarna
545081816	Cigüeñal y biela Husqvarna	545109601	Tapa filtro aire Husqvarna
545132601	Cilindro Husqvarna	575533201	Tapa ventilador exterior Husqvarna
545008013	Cuerda metálica Husqvarna	530150350	Tapón gasolina completo Husqvarna
545111901	Escape Husqvarna	530015897	Tornillo cilindro Husqvarna
545112101	Filtro aire Husqvarna	530058982	Tornillo escape Husqvarna
530095646	Filtro gasolina Husqvarna	530016187	Tornillo fija carburador Husqvarna
545111601	Gatillo acelerador Husqvarna	530016456	Tornillo módulo
530047721	Inyector gasolina Husqvarna	530015810	Tornillo tapa arranque Husqvarna
545081822	Kit control crucero Husqvarna	530015814	Tornillo volante Husqvarna
545081813	Kit empaques Husqvarna	545140201	Tubo central Husqvarna
545133301	Manifold carburador Husqvarna	545119501	Tubo salida plana Husqvarna
530150318	Manija arranque Husqvarna	530016101	Tuerca fija carburador Husqvarna
545108101	Módulo encendido Husqvarna	545147101	Tuerca ventilador Husqvarna
545081817	Piola arranque Husqvarna	545173201	Ventilador Husqvarna
545081814	Pistón Husqvarna	545088801	Volante enfriador Husqvarna





530BT

El soplador más ligero en su clase, cualidad que hace de este equipo la opción ideal para largas jornadas de trabajo con usuarios que requieren un equipo confiable, versátil y fácil de utilizar.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 29.5 cc
- 0.96 kW / 1.3 hp
- Flujo aire m³/h
- Velocidad de aire m/s 64.82
- Tipo de boquilla Redonda
- Depósito de combustible
 0.90 I
- 6.7 kg



APLICACIONES Y GAMA SOPLADORES DE MOCHILA

APLICACIONES

GAMA



ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 5 Tubos de salida
- 2 Abrazaderas

CONSUMIBLES

BUJIA	
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
521233401	Bujía NGK 2 tiempos

ACEITE 2T	
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Lentes

544963802

Lentes sol Husqvarna



Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light



505665304

Protector auditivo Husqvarna con diadema



Bidón combustible

505698040

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I





530BT

	^	 _	^

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
544275902	Abrazadera mando acelerador Husqvarna	502245401	Gatillo acelerador Husqvarna
544270901	Amortiguador respaldo Husqvarna	575993901	Juego cables acelerador Husqvarna
504120501	Anillo pistón Husqvarna	502244901	Mango acelerador derecho Husqvarna
504114101	Arranque Husqvarna	502244801	Mango acelerador izquierdo Husqvarna
504120101	Balero biela Husqvarna	537172801	Mango maneral Husqvarna
522639001	Balero cigüeñal Husqvarna	521615001	Manifold Husqvarna
504116601	Base filtro aire Husqvarna	505303401	Manija arranque Husqvarna
502245301	Base mando acelerador Husqvarna	504118401	Módulo encendido Husqvarna
537172901	Base mango maneral Husqvarna	504120601	Perno pistón Husqvarna
504116101	Carburador Walbro	576389101	Pistón Husqvarna
504119401	Cárter Husqvarna	504114701	Polea arranque Husqvarna
504119301	Cigüeñal y biela Husqvarna	537174201	Resorte gatillo acelerador Husqvarna
504118701	Cilindro Husqvarna	504121501	Retén cigüeñal lado arranque Husqvarna
537226201	Conector cable corriente Husqvarna	504114801	Seguro polea arranque Husqvarna
537226301	Conector cable switch Husqvarna	504121001	Seguro retén Husqvarna
504115001	Cuerda metálica Husqvarna	502204001	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
505306801	Diafragma Husqvarna	504115201	Tapa filtro aire Husqvarna
504116201	Empaque carburador externo Husqvarna	504114401	Tapa polea arranque Husqvarna
521343801	Empaque carburador Husqvarna	502238401	Tapa repuesto carburador Husqvarna
504121201	Empaque cárter Husqvarna	504065101	Tubo flexible Husqvarna
504119101	Empaque cilindro Husqvarna	504064801	Tubo inicial Husqvarna
504116401	Empaque manifold Husqvarna	504064701	Tubo medio Husqvarna
504117001	Escape Husqvarna	504064601	Tubo salida Husqvarna
504115301	Filtro aire Husqvarna	503226504	Tuerca manifold carburador Husqvarna
506742601	Filtro gasolina Husqvarna	504118101	Volante enfriador Husqvarna





350BT

Potente soplador con arnés de mochila integrado, ideal para usuarios exigentes que buscan un balance excepcional entre peso y potencia, lo que convierte este equipo en la mejor opción para intensas jornadas de trabajo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 50.2 cc
- 1.6 kW / 2.1 hp
- Flujo aire m³/h840
- Velocidad de aire m/s 80.47
- Tipo de boquilla Redonda
- Depósito de combustible
 1.25 l
- 10.21 kg



APLICACIONES Y GAMA SOPLADORES DE MOCHILA

APLICACIONES

GAMA



ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 5 Tubos de salida
- 2 Abrazaderas
- 1 Gancho

CONSUMIBLES

BUJÍA	
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
521233401	Bujía NGK 2 tiempos

ACEITE 2T				
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN			
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1			
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1			
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1			

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Lentes

544963802

Lentes sol Husqvarna



Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light



Protector auditivo

505665348

Protector auditivo Husqvarna con plexivisor



Bidón combustible

505698040

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I





350BT

	^	 _	^

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
544275902	Abrazadera mando acelerador Husqvarna	502844401	Filtro aire Husqvarna
521142801	Abrazadera tirantes Husqvarna	502245401	Gatillo acelerador Husqvarna
544270901	Amortiguador respaldo Husqvarna	502844501	Juego aislador filtro aire Husqvarna
502849501	Anillo pistón Husqvarna	505181701	Juego cables Husqvarna
502843101	Arranque Husqvarna	502244901	Mango acelerador derecho Husqvarna
502849901	Balero biela Husqvarna	502244801	Mango acelerador izquierdo Husqvarna
502849101	Balero cigüeñal Husqvarna	537172801	Mango maneral Husqvarna
502844901	Base filtro aire Husqvarna	544272801	Manguera gasolina Husqvarna
502245301	Base mando acelerador Husqvarna	502845401	Manifold Husqvarna
537172901	Base mango maneral Husqvarna	502843201	Manija arranque Husqvarna
504554801	Base uña arranque Husqvarna	502846401	Módulo encendido Husqvarna
512258401	Cable corriente Husqvarna	510916901	Perno pistón Husqvarna
502845001	Carburador Walbro	502843501	Piola arranque Husqvarna
502848901	Cárter Husqvarna	502849601	Pistón Husqvarna
502850101	Cigüeñal y biela Husqvarna	502850001	Retén biela Husqvarna
502848701	Cilindro Husqvarna	502849201	Retén cigüeñal Husqvarna
537226301	Conector cable switch Husqvarna	502204001	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
502843301	Cuerda metálica Husqvarna	544363501	Tapa base diafragma Husqvarna
505306801	Diafragma inferior Husqvarna	502844201	Tapa filtro aire Husqvarna
521343801	Empaque carburador Husqvarna	577078801	Tubo flexible Husqvarna
502845301	Empaque carburador externo Husqvarna	504064801	Tubo inicial Husqvarna
502849401	Empaque cárter Husqvarna	504064701	Tubo medio Husqvarna
502848801	Empaque cilindro Husqvarna	504064601	Tubo salida Husqvarna
516135401	Empaque codo salida Husqvarna	516313901	Tuerca volante Husqvarna
502845701	Escape Husqvarna	502846301	Volante enfriador Husqvarna





560BTS

Soplador profesional de alto desempeño ideal para usuarios exigentes que requieren de un equipo cómodo, confiable y fácil de utilizar. Las mejores características tecnológicas han sido incorporadas para lograr los mejores resultados en trabajos demandantes.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 65.6 cc
- 2.84 kW / 3.8 hp
- Flujo aire m³/h
 1080
- Velocidad de aire m/s 104
- Tipo de boquilla Redonda
- Depósito de combustible
 2.2 I
- 10.5 kg



APLICACIONES Y GAMA SOPLADORES DE MOCHILA

APLICACIONES

GAMA



ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 5 Tubos de salida
- 2 Abrazaderas
- 1 Gancho

CONSUMIBLES

BUJÍA	
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
521233401	Bujía NGK 2 tiempos

ACEITE 2T	
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Lentes

544963802

Lentes sol Husqvarna



Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light



Protector auditivo

578274901

Protector auditivo Husqvarna con radio FM



Bidón combustible

505698040

Bidón combustible Husqvarna verde 61





560BTS

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
513666701	Amortiguador base motor Husqvarna	505306701	Inyector gasolina carburador Husqvarna
544259301	Anillo pistón Husqvarna	502844501	Juego aislador filtro aire Husqvarna
578283501	Arranque Husqvarna	576785601	Juego cables completo Husqvarna
521521301	Balero cigüeñal Husqvarna	544400001	Maneral Husqvarna
502245301	Base mando acelerador Husqvarna	502244901	Mango acelerador derecho Husqvarna
537172901	Base mango maneral Husqvarna	502244801	Mango acelerador izquierdo Husqvarna
576593801	Cable corriente Husqvarna	537172801	Mango maneral Husqvarna
577144601	Carburador Walbro	578108401	Manifold Husqvarna
577067401	Cárter Husqvarna	537232501	Manija arranque Husqvarna
576785801	Chicote acelerador Husqvarna	529094701	Pistón Husqvarna
578385102	Cigüeñal y biela Husqvarna	537174201	Resorte gatillo acelerador Husqvarna
578384901	Cilindro y pistón Husqvarna	521520501	Retén biela Husqvarna
576578301	Codo salida Husqvarna	521521901	Retén cigüeñal Husqvarna
537226201	Conector cable corriente Husqvarna	506707001	Seguro manguera gasolina Husqvarna
506689401	Cuña cigüeñal Husqvarna	502204001	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
506689801	Diafragma inferior Husqvarna	577467801	Tanque gasolina Husqvarna
505306801	Diafragma Husqvarna	544363501	Tapa base diafragma completo Husqvarna
577089601	Empaque externo carburador Husqvarna	577313001	Tubo central Husqvarna
506740801	Empaque carburador Husqvarna	505180901	Tubo flexible Husqvarna
576591601	Empaque cárter Husqvarna	577317601	Tubo inicial Husqvarna
576589401	Empaque cilindro Husqvarna	577313201	Tubo salida Husqvarna
577953501	Escape Husqvarna	731231401	Tuerca base filtro Husqvarna
502844401	Filtro aire Husqvarna	513241901	Tuerca volante enfriador Husqvarna
506742601	Filtro gasolina Husqvarna	577144801	Ventilador Husqvarna
502245401	Gatillo acelerador Husqvarna	576593001	Volante enfriador Husqvarna





580BTS

Soplador profesional que incorpora las mejores características tecnológicas para hacer de este equipo la mejor opción en intensas y demandantes jornadas de trabajo que requieren de un equipo potente, confiable y con una alta capacidad y velocidad de soplado.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 75.6 cc
- 3.3 kW / 4.4 hp
- Flujo aire m³/h
 1560
- Velocidad de aire m/s
 92 (boquilla redonda)
 93 (boquilla plana)
- Tipo de boquilla Redonda
- Depósito de combustible
 2.6 |
- 11.8 kg



APLICACIONES Y GAMA SOPLADORES DE MOCHILA

APLICACIONES

GAMA



ARTÍCULOS INCLUÍDOS

5 Tubos de salida

2 Abrazaderas

1 Gancho

1 Llave bujía

CONSUMIBLES

BUJÍA		
	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
	521233401	Bujía NGK 2 tiempos

ACEITE 2T			
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN		
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1		
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1		
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1		

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Lentes

544963802

Lentes sol Husqvarna



Guantes

579380009

Guantes Husqvarna Classic light



Protector auditivo

505665348

Protector auditivo Husqvarna con plexivisor



Bidón combustible

505698040

Bidón combustible Husqvarna verde 6 I





580BTS

-	_		•

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
576579701	Abrazadera mando acelerador Husqvarna	502245401	Gatillo acelerador Husqvarna
513666701	Amortiguador base motor Husqvarna	505306701	Inyector gasolina carburador Husqvarna
576596701	Anillo pistón Husqvarna	576785601	Juego cables completo Husqvarna
578283501	Arranque Husqvarna	502244901	Mango acelerador derecho Husqvarna
521521301	Balero cigüeñal Husqvarna	502244801	Mango acelerador izquierdo Husqvarna
502245301	Base mando acelerador Husqvarna	537172801	Mango maneral Husqvarna
537172901	Base mango maneral Husqvarna	578108401	Manifold Husqvarna
576593801	Cable corriente Husqvarna	537232501	Manija arranque Husqvarna
579629701	Carburador	583918001	Módulo encendido Husqvarna
576591101	Cárter Husqvarna	576596501	Pistón Husqvarna
576785801	Chicote acelerador Husqvarna	537174201	Resorte gatillo acelerador Husqvarna
578385101	Cigüeñal y biela Husqvarna	521520501	Retén biela Husqvarna
578385001	Cilindro Husqvarna	521521901	Retén cigüeñal Husqvarna
576578301	Codo salida Husqvarna	506707001	Seguro manguera gasolina Husqvarna
537226301	Conector cable switch Husqvarna	503894701	Seguro tapa cilindro Husqvarna
506689401	Cuña cigüeñal Husqvarna	502204001	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
506689801	Diafragma inferior Husqvarna	578311501	Tanque gasolina Husqvarna
505306801	Diafragma Husqvarna	544363501	Tapa base diafragma completo Husqvarna
577089601	Empaque externo carburador Husqvarna	576581401	Tubo central Husqvarna
506740801	Empaque carburador Husqvarna	576564701	Tubo flexible Husqvarna
576589401	Empaque cilindro Husqvarna	731231401	Tuerca mango maneral Husqvarna
577953501	Escape Husqvarna	503226504	Tuerca manifold carburador Husqvarna
512654101	Filtro aire esponja Husqvarna	513241901	Tuerca volante enfriador Husqvarna
512652001	Filtro aire felpa Husqvarna	576561501	Ventilador Husqvarna
506742601	Filtro gasolina Husqvarna	584809701	Volante enfriador Husqvarna



CORTASETOS








Características Tecnológicas / Cortasetos



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

Barra de corte ajustable



La barra de corte se ajusta para una mayor versatilidad y trabajo menos cansado.

Caja de engranes uso rudo



Los componentes de la caja de engranes ha sido desarrollada para una larga vida útil en condiciones exigentes.

E-TECH® II



Reducción en las emisiones de escape sin comprometer la potencia.

Guarda de impactos



El protector contra impactos trasero protege el motor de desgaste y daños.

Interruptor de paro con retorno automático



El botón interruptor se mantiene siempre en la posición de encendido para facilitar el arranque.

Low Vib®



Efectivos amortiguadores que absorben las vibraciones y evitan el cansancio en las manos y brazos del usuario.

Maneral ajustable



El mango trasero es ajustable para facilitar el corte de los lados y de la parte superior de los arbustos.

Modo transporte



La barra de corte en modo transporte facilita los traslados y así como su almacenamiento

Posición del motor

La posición del motor desvía los gases lejos del operador.

Smart Start®



El motor y el arranque han sido diseñados para que el equipo encienda rápidamente con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se reduce hasta un 40%.

Trabajo en alturas



Cortasetos desarrollado para el trabajo en arbustos altos.

X-Torq®



Provee un bajo consumo de combustible y reduce las emisiones de escape de acuerdo a las más estrictas regulaciones ambientales.



Características Tecnológicas / **Cortasetos**



TABLA COMPARATIVA

Características Tecnológicas	122HD60	226HD75S	327HE4X	525HF3S
Arranque independiente		•		•
Bajos niveles de ruido	•			
Barra de corte ajustable			•	
Caja de engranes uso rudo		•		•
Dientes afilados		•		•
E-TECH® II			•	
Guarda de impactos			•	•
Interruptor de paro con retorno automático	•		•	•
Inyector gasolina	•	•	•	•
Low Vib®	•	•		
Maneral ajustable	•	•		
Modo transporte			•	
Posición del motor			•	•
Smart Start®	•	•	•	•
Trabajo en alturas			•	
X-Torg®		•		•







122HD60

Cortasetos ligero con bajos niveles de ruido.

Gracias a sus características que le permiten al usuario un manejo fácil y sencillo es un equipo ideal para trabajos domésticos con acabados profesionales.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 21.7 cc
- 0.6 kW / 0.8 hp
- Medida de cuchillas 59 cm
- Cortes por minuto
- Capacidad depósito de combustible 0.30 I
- Maneral Ajustable 3 posiciones
- 4.9 kg



APLICACIONES Y GAMA CORTASETOS

APLICACIONES









ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Grasa
- 1 Protector cuchilla


CONSUMIBLES

BUJÍA				
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN			
503235401	Bujía NGK 2 tiempos			
GRASA				
Grasa	Grasa para engranajes			

ACEITE 2T ACT SO Assits Afons 2 tiampo

A21-80	bote 80 ml 50:1
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1


ACCESORIOS RECOMENDADOS



Lente	3
544963802	
Lentes	sol Husqvarna

Guantes	
579380009	
Guantes Husqvarna Classic light	

Lima	OREGON
12211	
Lima plana	Oregon 6"



Bidón combustibl	e
505698040	
Bidón combustible	

Sierra de poda Husqvarna plegable 180 mm





122HD60

TOP 50			
CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
505155801	Anillo pistón Husqvarna	504091201	Maneral Husqvarna
523009201	Arranque Husqvarna	504089301	Mango maneral derecho Husqvarna
575504901	Balero biela Husqvarna	504089201	Mango maneral izquierdo Husqvarna
525728401	Balero cigüeñal Husqvarna	525741701	Manifold carburador Husqvarna
525351201	Barra inferior cuchillas Husqvarna	525873301	Modulo encendido Husqvarna
525350802	Barra superior cuchillas Husqvarna	510223602	Pistón Husqvarna
577647601	Base caja engranes Husqvarna	523010701	Polea arranque Husqvarna
523012701	Base filtro aire Husqvarna	580854001	Respiradero tanque gasolina Husqvarna
574488802	Cable corriente Husqvarna	525637301	Retén cigüeñal Husqvarna
523012401	Carburador Ruixing	504089701	Seguro gatillo acelerador Husqvarna
577669901	Cárter Husqvarna	523015401	Soporte mango maneral Husqvarna
575572101	Chicote acelerador Husqvarna	537419001	Switch on-off Husqvarna
577670001	Cigüeñal y biela Husqvarna	525528401	Tambor clutch Husqvarna
577380301	Cilindro y pistón Husqvarna	523014203	Tanque gasolina Husqvarna
578439001	Clutch Husqvarna	523009901	Tapa arranque Husqvarna
525351501	Cuchilla Husqvarna	525528301	Tapa caja engranes Husqvarna
525529001	Empaque caja engranes Husqvarna	575434701	Tapa cilindro Husqvarna
525548501	Empaque carburador Husqvarna	523013101	Tapa filtro aire Husqvarna
525521901	Empaque cárter Husqvarna	504113201	Tapón gasolina Husqvarna
525522101	Empaque cilindro Husqvarna	525755105	Tornillo central cuchillas Husqvarna
522918501	Empaque manifold Husqvarna	525825001	Tornillo cilindro Husqvarna
525528801	Engrane cuchilla Husqvarna	525755103	Tornillo cuchillas Husqvarna
523032601	Escape Husqvarna	525755101	Tornillo escape Husqvarna
523013401	Filtro aire Husqvarna	573925802	Tornillo fija carburador Husqvarna
504089401	Gatillo acelerador Husqvarna	525739501	Volante enfriador Husqvarna





226HD75S

Cortasetos potente y robusto con un balance excepcional desde su sistema de corte hasta su poderoso motor X-Torq®.

Sus componentes y características hacen de este equipo profesional ideal para trabajos intensos y demandantes.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 23.6 cc
- 0.85 kW / 1.1 hp
- Medida de cuchillas75 cm
- Cortes por minuto4100
- Capacidad depósito de combustible
 0.50 I
- ManeralAjustable 3 posiciones
- 6 kg



APLICACIONES Y GAMA CORTASETOS

APLICACIONES



ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Llave española
- 1 Llave "L"
- 1 Protector cuchilla

Protector auditivo

Husqvarna con visor

CONSUMIBLES

Lima plana Oregon 6"

BUJÍA No. DE PARTE DESCRIPCIÓN 503235401 Bujía NGK 2 tiempos		ACEITE 2T				
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	A2T-80	Assita Afasa 2 tiampas			
503235401	Bujía NGK 2 tiempos	A21-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1			
GRASA		A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos			
Grasa	Grasa Afosa para engranajes		bote 500 ml 50:1			
2. 2.2 3	a. a.a. m. a.a. pa. a ongranajoo	A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1			

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Bomba grasera Oregon

metálica

Bidón combustible

Husqvarna verde 6 I

Classic light

Guantes Husqvarna

Sierra poda Husqvarna con funda fija 300 mm





226HD75S

CÓDIGOPRODUCTO506618101Anillo pistón Husqvarna523072401Gatillo acelerador Husqvarna506657201Arranque Husqvarna505308201Guía chicote acelerador Husqvarna506685001Balero biela Husqvarna512798001Juego cables Husqvarna523071701Balero cárter Husqvarna577565401Juego cuchillas completo Husqvarna529269801Balero clutch Husqvarna528070101Kit reparación Husqvarna	
506657201Arranque Husqvarna505308201Guía chicote acelerador Husqvarna506685001Balero biela Husqvarna512798001Juego cables Husqvarna523071701Balero cárter Husqvarna577565401Juego cuchillas completo Husqvarna	
506685001Balero biela Husqvarna512798001Juego cables Husqvarna523071701Balero cárter Husqvarna577565401Juego cuchillas completo Husqvarna	
523071701 Balero cárter Husqvarna 577565401 Juego cuchillas completo Husqvarna	
529269801 Balero clutch Husgvarna 528070101 Kit reparación Husgvarna	
506619901 Base caja engranes Husqvarna 523072301 Mando acelerador completo Husqvarna	
511359201 Base filtro aire Husqvarna 523072101 Maneral Husqvarna	
506688501 Biela engranes Husqvarna 511349701 Manifold Husqvarna	
521610001 Capuchón bujía Husqvarna 506656101 Módulo encendido Husqvarna	
523071501 Carburador Walbro 506655001 Pistón Husqvarna	
506638401 Cárter Husqvarna 506684201 Polea arranque Husqvarna	
521527101Chicote acelerador Husqvarna523071101Pre filtro Husqvarna	
506651801 Cigüeñal y biela Husqvarna 505041001 Retén biela Husqvarna	
506653801 Cilindro Husqvarna 506612901 Retén cárter Husqvarna	
506629401 Clutch Husqvarna 504121501 Retén cigüeñal lado arranque Husqvarna	
506655201 Conector bujía Husqvarna 523072201 Soporte maneral Husqvarna	
521594101 Cuchilla Husqvarna 506619501 Tambor clutch Husqvarna	
506688301 Empaque caja engranes Husqvarna 506656701 Tanque gasolina Husqvarna	
506684801 Empaque cárter Husqvarna 506622801 Tapa caja engranes Husqvarna	
506629701 Empaque cilindro Husqvarna 506657001 Tapa cilindro Husqvarna	
506655601 Empaque escape Husqvarna 523071201 Tapa filtro aire Husqvarna	
521755001 Empaque manifold Husqvarna 502238401 Tapa repuesto carburador Husqvarna	
515369401 Empaque tapón gasolina Husqvarna 505309601 Tapón gasolina Husqvarna	
523071601 Escape Husqvarna 504118001 Tuerca volante enfriador Husqvarna	
523090001 Filtro aire Husqvarna 506656001 Volante enfriador Husqvarna	





327HE4X

Cortasetos profesional de altura flexible, cómodo y fácil de usar.


Permite utilizarse en cualquier ángulo gracias a su barra de corte ajustable. Ideal para aplicaciones comerciales que requieren versatilidad y posibilidad para trabajos de altura.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 24.5 cc
- 0.90 kW / 1.2 hp
- Medida de cuchillas55 cm
- Cortes por minuto4184
- Capacidad depósito de combustible
 0.50 I
- Extensión60" / 152.4 cm
- 6.6 kg

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Arnés diagonal
- 1 Llave bujía
- 1 Llave "L"
- 1 Grasa



APLICACIONES Y GAMA CORTASETOS

APLICACIONES



CONSUMIBLES

BUJÍA OREGON		
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA
77-307-1	Bujía Oregon 2T	P.c
77-319-1	Bujía Oregon 2T	₽°°C

GRASA

Grasa Grasa Afosa para engranajes
--

ACEITE 2T	
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1

ACCESORIOS RECOMENDADOS



				, MILE	∰Husqvarna .
Casco	Guantes	Lima OREGON	Grasera OREGON	Bidón combustible	Sierra
578092301	579380009	12211	110534	505698040	967236501
Casco Husqvarna Technical Arborista	Guantes Husqvarna Classic light	Lima plana Oregon 6"	Bomba grasera Oregon metálica	Bidón combustible Husqvarna verde 6 l	Sierra Husqvarna 300 st fija 320 mm





327HE4X

TOP 50			
CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503735801	Aislador filtro gasolina Husqvarna	505065502	Juego cuchillas completo Husqvarna
503911001	Aislador tanque gasolina Husqvarna	544064001	Juego engranes Husqvarna
537406201	Anillo pistón Husqvarna	537309601	Kit abrazadera tubo Husqvarna
544071103	Arranque Husqvarna	537174501	Maneral Husqvarna
503940203	Balero cigüeñal Husqvarna	581756201	Manguera gasolina Husqvarna
738219904	Balero flecha tracción Husqvarna	537042401	Manguera inyector gasolina Husqvarna
537232001	Biela cuchillas Husqvarna	544127001	Módulo encendido Husqvarna
544231001	Caja engranes Husqvarna	503962501	Palanca ahogador Husqvarna
503283401	Carburador Zama	503858901	Piola arranque Husqvarna
503852474	Cigüeñal y biela Husqvarna	537405902	Pistón Husqvarna
537085104	Cilindro y pistón Husqvarna	537341501	Placa guía cuchillas Husqvarna
537040102	Clutch Husqvarna	544038601	Polea arranque Husqvarna
505064801	Cuchilla Husqvarna	503964901	Polea y cuerda arranque Husqvarna
503859001	Cuerda metálica Husqvarna	531004553	Repuestos carburador Husqvarna
537048901	Diafragma Husqvarna	503145101	Resorte clutch Husqvarna
503497101	Empaque carburador Husqvarna	503873601	Resorte uña arranque Husqvarna
537014101	Empaque escape Husqvarna	503230024	Rondana cuchillas Husqvarna
537088501	Empaque protector cilindro superior Husqvarna	537419001	Switch on-off Husqvarna
504037801	Escape Husqvarna	537240001	Tambor clutch Husqvarna
503535701	Filtro carburador Husqvarna	584258001	Tanque gasolina Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	537041209	Tapa tambor clutch Husqvarna
537234801	Flecha tracción Husqvarna	503888801	Tubo flecha tracción Husqvarna
503877903	Gatillo acelerador Husqvarna	503220006	Tuerca protector cuchillas Husqvarna
502651301	Juego cables Husqvarna	503873305	Uña arranque Husqvarna
521919303	Juego corte Husqvarna	537249602	Volante enfriador Husqvarna





525HF3S

Cortasetos profesional de media altura con diseño robusto y caja de engranes de uso rudo.


Sus características tecnológicas en conjunto con el poderoso motor X-Torq® hacen de este equipo la mejor opción para jardineros profesionales que requieren un equipo potente, confiable y versátil.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 24.5 cc
- 1 kW / 1.3 hp
- Medida de cuchillas65 cm
- Cortes por minuto4339
- Capacidad depósito de combustible
 0.51 I
- Extensión32" / 81.2 cm
- 6.1 kg

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Protector cuchillas



APLICACIONES Y GAMA CORTASETOS

APLICACIONES



CONSUMIBLES

BUJÍA OREGON		
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA
77-307-1	Bujía Oregon 2T	P.c
77-319-1	Bujía Oregon 2T	⊕ °c

GRASA

Grasa Grasa Afosa para engranajes
--

ACEITE 2T No. DE PARTE DESCRIPCIÓN A2T-80 Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1 A2T-500 Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1 A2T-1 Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1

ACCESORIOS RECOMENDADOS



					GH.squara
Casco	Guantes	Lima OREGON	Grasera OREGON	Bidón combustible	Sierra
578092301	579380009	12211	110534	505698040	967236601
Casco Husqvarna Technical Arborista	Guantes Husqvarna Classic light	Lima plana Oregon 6"	Bomba grasera Oregon metálica	Bidón combustible Husqvarna verde 6 I	Sierra Husqvarna 300 cu fija 320 mm





525HF3S

TOP 50			
CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503918101	Abrazadera gatillo acelerador Husqvarna	503877903	Gatillo acelerador Husqvarna
544112101	Abrazadera mando acelerador Husqvarna	578279601	Juego cables acelerador Husqvarna
544101702	Amortiguador mando acelerador Husqvarna	578308401	Juego cuchillas Husqvarna
506618101	Anillo pistón Husqvarna	580684801	Kit empaques carburador Husqvarna
578992501	Arranque completo Husqvarna	578908301	Manifold carburador Husqvarna
525953201	Balero tambor clutch Husqvarna	588141501	Módulo encendido Husqvarna
586829601	Base caja engranes Husqvarna	505040701	Perno pistón Husqvarna
581047001	Base filtro aire Husqvarna	577917401	Pistón Husqvarna
577401801	Biela caja engranes Husqvarna	579064801	Polea arranque Husqvarna
577851701	Cable corriente Husqvarna	581451801	Pre filtro aire Husqvarna
584901401	Carburador Walbro	503145101	Resorte clutch Husqvarna
581308601	Cárter Husqvarna	544100801	Resorte gatillo acelerador Husqvarna
577979001	Cilindro Husqvarna	504121501	Retén cigüeñal lado arranque Husqvarna
544083201	Clutch Husqvarna	506609901	Seguro balero cigüeñal Husqvarna
576404101	Cubierta clutch Husqvarna	503878001	Seguro gatillo acelerador Husqvarna
504115001	Cuerda metálica Husqvarna	506707001	Seguro manguera gasolina Husqvarna
506689401	Cuña cigüeñal Husqvarna	537419001	Switch on-off Husqvarna
577882402	Empaque base filtro aire Husqvarna	586829701	Tambor clutch Husqvarna
576399102	Empaque carburador Husqvarna	576405101	Tanque gasolina Husqvarna
576399502	Empaque cárter Husqvarna	581195101	Tapa caja engranes Husqvarna
576398702	Empaque cilindro Husqvarna	581047301	Tapa filtro aire Husqvarna
577401401	Engrane Husqvarna	579645703	Tapón gasolina Husqvarna
585248601	Escape Husqvarna	731231401	Tuerca base filtro Husqvarna
581047401	Filtro aire Husqvarna	504118001	Tuerca volante enfriador Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	578967801	Volante enfriador Husqvarna



MOTOSIERRAS

Multiusos / Robustas / Profesionales / Poda y Cuidado de Árboles







Características Tecnológicas / Motosierras



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

Air Injection™

Auto Tune™

Bomba de aceite ajustable

Cárter de magnesio



Sistema de limpieza de aire centrifugado que permite alargar la vida útil del equipo y reducir los tiempos de reemplazo del filtro de aire.



Característica tecnológica que ajusta automáticamente el motor para su optimo desempeño, basados en factores como la temperatura, humedad, altitud, tipo de combustible y condiciones del filtro de aire.



La bomba de aceite ajustable facilita la configuración de la lubricación de la cadena de acuerdo a sus necesidades.



Cárter de estructura sólida diseñado para uso profesional y soportar altas revoluciones asegurando una larga vida útil

Cigüeñal de 3 piezas

Low Vib®

Marca de derribe

Mirilla de combustible



Forjado del cigüeñal en 3 piezas para una máxima durabilidad en las aplicaciones más exigentes.



Efectivos amortiguadores que absorben las vibraciones y evitan el cansancio en las manos y brazos del usuario.



Marca resaltada para una mejor precisión durante la tala de árboles.



Indicador de combustible transparente hace que sea fácil de comprobar el nivel de combustible.

Revboost™

Smart Start®

Tuerca barra detenida

X-Torq®



Aceleración rápida y una mayor velocidad de la cadena ideal para el trabajo de desrame.



El motor y el arranque han sido diseñados para que el equipo encienda rápidamente con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se reduce hasta un 40%.



La función de retención evita perder las tuercas cuando la tapa de la barra es desmontada.



Provee un bajo consumo de combustible y reduce las emisiones de escape de acuerdo a las más estrictas regulaciones ambientales.



Características Tecnológicas / **Motosierras**



TABLA COMPARATIVA					MUL.	TIUSOS	ROB	USTAS	PROFI	SIONALE	S P	ODA Y CU	IDADO DE	ÁRBOLI
Características Tecnológicas	435	445	450	55	455	61	365	550XP	562XP	372XP	281XP	395XP	T435	327PT5
Acceso rápido al filtro aire	•	•	•		•		•	•	•	•		•	•	•
Ahorador y control de paro combinado	•	•	•		•		•	•	•					
Air Injection™	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
Argolla para gancho													•	
AutoTune™								•	•					
Bomba aceite ajustable					•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cárter de magnesio				•		•	•	•	•	•	•	•		
Cigüeñal 3 piezas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Freno cadena	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Guarda de impactos														•
Inyector gasolina	•	•	•		•		•	•	•				•	•
Low Vib®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Maneral ergonómico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Marca derribe	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•		
Mirilla combustible	•	•	•					•	•					
Protección mano													•	
Revboost™									•					
Seguros de acceso rápido	•	•	•		•			•	•					
Smart Start®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tensor cadena	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tubo telescópico														•
Tuerca barra detenida								•	•					
Válvula de descompresión		•	•	•	•		•	•	•	•		•		
X-Torq®	•	•	•		•			•	•				•	







435

La motosierra Husqvarna más ligera y versátil, potente y fácil de usar, ideal para múltiples tareas con resultados profesionales gracias a su gran desempeño.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 40.9 cc
- 1.6 kW / 2.1 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.37 I
- Capacidad depósito de aceite
- 4.2 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**

CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

BARRA					CADENA					
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
18"	OREGON	estrella	.325"	.050"	180SLGK095	Ħ	72	.325"	.050"	503305872

ACTIVIDADES Y GAMA MULTIUSOS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS













SISTEMA DE CORTE Y AFILADO OREGON

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN		
Rollo cadena	20BPX 20LPX	Oregon .325" .050" micro-cuadrada Oregon .325" .050" cuadrada bajo retroceso		
Sprocket	542126	Sprocket estrella Oregon .325"		
Balero	31153	Balero sprocket Oregon		
Limatón	70503	Limatón Oregon redondo 3/16" paso .325"		
Lima plana	12211	Lima plana Oregon 6"		
Calibrador	31941	Calibrador profundidad Oregon .025"		
Kit afilado	31690	Afilador manual Oregon limatón 3/16" paso .325"		
NIL alliduo	558550	Kit Afilado Oregon 3/16"		

CONSUMIBLES							
NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA				
Bujía OREGON	77-307-1	Bujía Oregon 2 tiempos	⊕ °c				
Bujia CRECON	77-319-1	Bujía Oregon 2 tiempos	⊕ °c				
	A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1					
Aceite 2T	A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1					
	A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1					
Aceite barra y cadena	ABC-1	Aceite Afosa barra y cadena bote 1 litro					



Нusqvarna

435

ACCESORIOS RECOMENDADOS







Lentes sol Husqvarna



Guantes

579379910

Guantes Husqvarna Classic



Pantalón anticorte

578165601

Chaparrera Husqvarna Classic



Casco

580754301

Casco forestal Husqvarna Classic



Hacha

580761001

Hacha universal Husqvarna H900



Bidón combustible

580754201

Bidón combi Husqvarna con caja herramientas

TOP 50

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503869301	Amortiguador carburador Husqvarna	504201201	Manifold carburador Husqvarna
503898301	Amortiguador cilindro Husqvarna	573935702	Módulo encendido Husqvarna
545160401	Anillo pistón Husqvarna	503665901	Muelle carburador Husqvarna
504597002	Arranque Husqvarna	503240905	Perno guía resorte freno Husqvarna
544248802	Balero cigüeñal clutch Husqvarna	503480001	Perno muelle carburador Husqvarna
544248702	Balero cigüeñal volante Husqvarna	575260403	Perno tensor cadena Husqvarna
544306001	Banda freno Husqvarna	505305125	Piola arranque Husqvarna
510101401	Cable corriente Husqvarna	502625007	Pistón Husqvarna
506450501	Carburador Zama	504597101	Polea arranque Husqvarna
544932503	Cárter Husqvarna	545008032	Repuesto carburador Husqvarna
525604601	Cigüeñal y biela Husqvarna	503436501	Resorte palanca freno Husqvarna
504735101	Cilindro y pistón Husqvarna	529271101	Resorte uña arranque Husqvarna
575568001	Clutch Husqvarna	544251301	Retén cigüeñal clutch Husqvarna
540057502	Cuerda metálica Husqvarna	544251201	Retén cigüeñal volante Husqvarna
537079402	Engrane tensor cadena Husqvarna	735310820	Seguro palanca freno Husqvarna
544147702	Escape Husqvarna	737441000	Seguro perno pistón Husqvarna
544805402	Filtro aire Husqvarna	503894701	Seguro tapa cilindro Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	503535601	Sello carburador Husqvarna
537359501	Filtro válvula check Husqvarna	544284601	Separador barra cárter Husqvarna
540057901	Flecha aceitador Husqvarna	544193805	Tanque gasolina Husqvarna
544968501	Gatillo acelerador Husqvarna	501388201	Tapa barra completa Husqvarna
544084201	Guía aceite Husqvarna	544212402	Tuerca aceitador Husqvarna
537154801	Guía flecha aceitador Husqvarna	503220001	Tuerca tapa barra Husqvarna
504794001	Kit empaques motor Husqvarna	530026119	Válvula check Husqvarna
544128601	Manguera gasolina Husqvarna	544874202	Volante enfriador Husqvarna





445

Equipo potente, eficiente y fácil de usar.

Sus características tecnológicas le permiten realizar trabajos más exigentes y mejorar sus posibilidades ante los retos de trabajo.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 45.7 cc
- 2.1 kW / 2.8 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.45 |
- Capacidad depósito de aceite
 0.26 l
- 4.9 kg*

CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

BARRA					CADENA					
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
20"	OREGON	estrella	.325"	.050"	200SLGK095	Ħ	78	.325"	.050"	503305878
20"	OREGON	sólida	.325"	.050"	200ATMZ095	Ħ	80	.325"	.050"	503305880

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**

ACTIVIDADES Y GAMA MULTIUSOS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS













SISTEMA DE CORTE Y AFILADO OREGON

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN		
NUMBRE	NO. DE PARTE	DESCRIPCION		
Rollo cadena	20BPX 20LPX	Oregon .325" .050" micro-cuadrada Oregon .325" .050" cuadrada bajo retroceso		
Sprocket	108215X	Sprocket corona Oregon .325"		
·	108308X	Sprocket estrella Oregon .325"		
Balero	11893	Balero sprocket Oregon		
Corona	11892	Corona sprocket Oregon .325"		
Limatón	70503	Limatón redondo Oregon 3/16" paso .325"		
Lima plana	12211	Lima plana Oregon 6"		
Calibrador	31941	Calibrador profundidad Oregon .025"		
Kit afilado	31690	Afilador manual Oregon limatón 3/16" paso .325"		
Kit ailiduo	558550	Kit Afilado Oregon 3/16"		

CONSUMIBLES						
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA				
77-307-1	Bujía Oregon 2 tiempos	⊕ °c				
77-319-1	Bujía Oregon 2 tiempos	€°c				
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1					
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1					
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1					
Aceite barra y cadena bote 1 litro Aceite Afosa barra y cadena bote 1 litro						
	77-307-1 77-319-1 A2T-80 A2T-500 A2T-1	No. DE PARTE DESCRIPCIÓN 77-307-1 Bujía Oregon 2 tiempos 77-319-1 Bujía Oregon 2 tiempos A2T-80 Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 A2T-500 Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 l				



Нusqvarna

ACCESORIOS RECOMENDADOS





580754301

Casco forestal Husqvarna Classic



Pantalón anticorte

578165856

Pantalon Husqvarna Functional protección anticorte



Lentes

544963802

Lentes sol Husqvarna



Lima y calibrador

12211/31941

Lima plana Oregon 6" / Guantes Husqvarna Calibrador de profundidad Classic Oregon .025"



Guantes

579379910



Bidón combustible

580754201

Bidón combi Husqvarna con caja de herramientas

TOP 50

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503869301	Amortiguador carburador Husqvarna	537154801	Guía flecha aceitador Husqvarna
503898301	Amortiguador cilindro Husqvarna	502080201	Kit empaques diafragmas Husqvarna
501007601	Amortiguador cárter Husqvarna	544972001	Kit empaques motor Husqvarna
544101201	Amortiguador tanque Husqvarna	544128601	Manguera gasolina Husqvarna
537401101	Anillo pistón Husqvarna	544082301	Manifold carburador Husqvarna
544158502	Arranque Husqvarna	573935702	Módulo encendido Husqvarna
544062001	Balero cigüeñal Husqvarna	503665901	Muelle carburador Husqvarna
537043001	Banda freno Husqvarna	537359101	Muelle clutch Husqvarna
544084101	Base carburador Husqvarna	503240905	Perno flecha aceitador Husqvarna
510101501	Cable corriente Husqvarna	575260403	Perno tensor cadena Husqvarna
506450401	Carburador Zama	505305125	Piola arranque Husqvarna
537438201	Cárter Husqvarna	544088403	Pistón Husqvarna
504098801	Chicote acelerador Husqvarna	537092502	Polea arranque Husqvarna
525605001	Cigüeñal y biela Husqvarna	529271101	Resorte uña arranque Husqvarna
544119902	Cilindro y pistón Husqvarna	544013801	Retén cigüeñal Husqvarna
537110503	Clutch Husqvarna	503230042	Rondana uña arranque Husqvarna
537241701	Cuerda metálica Husqvarna	735310820	Seguro palanca freno Husqvarna
544147702	Escape Husqvarna	503894701	Seguro tapa cilindro Husqvarna
544083301	Filtro aceite Husqvarna	544094001	Separador barra cárter Husqvarna
544080803	Filtro aire felpa Husqvarna	525862101	Tanque gasolina Husqvarna
503535701	Filtro carburador Husqvarna	544097901	Tapa barra Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	503931801	Tuerca aceitador Husqvarna
537359501	Filtro válvula check Husqvarna	503220001	Tuerca tapa barra Husqvarna
540057901	Flecha aceitador Husqvarna	530026119	Válvula check Husqvarna
544084201	Guía aceite Husqvarna	544111801	Volante enfriador Husqvarna





La potencia en este equipo es su mejor cualidad, permite trabajar desde una poda hasta algunas actividades rurales.

Sus características tecnológicas le que permiten lograr la potencia deseada con un mínimo desgaste.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 50.2 cc
- 2.4 kW / 3.2 hp
- Capacidad depósito de combustible
- Capacidad depósito de aceite 0.26 I
- 5.1 kg*

CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
20"	OREGON	estrella	.325"	.050"	200SLGK095	Ħ	78	.325"	.050"	503305878
20"	OREGON	sólida	.325"	.050"	200ATMZ095	Ħ	80	.325"	.050"	503305880
24"	OREGON	sólida	.325"	.058"	248ATMK095	OREGON	90	.325"	.058"	21LPX090X
24"	OREGON	piñón	.325"	.058"	248RNBK095	OREGON	94	.325"	.058"	21LPX094X

CADENA

ACTIVIDADES Y GAMA MULTIUSOS

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**

ACTIVIDADES RECOMENDADAS



BARRA











SISTEMA DE CORTE Y AFILADO OREGON

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN		
NOMBRE	NO. DE PARTE	DESCRIPCION		
Rollo cadena	20BPX 20LPX 21BPX	Oregon .325" .050" micro-cuadrada Oregon .325" .050" cuadrada bajo retroceso Oregon .325" .058" micro-cuadrada bajo retroceso		
	21LPX	Oregon .325" .058" cuadrada bajo retroceso		
Sprocket	108215X	Sprocket corona Oregon .325"		
	108308X	Sprocket estrella Oregon .325"		
Balero	11893	Balero sprocket Oregon		
Corona	11892	Corona sprocket Oregon .325"		
Limatón	70503	Limatón redondo Oregon 3/16" paso .325"		
Lima plana	12211	Lima plana Oregon 6"		
Calibrador	31941	Calibrador profundidad Oregon .025"		
Kit afilado	31690	Afilador manual Oregón limatón 3/16" paso .325"		
NIL alliado	558550	Kit Afilado Oregon 3/16"		

CONSUMIBLES						
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA				
77-307-1	Bujía Oregon 2 tiempos	€°c				
77-319-1	Bujía Oregon 2 tiempos	€°c				
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1					
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1					
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1					
ABC-1	Aceite Afosa barra y cadena bote 1 litro					
	77-307-1 77-319-1 A2T-80 A2T-500 A2T-1	No. DE PARTE DESCRIPCIÓN 77-307-1 Bujía Oregon 2 tiempos 77-319-1 Bujía Oregon 2 tiempos A2T-80 Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 A2T-500 Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 l				



Нusqvarna

450

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Bidón combustible

580754201

Bidón combi Husqvarna con caja de herramientas

Casco

576412402

Casco forestal Husqvarna Functional



Pantalón anticorte

578165856

Pantalon Husqvarna Functional de protección anticorte



Lima y calibrador

12211/31941

Lima plana Oregon 6" / Calibrador de profundidad Oregon .025"



579380109

Guantes Husqvarna Functional



544963802

Lentes sol Husqvarna

TOP 50

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503869301	Amortiguador carburador Husqvarna	544972001	Kit empaques motor Husqvarna
503898301	Amortiguador cilindro Husqvarna	544128601	Manguera gasolina Husqvarna
501007601	Amortiguador cárter Husqvarna	577535101	Manguera respiradero tanque Husqvarna
544088701	Anillo pistón Husqvarna	544082301	Manifold carburador Husqvarna
544158502	Arranque Husqvarna	573935702	Módulo encendido Husqvarna
544062001	Balero cigüeñal Husqvarna	503665901	Muelle carburador Husqvarna
537043001	Banda freno Husqvarna	537359101	Muelle clutch Husqvarna
510101501	Cable corriente Husqvarna	503240905	Perno flecha aceitador Husqvarna
506450401	Carburador Zama	537286601	Perno tensor cadena Husqvarna
537438201	Cárter Husqvarna	505305125	Piola arranque Husqvarna
504098801	Chicote acelerador Husqvarna	544088903	Pistón Husqvarna
525605001	Cigüeñal y biela Husqvarna	537092502	Polea arranque Husqvarna
544119802	Cilindro y pistón Husqvarna	529271101	Resorte uña arranque Husqvarna
537110503	Clutch Husqvarna	544013801	Retén cigüeñal Husqvarna
537241701	Cuerda metálica Husqvarna	503230042	Rondana uña arranque Husqvarna
544147702	Escape Husqvarna	735310820	Seguro palanca freno Husqvarna
544083301	Filtro aceite Husqvarna	503894701	Seguro tapa cilindro Husqvarna
544080803	Filtro aire felpa Husqvarna	537017401	Seguro tensor Husqvarna
503535701	Filtro carburador Husqvarna	544094001	Separador barra cárter Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	525862101	Tanque gasolina Husqvarna
537359501	Filtro válvula check Husqvarna	544097901	Tapa barra Husqvarna
540057901	Flecha aceitador Husqvarna	503931801	Tuerca aceitador Husqvarna
544084201	Guía aceite Husqvarna	503220001	Tuerca tapa barra Husqvarna
537154801	Guía flecha aceitador Husqvarna	530026119	Válvula check Husqvarna
502080201	Kit empaques diafragmas Husqvarna	544111801	Volante enfriador Husqvarna





55

Equipo confiable y robusto que permite comportarse a la altura en trabajos exigentes.

Sus materiales resistentes y ligeros hacen que el trabajo duro, sea una tarea sencilla.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 53.2 cc
- 2.5 kW / 3.3 hp
- Capacidad depósito de aceite **0.3 l**
- 5.2 kg*

CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

BARRA			CADENA							
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
20"	Ħ	estrella	.325"	.058"	508912180	Ħ	80	.325"	.058"	503305580
24"	OREGON	sólida	.325"	.058"	248ATMK095	OREGON	90	.325"	.058"	21LPX090X
24"	OREGON	piñón	.325"	.058"	248RNBK095	OREGON	94	.325"	.058"	21LPX094X

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**

ACTIVIDADES Y GAMA MULTIUSOS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS



PODA











SISTEMA DE CORTE Y AFILADO OREGON

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN		
Rollo cadena	21BPX 21LPX	Oregon .325" .058" micro-cuadrada bajo retroceso Oregon .325" .058" cuadrada bajo retroceso		
Sprocket 29175X		Sprocket corona Oregon .325"		
Balero	11893	Balero sprocket Oregon		
Corona	11892	Corona sprocket Oregon .325"		
Limatón	70503	Limatón redondo Oregon 3/16" paso .325"		
Lima plana	12211	Lima plana Oregon 6"		
Calibrador	31941	Calibrador profundidad Oregon .025"		
Kit afilado	31690	Afilador manual Oregon limatón 3/16" paso .325"		
Kit ailiauo	558550	Kit Afilado Oregon 3/16"		

CONSUMIBLES						
NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA			
Bujía OREGON	77-307-1	Bujía Oregon 2 tiempos	⊕ °c			
Bujia CRECON	77-319-1	Bujía Oregon 2 tiempos	⊕ °c			
	A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1				
Aceite 2T	A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1				
	A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1				
Aceite barra y cadena		Aceite Afosa barra y cadena bote 1 litro				
y cauena						



Husqvarna

55

ACCESORIOS RECOMENDADOS





579380109

Guantes Husqvarna Functional



Casco

576412402

Casco forestal Husqvarna Functional



Pantalón anticorte

578165956

Pantalón Husqvarna Functional protección anticorte con tirantes



Lentes

544963802

Lentes sol Husqvarna



Hacha

580761301

Hacha de leña Husqvarna S1600



Lima y calibrador

12211 / 31941

Lima plana Oregon 6" / Calibrador de profundidad Oregon .025"

TOP 50

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
501763902	Amortiguador tanque Husqvarna	501761802	Kit empaques motor Husqvarna
503289014	Anillo pistón Husqvarna	581756102	Manguera gasolina Husqvarna
503608803	Arranque Husqvarna	503764801	Manifold carburador Husqvarna
501451601	Balero biela Husqvarna	503543901	Manija arranque Husqvarna
738220225	Balero cigüeñal Husqvarna	544018401	Módulo encendido Husqvarna
501777601	Bomba aceitador Husqvarna	503608402	Palanca ahogador Husqvarna
503163101	Cable corriente Husqvarna	505305125	Piola arranque Husqvarna
501766403	Captor cadena Husqvarna	503608171	Pistón Husqvarna
501485402	Capuchón bujía Husqvarna	501768801	Placa escape Husqvarna
503283105	Carburador Zama	505303735	Polea arranque Husqvarna
501762202	Cárter Husqvarna	529271101	Resorte uña arranque Husqvarna
503573806	Cigüeñal y biela Husqvarna	505275719	Retén cigüeñal Husqvarna
503609171	Cilindro y pistón Husqvarna	503717901	Switch on-off Husqvarna
537110502	Clutch Husqvarna	501761310	Tanque gasolina Husqvarna
501763101	Cuerda metálica Husqvarna	503608601	Tapa arranque Husqvarna
501770002	Empaque carburador Husqvarna	503498103	Tapa barra completa Husqvarna
503162103	Empaque cilindro Husqvarna	501765602	Tapón aceite Husqvarna
537127901	Empaque escape Husqvarna	537215202	Tapón gasolina Husqvarna
503749103	Escape Husqvarna	503104902	Tuerca aceitador Husqvarna
503101601	Filtro aceite Husqvarna	503220001	Tuerca tapa barra Husqvarna
503898102	Filtro aire nylon Husqvarna	503710203	Uña arranque Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	501873101	Válvula check Husqvarna
503660102	Flecha aceitador Husqvarna	503665401	Válvula descompresión Husqvarna
501763003	Guarda polvo Husqvarna	503161602	Venturi carburador Husqvarna
505310751	Guía Manifold Husqvarna	503790001	Volante enfriador Husqvarna





455

Equipo potente, resistente y ergonómico.

Sus características y componentes permiten aprovechar sus mejores cualidades de corte para un trabajo exigente.

Ideal para trabajos rurales y podas demandantes.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 55.5 cc
- 2.6 kW / 3.5 hp
- Capacidad depósito de combustible **0.44** |
- Capacidad depósito de aceite
 0.32 I
- 5.8 kg*

CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

BARRA			CADENA							
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
20"	Ħ	estrella	.325"	.058"	508912180	Ħ	80	.325"	.058"	503305580
24"	OREGON	sólida	.325"	.058"	248ATMK095	OREGON	90	.325"	.058"	21LPX090X
24"	OREGON	piñón	.325"	.058"	248RNBK095	OREGON	94	.325"	.058"	21LPX094X

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**

ACTIVIDADES Y GAMA MULTIUSOS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS













SISTEMA DE CORTE Y AFILADO OREGON

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN		
Rollo cadena	21BPX 21LPX	Oregon .325" .058" micro-cuadrada bajo retroceso Oregon .325" .058" cuadrada bajo retroceso		
Sprocket	513472X 513471X	Sprocket corona Oregon .325" Sprocket estrella Oregon .325"		
Balero	11893	Balero sprocket Oregon		
Corona	11892	Corona sprocket Oregon .325"		
Limatón	70503	Limatón redondo Oregon 3/16" paso .325"		
Lima plana	12211	Lima plana Oregon 6"		
Calibrador	31941	Calibrador profundidad Oregon .025"		
Kit afilado	31690	Afilador manual Oregon limatón 3/16" paso .325'		
Kit ailiduo	558550	Kit Afilado Oregon 3/16"		

CONSUMIBLES							
NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA				
Bujía OREGON	77-307-1	Bujía Oregon 2 tiempos	€°c				
Bujia OREGON	77-319-1	Bujía Oregon 2 tiempos	⊕ °c				
	A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1					
Aceite 2T	A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1					
	A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1					
Aceite barra y cadena	ABC-1	Aceite Afosa barra y cadena bot	te 1 litro				



Husqvarna

455

ACCESORIOS RECOMENDADOS













Guantes

579380109

Guantes Husqvarna Functional Lentes

544963802

Lentes sol Husqvarna

Hacha 580761401

Hacha de leña Protector a Husqvarna S2800 Protector a

Protector auditivo

578274901

Protector auditivo Husqvarna con radio FM Pantalón anticorte

578165956

Pantalón Husqvarna Functional protección anticorte con tirantes Casco

585058401

000000101

Casco forestal Husqvarna Technical

Da clic en el ícono para visualizar el video.

TOP 50

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503563401	Aguja carburador Husqvarna	575743001	Escape Husqvarna
503735801	Aislador filtro gasolina Husqvarna	510044301	Filtro aceite Husqvarna
503869301	Amortiguador carburador Husqvarna	537255703	Filtro aire felpa Husqvarna
503869201	Amortiguador cárter Husqvarna	537255701	Filtro aire nylon Husqvarna
537304601	Amortiguador cilindro Husqvarna	501666101	Filtro carburador Husqvarna
503854101	Amortiguador tanque Husqvarna	503443201	Filtro gasolina Husqvarna
503289050	Anillo pistón Husqvarna	515999601	Kit empaques diafragmas Husqvarna
537284201	Arranque Husqvarna	581756202	Manguera gasolina Husqvarna
503251602	Balero cigüeñal Husqvarna	537321002	Manifold carburador Husqvarna
537043001	Banda freno Husqvarna	544047001	Módulo encendido Husqvarna
537241501	Base carburador Husqvarna	575260403	Juego tensor cadena Husqvarna
537230502	Bastidor Husqvarna	505305125	Piola arranque Husqvarna
544180103	Bomba aceitador Husqvarna	537293004	Pistón Husqvarna
537272701	Cable corriente Husqvarna	537092502	Polea arranque Husqvarna
501485402	Capuchón bujía Husqvarna	529271101	Resorte uña arranque Husqvarna
544883001	Carburador Zama	503261901	Retén cigüeñal Husqvarna
510065902	Cárter Husqvarna	537255501	Switch on-off Husqvarna
537314003	Cigüeñal y biela Husqvarna	537284102	Tapa arranque Husqvarna
537320402	Cilindro y pistón Husqvarna	537286301	Tapa barra completa Husqvarna
537110503	Clutch Husqvarna	537215202	Tapón gasolina Husqvarna
537241701	Cuerda metálica Husqvarna	537252601	Tuerca aceitador Husqvarna
537245701	Empaque cilindro delantero Husqvarna	503220001	Tuerca tapa barra Husqvarna
537245801	Empaque cilindro trasero Husqvarna	530026119	Válvula check Husqvarna
537287701	Empaque escape Husqvarna	537260802	Varilla acelerador Husqvarna
537079402	Engrane tensor cadena Husqvarna	537292701	Volante enfriador Husqvarna





61

Un equipo confiable y potente que permite darle al usuario forestal los mejores resultados en actividades como la tala y cortes en dimensiones complicadas.

Cuenta con características de protección que hace que los trabajos exigentes sean más seguros.



ESPECIFICACIONES GENERALES

• 61.5 cc

• 2.9 kW / 3.9 hp

- Capacidad depósito de combustible
- Capacidad depósito de aceite
 0.40 l
- 6.1 kg*

CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

BARRA			CADENA							
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
24"	Ħ	piñón	3/8"	.058"	501956984	Ä	84	3/8"	.058"	503306084
24"	OREGON	sólida	3/8"	.058"	248ATMD009	Ш	04	3/0	.000	303300004
28"	Ħ	piñón	3/8"	.058"	501956992					
28"	Ħ	Techlite ⁽¹⁾	3/8"	.058"	544902592	Ä	92	3/8"	.058"	503306092
28"	Ħ	sólida	3/8"	.058"	501958092	Ш	32	3,0	.000	303300032
28"	OREGON	sólida	3/8"	.058"	288ATMD009					

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**

ACTIVIDADES Y GAMA MULTIUSOS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS





RURAI







SISTEMA DE CORTE Y AFILADO OREGON

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN		
Rollo cadena	73DPX 73DX 73LGX 73RA 73RD	Oregon 3/8" .058" semi-cuadrada bajo retroceso Oregon 3/8" .058" semi-cuadrada Oregon 3/8" .058" cuadrada Oregon 3/8" .058" rajadora Oregon 3/8" .058" micro-cuadrada rajadora		
Sprocket 26831		Sprocket corona Oregon 3/8"		
Balero	11893	Balero sprocket Oregon		
Corona	68210	Corona sprocket Oregon 3/8"		
Limatón	70502	Limatón redondo Oregon 7/32" paso 3/8" 404"		
Lima plana	12211	Lima plana Oregon 6"		
Calibrador 31941		Calibrador profundidad Oregon .025"		
Kit afilado	31686	Afilador manual Oregon limatón 7/32" paso 3/8" 404"		
KIT ATIIAGO	558551	Kit Afilado Oregon 7/32"		

CONSUMIBLES							
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA					
77-307-1	Bujía Oregon 2 tiempos	₽°°C					
77-319-1	Bujía Oregon 2 tiempos	€°c					
A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1						
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1						
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1						
ABC-1	Aceite Afosa barra y cadena bot	e 1 litro					
	No. DE PARTE 77-307-1 77-319-1 A2T-80 A2T-500 A2T-1	No. DE PARTE DESCRIPCIÓN 77-307-1 Bujía Oregon 2 tiempos 77-319-1 Bujía Oregon 2 tiempos A2T-80 Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 A2T-500 Aceite Afosa 2 tiempos bote 11					



Нusqvarna

61

ACCESORIOS RECOMENDADOS











Casco

580754301

Casco forestal Husqvarna Classic

Bidón combustible

580754201

Bidón combi Husqvarna con caja de herramientas

Guantes

579380409

Guantes Husqvarna Technical

Pantalón anticorte

578165601

Chaparrera Husqvarna Classic

Lima y calibrador

12211 / 31941

Lima plana Oregon 6" / Calibrador de profundidad Oregon .025"

Hacha

580761401

Hacha de Ieña Husqvarna S2800

TOP 50

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503117001	Aguja carburador Husqvarna	503443201	Filtro gasolina Husqvarna
501699401	Amortiguador delantero Husqvarna	501831701	Guarda aserrín Husqvarna
501628701	Amortiguador trasero Husqvarna	501517201	Guía barra Husqvarna
503289015	Anillo pistón Husqvarna	501537101	Juego tensor cadena Husqvarna
503615571	Arranque Husqvarna	501533803	Manifold carburador Husqvarna
738220225	Balero cigüeñal Husqvarna	503543901	Manija arranque Husqvarna
501534503	Bastidor Husqvarna	544018401	Módulo encendido Husqvarna
501815701	Birlo barra Husqvarna	501527902	Palanca ahogador Husqvarna
501512501	Bomba aceitador Husqvarna	501201502	Piola arranque Husqvarna
501839801	Cable corriente Husqvarna	544223802	Pistón Husqvarna
501485402	Capuchón bujía Husqvarna	503102405	Polea arranque Husqvarna
574331601	Carburador Walbro	501673501	Resorte uña arranque Husqvarna
501779901	Cárter Husqvarna	503260204	Retén cigüeñal Husqvarna
503613371	Cigüeñal y biela Husqvarna	501814801	Separador barra Husqvarna
544222802	Cilindro y pistón Husqvarna	503717901	Switch on-off Husqvarna
503744402	Clutch Husqvarna	501699010	Tanque gasolina Husqvarna
501520402	Cuerda metálica Husqvarna	503615601	Tapa arranque Husqvarna
501296402	Empaque carburador externo Husqvarna	503736601	Tapa barra Husqvarna
501512204	Empaque cilindro Husqvarna	501626602	Tapón aceite Husqvarna
503405401	Empaque escape Husqvarna	501431402	Tapón gasolina Husqvarna
503599205	Escape Husqvarna	501513801	Tuerca aceitador Husqvarna
501544102	Filtro aceite Husqvarna	503220001	Tuerca tapa barra Husqvarna
501807105	Filtro aire felpa Husqvarna	501629601	Válvula check Husqvarna
501807101	Filtro aire nylon Husqvarna	501814301	Varilla acelerador Husqvarna
501666101	Filtro Carburador Husqvarna	537051602	Volante enfriador Husqvarna



Motosierra / Robustas

Husqvarna

365

Equipo de alta potencia, ligero y adecuado para gran variedad de aplicaciones.

Sus componentes internos permiten realizar trabajos exigentes de manera excepcional, manteniendo la seguridad del usuario en todo momento.

Excelente opción para trabajos forestales.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 65.1 cc
- 3.4 kW / 4.6 hp
- Capacidad depósito de combustible **0.77 l**
- Capacidad depósito de aceite
 0.42 I
- 6 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Llave "L"
- 1 Grasera y grasa
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**

CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

DADDA										
BARRA				CADENA						
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
24"	Ħ	piñón	3/8"	.058"	501956984	Ħ	84	3/8"	.058"	503306084
24"	OREGON	sólida	3/8"	.058"	248ATMD009	U				
28"	Ħ	piñón	3/8"	.058"	501956992	Ħ	92	3/8"	.058"	503306092
28"	Ħ	Techlite ⁽¹⁾	3/8"	.058"	544902592					
28"	Ħ	sólida	3/8"	.058"	501958092	U				
28"	OREGON	sólida	3/8"	.058"	288ATMD009					
30"	OREGON	sólida	3/8"	.058"	308ATMD024	Ħ	98	3/8"	.058"	503306098
30"	OREGON	piñón	3/8"	.058"	308RNDD009	Ħ	102	3/8"	.058"	503306102

ACTIVIDADES Y GAMA ROBUSTAS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS













365

SISTEMA DE CORTE Y AFILADO OREGON

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN		
Rollo cadena	73DPX 73DX 73LGX 73RA 73RD	Oregon 3/8" .058" semi-cuadrada bajo retroceso Oregon 3/8" .058" semi-cuadrada Oregon 3/8" .058" cuadrada Oregon 3/8" .058" rajadora Oregon 3/8" .058" micro-cuadrada rajadora		
Sprocket	106593X	Sprocket corona Oregon 3/8"		
Corona	68210	Corona sprocket Oregon 3/8"		
Balero	37501	Balero sprocket Oregon		
Limatón	70502	Limatón redondo Oregon 7/32" paso 3/8" 404"		
Lima plana	12211	Lima plana Oregon 6"		
Calibrador	31941	Calibrador profundidad Oregon .025"		
Kit afilado	558551 31686	Kit Afilado Oregon 7/32" Afilador manual Oregon limatón 7/32" paso 3/8" 404"		

CONSUMIBLES						
NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA			
Bujía OREGON	77-307-1	Bujía Oregon 2 tiempos	⊕ °c			
Bujia CRECON	77-319-1	Bujía Oregon 2 tiempos	⊕ °c			
	A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1				
Aceite 2T	A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1				
	A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1				
Aceite barra y cadena	ABC-1	Aceite Afosa barra y cadena bote 1 litro				



Motosierra / Robustas

Husqvarna

365

ACCESORIOS RECOMENDADOS















Pantalón anticorte

578165856

Pantalon Husqvarna Functional protección anticorte Casco

585058401

Casco forestal Husqvarna Technical Bidón combustible

580754201

Þ

Bidón combi Husqvarna con caja de herramientas **Guantes** 579380609

Guantes Husqvarna Technical Light Protector auditivo

578274901

Protector auditivo Husqvarna con radio FM Lentes

544963802

Lentes sol Husqvarna

Da clic en el ícono para visualizar el video.

TOP 50

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503563401	Aguja carburador Husqvarna	575269102	Filtro aire nylon Husqvarna
503846101	Amortiguador cárter Husqvarna	503443201	Filtro gasolina Husqvarna
503637503	Amortiguador cilindro Husqvarna	501517201	Guía barra Husqvarna
503637602	Amortiguador delantero Husqvarna	537044102	Juego tensor cadena Husqvarna
503895602	Amortiguador trasero Husqvarna	510115701	Módulo encendido Husqvarna
503289015	Anillo pistón Husqvarna	581968502	Pistón Husqvarna
503628171	Arranque Husqvarna	544114007	Tanque gasolina Husqvarna
738220225	Balero cigüeñal Husqvarna	503564601	Kit empaques diafragmas Husqvarna
501815701	Birlo barra Husqvarna	503647201	Kit empaques motor Husqvarna
503521303	Bomba aceitador Husqvarna	503543901	Manija arranque Husqvarna
503626101	Cable corriente Husqvarna	503627701	Palanca ahogador Husqvarna
501485402	Capuchón bujía Husqvarna	501201502	Piola arranque Husqvarna
503283203	Carburador Zama	503859601	Polea arranque Husqvarna
503626813	Cárter Husqvarna	501673501	Resorte uña arranque Husqvarna
503717601	Chicote acelerador Husqvarna	505275719	Retén cigüeñal volante Husqvarna
503748704	Cigüeñal y biela Husqvarna	503260301	Retén cigüeñal clutch Husqvarna
503939007	Cilindro y pistón Husqvarna	503740102	Seguro tapa cilindro Husqvarna
503744401	Clutch Husqvarna	503718201	Switch on-off Husqvarna
503787201	Cuerda metálica Husqvarna	503628202	Tapa arranque Husqvarna
503627201	Empaque cárter Husqvarna	537033501	Tapa barra completa Husqvarna
503961501	Empaque cilindro Husqvarna	537215202	Tapón gasolina Husqvarna
503775901	Empaque escape Husqvarna	503220001	Tuerca tapa barra Husqvarna
544029702	Escape Husqvarna	501873101	Válvula check Husqvarna
501544102	Filtro aceite Husqvarna	537051605	Volante enfriador Husqvarna
575269103	Filtro aire felpa Husqvarna	503715301	Válvula descompresión Husqvarna





550XP®

Equipo potente, ligero y productivo.

La tecnología se traduce en resultados, su sistema Auto Tune™ que permite que la motosierra esté lista donde sea, cuando sea.

Su excelente balance entre peso y potencia permite realizar trabajos eficientes con menor desgaste y mayor precisión.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 50.1 cc
- 2.8 kW / 3.75 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.52 I
- Capacidad depósito de aceite
 0.27 I
- 4.9 kg*

CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

BARRA				CADENA						
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
20"	Ħ	estrella	.325"	.058"	508912180	Ħ	80	.325"	.058"	503305580
24"	OREGON	sólida	.325"	.058"	248ATMK095	OREGON	90	.325"	.058"	21LPX090X
24"	OREGON	piñón	.325"	.058"	248RNBK095	OREGON	94	.325"	.058"	21LPX094X

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Llave "L"
- 1 Llave "Multi"
- 1 Grasera y grasa
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**

ACTIVIDADES Y GAMA XP

ACTIVIDADES RECOMENDADAS



PODA



Galardonada con el premio "Best of the Best" 2013









NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
Rollo cadena	21BPX 21LPX	Oregon .325" .058" micro-cuadrada bajo retroceso Oregon .325" .058" cuadrada bajo retroceso
Sprocket	575261003	Sprocket corona Husqvarna .325"
Balero	11893	Balero sprocket Oregon
Corona	11892	Corona sprocket Oregon .325"
Limatón	70503	Limatón redondo Oregon 3/16" paso .325"
Lima plana	12211	Lima plana Oregon 6"
Calibrador	31941	Calibrador profundidad Oregon .025"
Kit afilado	31690	Afilador manual Oregon limatón 3/16" paso .325"
Kit ailiduo	558550	Kit Afilado Oregon 3/16"

CONSUMIBLES						
NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN				
Bujía	521233401	Bujía NGK 2 tiempos				
	A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1				
Aceite 2T	A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1				
	A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1				
Aceite barra y cadena	ABC-1	Aceite Afosa barra y cadena bote 1 litro				





550XP®

ACCESORIOS RECOMENDADOS















Pantalón anti corte

578166154

Pantalón Husqvarna Cas Technical protección Hus anticorte

Da clic en el ícono para visualizar el video.

Casco

585058401

Casco forestal Husqvarna Technical **Guantes** 579381009

Þ.

Guantes Husqvarna Technical protección anticorte Kit AutoTune

576692301

Kit mantenimiento Husqvarna Autotune™ **Protector auditivo**

578274901

Protector auditivo Husqvarna con radio FM Bidón combustible

580754201

Bidón combi Husqvarna con caja de herramientas

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503563401	Aguja carburador Husqvarna	577047002	Pistón Husqvarna
501007601	Amortiguador cárter Husqvarna	577790203	Tanque gasolina Husqvarna
505129702	Amortiguador cilindro Husqvarna	537359501	Filtro válvula check Husqvarna
505128701	Amortiguador delantero Husqvarna	505199801	Guía barra Husqvarna
578227401	Amortiguador trasero Husqvarna	577967602	Juego cables Autotune Husqvarna
577958301	Anillo pistón Husqvarna	575260403	Juego tensor cadena Husqvarna
522741302	Arranque Husqvarna	577666101	Kit empaques diafragmas Husqvarna
525434201	Balero cigüeñal Husqvarna	577766603	Kit empaques motor Husqvarna
505133501	Balero cigüeñal volante Husqvarna	537232501	Manija arranque Husqvarna
577798201	Bastidor Husqvarna	581723602	Módulo encendido Husqvarna
505217301	Birlo barra Husqvarna	502847401	Muelle carburador Husqvarna
505199904	Bomba aceitador Husqvarna	510017201	Palanca ahogador Husqvarna
501485402	Capuchón bujía Husqvarna	505305125	Piola arranque Husqvarna
587084802	Carburador Zama	577780201	Pivote palanca freno Husqvarna
579482401	Chicote acelerador Husqvarna	505158101	Polea arranque Husqvarna
577767303	Cigüeñal y biela Husqvarna	501673501	Resorte uña arranque Husqvarna
577764703	Cilindro y pistón Husqvarna	503260901	Retén cigüeñal clutch Husqvarna
577518201	Clutch Husqvarna	525391201	Retén cigüeñal volante Husqvarna
505157901	Cuerda metálica Husqvarna	503894703	Seguro tapa cilindro Husqvarna
525315801	Empaque cilindro Husqvarna	522741302	Tapa arranque Husqvarna
523052401	Empaque escape Husqvarna	505199005	Tapa barra completa Husqvarna
504710003	Filtro aceite Husqvarna	522620001	Tapón gasolina Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	505197301	Tuerca tapa barra Husqvarna
577834704	Cárter Husqvarna	525500002	Venturi carburador Husqvarna
523052603	Escape Husqvarna	522937801	Volante enfriador Husqvarna



Husqvarna

562XP®

Un equipo digno de un profesional, donde la potencia, el peso y su desempeño se traducen en más resultados.

Cuenta con el sistema AutoTuneTM que permite que la motosierra esté lista donde sea, cuando sea; además del sistema RevboostTM que permite una aceleración mayor cuando lo necesitas.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 59.8 cc
- 3.5 kW / 4.7 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.65 |
- Capacidad depósito de aceite
 0.35 |
- 5.9 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Llave "L"
- 1 Llave "Multi"
- 1 Grasera y grasa
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**

CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

BARRA					CADE	NA				
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
24"	Ħ	piñón	3/8"	.058"	501956984	Ä	84	3/8"	.058"	503306084
24"	OREGON	sólida	3/8"	.058"	248ATMD009	Ш	04	3/0	.000	303300004
28"	Ħ	piñón	3/8"	.058"	501956992					
28"	Ħ	Techlite ⁽¹⁾	3/8"	.058"	544902592	出	92	3/8" .05	.058"	503306092
28"	Ħ	sólida	3/8"	.058"	501958092	Ш			.000	
28"	OREGON	sólida	3/8"	.058"	288ATMD009					
30"	OREGON	sólida	3/8"	.058"	308ATMD024	Ħ	98	3/8"	.058"	503306098
30"	OREGON	piñón	3/8"	.058"	308RNDD009	Ħ	102	3/8"	.058"	503306102

ACTIVIDADES Y GAMA XP

ACTIVIDADES RECOMENDADAS













NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN			
Rollo cadena	73DPX 73DX 73LGX 73RA 73RD	Oregon 3/8" .058" semi-cuadrada bajo retroceso Oregon 3/8" .058" semi-cuadrada Oregon 3/8" .058" cuadrada Oregon 3/8" .058" rajadora Oregon 3/8" .058" micro-cuadrada rajadora			
Sprocket	575261004	Sprocket corona Husqvarna 3/8"			
Corona	18720	Corona sprocket Oregon 3/8"			
Balero	11893	Balero sprocket Oregon			
Limatón	70502	Limatón redondo Oregon 7/32" paso 3/8" 404"			
Lima plana	12211	Lima plana Oregon 6"			
Calibrador	31941	Calibrador profundidad Oregon .025"			
Kit afilado	558551	Kit Afilado Oregon 7/32"			
KIL alliduo	31686	Afilador manual Oregon limatón 7/32" paso 3/8" 404"			

CONSUMIBLES					
NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN			
Bujía	521233401	Bujía NGK 2 tiempos			
	A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1			
Aceite 2T	A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1			
	A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1			
Aceite barra y cadena	ABC-1	Aceite Afosa barra y cadena bote 1 litro			





562XP®

ACCESORIOS RECOMENDADOS













Pantalón anti corte

578166154

Pantalón Husqvarna Technical protección anticorte Casco

585058401 Casco forestal Husqvarna Technical Bidón combustible

580754201

Þ.

Bidón Husqvarna combi con caja de herramientas Kit AutoTune

576692301

Kit mantenimiento Husqvarna Autotune™ Guantes

579381009

Guantes Husqvarna Technical protección anticorte Hacha

580761401

Hacha de leña Husqvarna S2800

Da clic en el ícono para visualizar el video.

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503479701	Aguja carburador Husqvarna	537232501	Manija arranque Husqvarna
501007601	Amortiguador Husqvarna	522795106	Módulo encendido Husqvarna
503869301	Amortiguador Husqvarna	501270801	Perno cárter Husqvarna
505129702	Amortiguador bastidor Husqvarna	503751801	Perno guía resorte freno Husqvarna
505128701	Amortiguador delantero Husqvarna	503480001	Perno muelle carburador Husqvarna
505215701	Anillo pistón Husqvarna	505305125	Piola arranque Husqvarna
501451601	Balero biela Husqvarna	584807802	Pistón Husqvarna
525434201	Balero cigüeñal Husqvarna	505158101	Polea arranque Husqvarna
505199906	Bomba aceitador Husqvarna	544099901	Resorte gatillo acelerador Husqvarna
579194105	Carburador Zama	501673501	Resorte uña arranque Husqvarna
575380208	Cárter Husqvarna	505416101	Retén cigüeñal clutch Husqvarna
575545211	Cigüeñal y biela Husqvarna	525391201	Retén cigüeñal volante Husqvarna
575355803	Cilindro y pistón Husqvarna	503230042	Rondana uña arranque Husqvarna
574236104	Clutch Husqvarna	544099801	Seguro gatillo acelerador Husqvarna
510164901	Empaque cilindro Husqvarna	737441000	Seguro perno pistón Husqvarna
537215001	Empaque tapón gasolina Husqvarna	537017401	Seguro tensor Husqvarna
581914801	Escape Husqvarna	537024401	Separador pico escarpia Husqvarna
522675001	Filtro aire Husqvarna	575261004	Sprocket Husqvarna
503535701	Filtro carburador Husqvarna	575382203	Tanque gasolina Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	525743301	Tapa barra Husqvarna
537359501	Filtro válvula Husqvarna	577601101	Tuerca aceitador Husqvarna
575430601	Juego cables Husqvarna	503222401	Tuerca captor Husqvarna
522518901	Kit empaques carburador Husqvarna	501673201	Uña arranque Husqvarna
575270003	Kit empaques motor Husqvarna	530026119	Válvula check Husqvarna
583964101	Manifold carburador Husqvarna	504872401	Volante enfriador Husqvarna





372XP®

Un equipo robusto, potente y resistente, que permite trabajar a altas velocidades.

Sus componentes permiten generar una aceleración rápida y corte eficiente en actividades forestales exigentes.

Todo el poder en la motosierra reduciendo vibraciones para hacerla más cómoda y segura.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 70.7 cc
- 3.9 kW / 5.2 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.77 I
- Capacidad depósito de aceite
 0.42 |
- 6.1 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Llave "L"
- 1 Grasera y grasa
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**

CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

BARRA					CADENA					
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
28"	Ħ	piñón	3/8"	.058"	501956992					
28"	Ħ	Techlite ⁽¹⁾	3/8"	.058"	544902592	Ä	92	3/8"	.058"	503306092
28"	Ħ	sólida	3/8"	.058"	501958092	U		3/0	.000	
28"	OREGON	sólida	3/8"	.058"	288ATMD009					
30"	OREGON	sólida	3/8"	.058"	308ATMD024	Ħ	98	3/8"	.058"	503306098
30"	OREGON	piñón	3/8"	.058"	308RNDD009	畄	102	3/8"	.058"	503306102

ACTIVIDADES Y GAMA XP

ACTIVIDADES RECOMENDADAS













SISTEMA DE CORTE Y AFILADO OREGON

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN		
Rollo cadena	73DPX 73DX 73LGX 73RA 73RD	Oregon 3/8" .058" semi-cuadrada bajo retroceso Oregon 3/8" .058" semi-cuadrada Oregon 3/8" .058" cuadrada Oregon 3/8" .058" rajadora Oregon 3/8" .058" micro-cuadrada rajadora		
Sprocket	106593X	Sprocket corona Oregon 3/8"		
Corona	68210	Corona sprocket Oregon 3/8"		
Balero	37501	Balero sprocket Oregon		
Limatón	70502	Limatón redondo Oregon 7/32" paso 3/8" 404"		
Lima plana	12211	Lima plana Oregon 6"		
Calibrador	31941	Calibrador profundidad Oregon .025"		
Kit afilado	558551	Kit Afilado Oregon 7/32"		
KIL AIIIAUO	31686	Afilador manual Oregon limatón 7/32" paso 3/8" 404"		

CONSUMIBLES							
NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA				
Bujía OREGON	77-307-1	Bujía Oregon 2 tiempos	⊕ °c				
Bujia CRECON	77-319-1	Bujía Oregon 2 tiempos	₽°°C				
	A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1					
Aceite 2T	A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1					
	A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1					
Aceite barra y cadena	ABC-1	Aceite Afosa barra y cadena bote 1 litro					





372XP®

ACCESORIOS RECOMENDADOS













Pantalón anti corte

578166154

PantalónHusqvarna Technical protección anticorte Casco

585058401

Casco forestal Husqvarna Technical Bidón combustible

580754201

Þ

Bidón combi Husqvarna con caja de herramientas

Guantes 579381009

anticorte

Guantes Husqvarna Technical protección Lima y calibrador

12211 / 31941

Lima plana Oregon 6" / Calibrador de profundidad Oregon .025" Lentes

544963802

Lentes sol Husqvarna

Da clic en el ícono para visualizar el video.

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503563401	Aguja carburador Husqvarna	575269102	Filtro aire nylon Husqvarna
503637503	Amortiguador cilindro Husqvarna	501666101	Filtro carburador Husqvarna
503637602	Amortiguador delantero Husqvarna	503443201	Filtro gasolina Husqvarna
503895602	Amortiguador trasero Husqvarna	501517201	Guía barra Husqvarna
503289042	Anillo pistón Husqvarna	537044102	Juego tensor cadena Husqvarna
503628171	Arranque Husqvarna	503647801	Kit empaques diafragmas Husqvarna
738220225	Balero cigüeñal Husqvarna	503647201	Kit empaques motor Husqvarna
503712701	Base venturi Husqvarna	581756202	Manguera gasolina Husqvarna
503626771	Bastidor Husqvarna	510115701	Módulo encendido Husqvarna
503521303	Bomba aceitador Husqvarna	503627701	Palanca ahogador Husqvarna
503626101	Cable corriente Husqvarna	503691271	Pistón Husqvarna
501485402	Capuchón bujía Husqvarna	503775201	Pivote palanca freno Husqvarna
503281804	Carburador Walbro	503859601	Polea arranque Husqvarna
503626813	Cárter Husqvarna	501673501	Resorte uña arranque Husqvarna
503717601	Chicote acelerador Husqvarna	503260301	Retén cigüeñal clutch Husqvarna
503748704	Cigüeñal y biela Husqvarna	505275719	Retén cigüeñal volante Husqvarna
503626473	Cilindro y pistón Husqvarna	503740102	Seguro tapa cilindro Husqvarna
503744401	Clutch Husqvarna	503718201	Switch on-off Husqvarna
503787201	Cuerda metálica Husqvarna	544114007	Tanque gasolina Husqvarna
503627201	Empaque cárter Husqvarna	503628202	Tapa arranque Husqvarna
503961501	Empaque cilindro Husqvarna	537033501	Tapa barra completa Husqvarna
503775901	Empaque escape Husqvarna	537215202	Tapón gasolina Husqvarna
544029501	Escape Husqvarna	503222401	Tuerca captor Husqvarna
501544102	Filtro aceite Husqvarna	503220001	Tuerca tapa barra Husqvarna
575269103	Filtro aire felpa Husqvarna	537051605	Volante enfriador Husqvarna





281XP®

Un equipo resistente, potente y profesional.

Cuenta con un sistema anti vibratorio que permite trasladar el poder al trabajo y no a las manos del operador en largas jornadas de trabajo.

Las grandes dimensiones en las actividades forestales son su especialidad.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 80.7 cc
- 4.2 kW / 5.6 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.90 I
- Capacidad depósito de aceite
- 7.6 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 2 Llaves "L"
- 1 Grasera y grasa
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**

CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

BARRA						CADENA				
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
28"	畄	piñón	3/8"	.058"	501956992					
28"	Ö	Techlite ^(x)	3/8"	.058"	544902592	Ħ	92	3/8"	.058"	503306092
28"	Ö	sólida	3/8"	.058"	501958092	Ш	02	3/0	.000	303300032
28"	OREGON	sólida	3/8"	.058"	288ATMD009					
30"	OREGON	sólida	3/8"	.058"	308ATMD024	Ħ	98	3/8"	.058"	503306098
30"	OREGON	piñón	3/8"	.058"	308RNDD009	Ħ	102	3/8"	.058"	503306102

ACTIVIDADES Y GAMA XP

ACTIVIDADES RECOMENDADAS













SISTEMA DE CORTE Y AFILADO OREGON

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
Rollo cadena	73DPX 73DX 73LGX 73RA 73RD	Oregon 3/8" .058" semi-cuadrada bajo retroceso Oregon 3/8" .058" semi-cuadrada Oregon 3/8" .058" cuadrada Oregon 3/8" .058" rajadora Oregon 3/8" .058" micro-cuadrada rajadora
Sprocket	28094X	Sprocket corona Oregon 3/8"
Corona	68210	Corona sprocket Oregon 3/8"
Balero	21276	Balero sprocket Oregon
Limatón	70502	Limatón redondo Oregon 7/32" paso 3/8" 404"
Lima plana	12211	Lima plana Oregon 6"
Calibrador	31941	Calibrador profundidad Oregon .025" lima plana
Kit afilado	558551	Kit Afilado Oregon 7/32"
KIL alliado	31686	Afilador manual Oregon limatón 7/32" paso 3/8" 404"

CONSUMIBLES							
NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA				
Bujía OREGON	77-307-1	Bujía Oregon 2 tiempos	⊕ °c				
Bujia OREGON	77-319-1	Bujía Oregon 2 tiempos	⊕ °c				
	A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1					
Aceite 2T	A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1					
	A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1					
Aceite barra y cadena	ABC-1	Aceite Afosa barra y cadena bot	te 1 litro				



HUsqvarna

281XP®

ACCESORIOS RECOMENDADOS















Pantalón anti corte

578166154

TOP 50

Pantalón Husqvarna Technical protección anticorte **Casco** 585058401

Casco forestal Husqvarna Technical Bidón combustible

580754201

Þ.

Bidón combi Husqvarna con caja de herramientas

Guantes 579381009

Guantes Husqvarna Technical protección anticorte Hacha

580761001 Hacha universal Husqvarna H900 **Protector auditivo**

578274901

Protector auditivo Husqvarna con radio FM

Da clic en el ícono para visualizar el video.

		,	
CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503496201	Amortiguador delantero Husqvarna	501517201	Guía barra Husqvarna
503514801	Amortiguador resorte Husqvarna	501537101	Juego tensor cadena Husqvarna
503289019	Anillo pistón Husqvarna	502529201	Kit empaques diafragmas Husqvarna
501810006	Arranque Husqvarna	581756201	Manguera gasolina Husqvarna
738220325	Balero cigüeñal Husqvarna	501806602	Manifold carburador Husqvarna
501815701	Birlo barra Husqvarna	503543901	Manija arranque Husqvarna
503698101	Bomba aceitador Husqvarna	501812702	Modulo encendido Husqvarna
501839803	Cable corriente Husqvarna	501527902	Palanca ahogador Husqvarna
501839702	Cable corriente condensador Husqvarna	501201502	Piola arranque Husqvarna
501485402	Capuchón bujía Husqvarna	544224002	Pistón Husqvarna
501355301	Carburador Walbro	503484801	Polea arranque Husqvarna
501800306	Cárter Husqvarna	503145101	Resorte clutch Husqvarna
501814901	Cigüeñal y biela Husqvarna	501673501	Resorte uña arranque Husqvarna
544223002	Cilindro y pistón Husqvarna	503260205	Reten cigüeñal Husqvarna
503701502	Clutch Husqvarna	735310820	Seguro palanca freno Husqvarna
501812801	Condensador Husqvarna	501814801	Separador barra Husqvarna
501520402	Cuerda metálica Husqvarna	503717901	Switch on-off Husqvarna
501296402	Empaque carburador externo Husqvarna	501809105	Tanque gasolina Husqvarna
501806802	Empaque manifold Husqvarna	503746702	Tapa barra Husqvarna
503591501	Escape Husqvarna	537215202	Tapón gasolina Husqvarna
501544102	Filtro aceite Husqvarna	503557501	Tuerca aceitador Husqvarna
501807105	Filtro aire felpa Husqvarna	503220001	Tuerca tapa barra Husqvarna
501807101	Filtro aire nylon Husqvarna	503221002	Tuerca volante Husqvarna
501666101	Filtro carburador Husqvarna	501673201	Uña arranque Husqvarna
503698201	Flecha aceitador Husqvarna	504701601	Volante enfriador Husqvarna





395XP®

Un equipo avanzado, resistente y potente, diseñado para el uso de barras grandes con resultados profesionales.

Su sistema anti vibratorio permite trasladar el poder al trabajo y no a las manos del operador en largas jornadas de trabajo.


Excelente para actividades forestales exigentes, de grandes dimensiones y alta demanda.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 93.6 cc
- 4.9 kW / 6.6 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.901
- Capacidad depósito de aceite
 0.50 l
- 7.9 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Llave "L"
- 1 Llave "Multi"
- 1 Grasera y grasa
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**



CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

BARRA						CADENA				
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
34"	OREGON	sólida	404"	.063"	343ATLD009	Ħ	100	404"	.063"	501843004
36"	Ħ	sólida	404"	.063"	501958104	ဓ	104	404"	.063"	503306404

ACTIVIDADES Y GAMA XP

ACTIVIDADES RECOMENDADAS







ACTIVIDAD RURAL









SISTEMA DE CORTE Y AFILADO OREGON

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN		
27X 59AC 59L	Oregon 404" .063" micro-cuadrada .0regon 404" .063" redonda .0regon 404" .063" cuadrada		
37969X	Sprocket corona Oregon 404"		
21276	Balero sprocket Oregon		
22270	Corona sprocket Oregon 404"		
70502	Limatón redondo Oregon 7/32" paso 3/8" 404"		
12211	Lima plana Oregon 6"		
31941	Calibrador profundidad Oregon .025"		
31686	Afilador manual Oregon limatón 7/32" paso 3/8" 404"		
558551	Kit Afilado Oregon 7/32"		
	27X 59AC 59L 37969X 21276 22270 70502 12211 31941 31686		

CONSUMIBLES							
NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA				
Puiía Orcon	77-307-1	Bujía Oregon 2 tiempos	⊕ °C				
Bujía OREGON	77-319-1	77-319-1 Bujía Oregon 2 tiempos					
	A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1					
Aceite 2T	A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1					
	A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1					
Aceite barra y cadena	ABC-1	Aceite Afosa barra y cadena bot	e 1 litro				





395XP®

ACCESORIOS RECOMENDADOS















Pantalón anti corte

578166154

Pantalón Husqvarna Technical protección anticorte Casco

585058401

Casco forestal Husqvarna Technical Bidón combustible

580754201

Þ

Bidón combi Husqvarna con caja de herramientas **Guantes** 579381009

anticorte

Guantes Husqvarna Technical protección **Lentes** 544963802

Lentes sol Husqvarna

Hacha

580761401

Hacha de Ieña Husqvarna S2800

Da clic en el ícono para visualizar el video.

	222222		2221122
CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503563401	Aguja carburador Husqvarna	501519901	Manguera aceitador Husqvarna
503468802	Amortiguador Husqvarna	581756202	Manguera gasolina Husqvarna
503528702	Amortiguador Husqvarna	503543901	Manija arranque Husqvarna
503289035	Anillo pistón Husqvarna	503639801	Módulo encendido Husqvarna
503462402	Arranque Husqvarna	505316734	Muelle carburador Husqvarna
738220325	Balero cigüeñal Husqvarna	537018301	Palanca ahogador Husqvarna
503463702	Bomba aceitador Husqvarna	501537401	Perno tensor cadena Husqvarna
501839808	Cable corriente Husqvarna	537137671	Pistón Husqvarna
501485402	Capuchón bujía Husqvarna	503522902	Placa escape Husqvarna
501355501	Carburador Walbro	503145101	Resorte clutch Husqvarna
503468002	Cárter Husqvarna	501673501	Resorte uña arranque Husqvarna
503717602	Chicote acelerador Husqvarna	503260205	Retén cigüeñal Husqvarna
537090571	Cigüeñal y biela Husqvarna	503556601	Seguro gatillo acelerador Husqvarna
503993903	Cilindro y pistón Husqvarna	735310820	Seguro palanca freno Husqvarna
503701502	Clutch Husqvarna	503684101	Soporte chicote acelerador Husqvarna
503135001	Cuerda metálica Husqvarna	503717901	Switch on-off Husqvarna
503471701	Empaque cárter Husqvarna	503473402	Tanque gasolina Husqvarna
503465601	Empaque cilindro Husqvarna	503731506	Tapa barra Husqvarna
503711307	Escape Husqvarna	537215202	Tapón gasolina Husqvarna
501544102	Filtro aceite Husqvarna	503557501	Tuerca aceitador Husqvarna
537444401	Filtro aire felpa Husqvarna	503222401	Tuerca captor Husqvarna
501666101	Filtro carburador Husqvarna	503222402	Tuerca escape Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	503220001	Tuerca tapa barra Husqvarna
501517201	Guía barra Husqvarna	501673201	Uña arranque Husqvarna
501494802	Kit empaques diafragmas Husqvarna	503689401	Volante enfriador Husqvarna





T435

Equipo ligero, potente y fácil de usar, ideal para la poda en suelo o en altura.

Sus características tecnológicas le permiten lograr la máxima eficiencia ahorrando combustible y haciendo de la poda profesional, una tarea sencilla.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 35.2 cc
- 1.5 kW / 2 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.26 l
- Capacidad depósito de aceite
 0.17 I
- 3.4 kg*

CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

BARRA					CADENA					
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
14"	OREGON	estrella	3/8"	.050"	140SDEA095	OREGON	52	3/8"	.050"	91VXL052X

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Desarmador
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**

ACTIVIDADES Y GAMA PODA Y CUIDADO DE ÁRBOLES

ACTIVIDADES RECOMENDADAS















327P

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN		
Rollo cadena	91VXL	Oregon 3/8" .050" semi cuadrada		
Sprocket 523082601		Sprocket estrella Husqvarna 3/8"		
Limatón 70504		Limatón redondo Oregon 5/32" paso 3/8"		
Lima plana 12211		Lima plana Oregon 6"		
Calibrador	31941	Calibrador profundidad Oregon .025"		
Kit afilado	558488	Afilador manual Oregon limatón 5/32" paso 3/8" mini		
KIL alliado	31941	Kit de afilado Oregon 5/32"		

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCION					
CONSUMIBLES							
Bujía	521233401	Bujía NGK 2 tiempos					
	A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1					
Aceite 2T	A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1					
	A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1					
Aceite barra y cadena	ABC-1	Aceite Afosa barra y cadena bote 1 litro					



HHusqvarna

ACCESORIOS RECOMENDADOS





578092301

Casco Arborista Husqvarna Technical



Bidón combustible

580754201

Bidón combi Husqvarna con caja de herramientas



Hacha

580761001

Hacha universal Husqvarna H900



Guantes

579380609

Guantes Husqvarna Technical light



Pantalón anticorte

578165956

Pantalón Husqvarna Functional protección anticorte con tirantes



Lentes

544963802

Lentes sol Husqvarna

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
521085401	Aguja carburador Husqvarna	573954401	Manifold carburador Husqvarna
513284901	Anillo pistón Husqvarna	537232501	Manija arranque Husqvarna
522012501	Arranque Husqvarna	576857201	Módulo encendido Husqvarna
522639001	Balero cigüeñal Husqvarna	522632001	Palanca ahogador Husqvarna
527674501	Base filtro aire Husqvarna	523084201	Pistón Husqvarna
522019101	Bastidor Husqvarna	522645001	Polea arranque Husqvarna
521586001	Bomba aceitador Husqvarna	522642201	Resorte amortiguador Husqvarna
505297301	Buje cigüeñal Husqvarna	522643201	Resorte brazo palanca freno Husqvarna
522644501	Cable corriente Husqvarna	521557501	Resorte clutch Husqvarna
522644601	Cable tierra Husqvarna	522645301	Resorte polea arranque Husqvarna
578936901	Carburador Walbro	513752401	Retén biela Husqvarna
527665601	Cárter Husqvarna	522639201	Retén cigüeñal Husqvarna
523340301	Cigüeñal y biela Husqvarna	522017001	Seguro gatillo acelerador Husqvarna
523084301	Cilindro y pistón Husqvarna	516283001	Seguro perno Husqvarna
521557401	Clutch Husqvarna	504121001	Seguro retén Husqvarna
522644901	Cuerda metálica Husqvarna	522017901	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
505306801	Diafragma inferior Husqvarna	523082601	Sprocket Husqvarna
577742001	Escape Husqvarna	522016401	Tanque gasolina Husqvarna
527674701	Filtro aire Husqvarna	580906501	Tapa barra Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	522017801	Tapa filtro aire Husqvarna
513789301	Inyector gasolina Husqvarna	522645401	Tapa polea arranque Husqvarna
516947201	Juego filtro manguera Husqvarna	505053101	Tuerca aceitador Husqvarna
527661601	Kit empaques diafragmas Husqvarna	503220001	Tuerca tapa barra Husqvarna
521792601	Manguera aceitador Husqvarna	516437401	Tuerca volante Husqvarna
522639401	Manguera gasolina carburador Husqvarna	522644101	Volante enfriador Husqvarna






327PT5S

Equipo cómodo, práctico y potente.

Su extensión le permite alcanzar ramas de hasta 5 metros, logrando que la poda en árboles de altura sea una actividad segura y fácil de realizar.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- 24.5 cc
- 0.9 kW / 1.2 hp
- Capacidad depósito de combustible
 0.50 I
- Capacidad depósito de aceite • Capacidad depósito de aceite
- 7.3 kg*

ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Arnés
- 1 Llave bujía
- 1 Llave "L"
- 1 Protector barra
- 1 Barra y cadena a elegir**

CONFIGURACIÓN DE BARRA Y CADENA

BARF	RA					CADE	AI			
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
10"	Ħ	estrella	1/4"	.050"	575842258	OREGON	58	1/4"	.050"	25AP058

ACTIVIDADES Y GAMA PODA Y CUIDADO DE ÁRBOLES

ACTIVIDADES RECOMENDADAS













327PT5S

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
Rollo cadena	25AP	Oregon 1/4" .050" micro-cuadrada bajo retroceso
Sprocket	574865001	Sprocket Husqvarna
Limatón	70504	Limatón redondo Oregon 5/32" paso 3/8"
Lima plana	12211	Lima plana Oregon 6"
Calibrador	31941	Calibrador profundidad Oregon .025"
Kit afilado	558488	Afilador manual Oregon limatón 5/32" paso 3/8" mini
KIL alliado	31941	Kit de afilado Oregon 5/32"

CONSUMIBLES				
NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA	
Bujía OREGON	77-307-1	Bujía Oregon 2 tiempos	€°c	
Bujia CRECON	77-319-1	Bujía Oregon 2 tiempos	⊕ °c	
	A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1		
Aceite 2T	A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1		
	A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos bote 1 litro 50:1		
Aceite barra y cadena	ABC-1	Aceite Afosa barra y cadena bot	te 1 litro	



Husqvarna

327PT5S

ACCESORIOS RECOMENDADOS













Casco

578092301

Casco Arborista Husqvarna Technical Lentes

544963802

Lentes sol Husqvarna

Bidón combustible

580754201

Bidón combi Husqvarna con caja de herramientas Guantes

579380609

Guantes Husqvarna Technical Light Hacha

580761301 Hacha de leña Husqvarna S1600 **Protector auditivo**

505665360

Protector auditivo Husqvarna con visor

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
503479701	Aguja carburador Husqvarna	502651301	Juego cables Husqvarna
503735801	Aislador filtro gasolina Husqvarna	537309601	Kit abrazadera tubo Husqvarna
503911001	Aislador tanque gasolina Husqvarna	581756201	Manguera gasolina Husqvarna
537406201	Anillo pistón Husqvarna	537042401	Manguera inyector gasolina Husqvarna
505198301	Arranque Husqvarna	502203801	Mariposa maneral Husqvarna
503940203	Balero cigüeñal Husqvarna	544127001	Módulo encendido Husqvarna
503250501	Balero engrane tambor Husqvarna	503962501	Palanca ahogador Husqvarna
575784306	Cabezal corte completo Husqvarna	501454101	Perno tensor cadena Husqvarna
502493601	Cable corriente Husqvarna	505305125	Piola arranque Husqvarna
503283401	Carburador Zama	537405902	Pistón Husqvarna
537085202	Cárter Husqvarna	531004553	Repuestos carburador Husqvarna
503852474	Cigüeñal y biela Husqvarna	503816001	Resorte clutch Husqvarna
537085104	Cilindro y pistón Husqvarna	503873601	Resorte uña arranque Husqvarna
537032201	Clutch Husqvarna	537387201	Seguro tapa filtro aire Husqvarna
503859901	Cuerda metálica Husqvarna	537419001	Switch on-off Husqvarna
537048901	Diafragma Husqvarna	537237501	Tambor clutch Husqvarna
503497101	Empaque carburador Husqvarna	506124501	Tanque gasolina Husqvarna
537014101	Empaque escape Husqvarna	525481401	Tapa barra Husqvarna
505271001	Filtro aire Husqvarna	537041209	Tapa tambor clutch Husqvarna
503535701	Filtro carburador Husqvarna	544889702	Tapón gasolina Husqvarna
503443201	Filtro gasolina Husqvarna	576925801	Tubo flecha tracción inferior Husqvarna
540057901	Flecha aceitador Husqvarna	576925501	Tubo flecha tracción superior Husqvarna
576925601	Flecha tracción Husqvarna	731231401	Tuerca base filtro Husqvarna
503877903	Gatillo acelerador Husqvarna	503873305	Uña arranque Husqvarna
537154801	Guía flecha aceitador Husqvarna	537249602	Volante enfriador Husqvarna



ASPERSORA





Características Tecnológicas / Aspersora



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

Arranque independiente



El arranque independiente permite realizar cambios rápidos en la cuerda de arranque sin necesidad de desmontar más piezas.

Bomba con cámara de presión



La cámara mantiene una presión constante lo que permite mejorar su rendimiento.

Control de acelerador



Permite al operario controlar la velocidad del motor de acuerdo a sus necesidades.

Depósito de líquidos con capacidad de 25 l



Depósito que permite aumentar la productividad gracias a su gran capacidad.

Filtro de aire eficiente

El filtro de aire eficiente reduce los gastos de mantenimiento y el desgaste del motor.

Inyector de gasolina



El inyector gasolina está diseñado para facilitar el arranque mediante la inyección manual de gasolina al carburador.

Lanza con 3 boquillas de rocío



Las 3 boquillas proporcionan un mayor alcance y un rocío uniforme.

Regulador de caudal



Llave de paso que permite al operario controlar el caudal de líquido de acuerdo a sus necesidades.



Aspersora




325S25

Aspersora de alta presión ideal para todo tipo de cultivos de baja y mediana altura.

Equipo cómodo y fácil de utilizar que permite regular el caudal y potencia para obtener resultados profesionales.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 25.4 cc
- 0.8 kW / 1.1 hp
- Capacidad depósito líquidos
- Caudal de descarga 4.8 l/m
- Máxima presión de descarga 508 psi
- Depósito de combustible 0.61
- 9.8 kg



APLICACIONES



ARTÍCULOS INCLUÍDOS

- 1 Lanza Husqvarna 3 boquillas
- 1 Maneral con llave de paso
- 1 Manguera de rocío
- 1 Llave bujía

CONSUMIBLES

BUJIA OREGON		
No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CLIMA
77-307-1	Bujía Oregon 2T	₽°c
77-319-1	Bujía Oregon 2T	₽°°C

ACEITE 2T

A2T-80	Aceite Afosa 2 tiempos bote 80 ml 50:1
A2T-500	Aceite Afosa 2 tiempos bote 500 ml 50:1
A2T-1	Aceite Afosa 2 tiempos

ACCESORIOS RECOMENDADOS





Lentes	Guantes
544963802	579380009
Lentes sol Husqvarna	Guantes Husqvarna Classic Light



Protector auditive)
505665360	
Protector auditivo	



Lanza
574130601
Lanza rocío Husqvarna 3 boquillas









Bidón combustible 505698040

Protector auditivo Bidón combustible Husqvarna verde 6 I Husqvarna con radio FM



Aspersora



325S25

TOP 50			
CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO
574122201	Amortiguador base motor Husqvarna	521767601	Escape Husqvarna
574130201	Amortiguador bomba presión Husqvarna	515417301	Filtro aire Husqvarna
529251001	Anillo pistón Husqvarna	505306701	Inyector gasolina carburador Husqvarna
527918101	Arranque Husqvarna	574127901	Juego válvula cámara succión Husqvarna
574129601	Asiento resorte bomba presión Husqvarna	574130601	Lanza 3 boquillas Husqvarna
521769801	Cable corriente Husqvarna	574130301	Llave paso Husqvarna
574130001	Cámara bomba aire Husqvarna	577056101	Mango varilla rocío Husqvarna
574128001	Cámara succión bomba Husqvarna	515418401	Manguera gasolina Husqvarna
512373301	Carburador Walbro	574130801	Manguera rocío Husqvarna
522885601	Cárter Husqvarna	512359601	Manifold Husqvarna
574127601	Cárter bomba presión Husqvarna	574125401	Mirilla aceite Husqvarna
510937301	Chicote acelerador Husqvarna	512361601	Módulo encendido Husqvarna
521358201	Cigüeñal y biela Husqvarna	521759401	Piola arranque Husqvarna
525957001	Cilindro Husqvarna	515491801	Pistón Husqvarna
574126201	Cilindro bomba presión Husqvarna	574125901	Pistón bomba presión Husqvarna
574121401	Control acelerador completo Husqvarna	513416801	Polea arranque Husqvarna
504115001	Cuerda metálica Husqvarna	505041001	Retén biela Husqvarna
574119401	Depósito líquidos 25 I Husqvarna	574127301	Retén flecha bomba Husqvarna
505306801	Diafragma inferior Husqvarna	574125801	Retén pistón bomba presión Husqvarna
506689801	Diafragma superior Husqvarna	574126401	Sello interior bomba Husqvarna
574129401	Empaque asiento bomba presión Husqvarna	574125001	Tambor clutch Husqvarna
506740801	Empaque carburador superior Husqvarna	521772001	Tanque gasolina Husqvarna
574124501	Empaque cárter bomba presión Husqvarna	574120101	Tirante respaldo tanque líquidos Husqvarna
515408801	Empaque cilindro Husqvarna	513417701	Uña arranque Husqvarna
574119801	Empaque tapa tanque líquidos Husqvarna	521769301	Volante enfriador Husqvarna



PONEMOS LOS MEJORES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN TUS MANOS

