

[www.coneco.com.mx](http://www.coneco.com.mx)



CATÁLOGO AFOSA  
**Husqvarna**  
4TIEMPOS





**ÍNDICE** (Haz clic en cualquiera de los vínculos para navegar a través del catálogo)

### **PODADORAS**

Características Tecnológicas y  
Tabla Comparativa  
Podadoras  
Trimmer  
Bordeadora

### **TRACTORES**

Características Tecnológicas y  
Tabla Comparativa  
Tractores  
Giro Zero

### **MOTOCULTIVADORES**

Características Tecnológicas y  
Tabla Comparativa

### **HIDROLAVADORAS**

Características Tecnológicas y  
Tabla Comparativa



## PODADORAS

Podadoras / Trimmer / Bordeadora



# Características Tecnológicas / Podadoras

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

### Control de tracción Dual Trigger AutoWalk™



La activación del gatillo dual con cualquier de las dos manos permite un excelente control variable en las 4 ruedas.

### Clutch de freno de cuchillas BBC



El clutch de freno de cuchillas BBC permite detener las cuchillas mientras el motor está en funcionamiento, característica útil cuando el usuario desea cruzar un sendero de grava o necesita vaciar la bolsa de recolección sin necesidad de apagar el motor.

### Sistema de corte 3 en 1



Tres métodos de corte en un solo equipo:

- 1- Recolección en bolsa
- 2- Sistema de trituración (Mulching)
- 3- Descarga lateral

### Sistema de tracción 4 ruedas AWD



El sistema de tracción en las 4 ruedas proporciona al operador un excelente control, balance y posibilidad de trabajo en terrenos complicados.

## TABLA COMPARATIVA

● PODADORAS ● TRIMMER ● BORDEADORA

Características Tecnológicas	5521P	HU550FH	HU625AWD	HU725AWD	HU725AWDE	HU725AWDBBC	HU625HWT	LE475
Ajuste de altura del maneral			●	●	●	●		
Clutch de freno de cuchillas BBC						●		
Conexión manguera agua		●	●	●	●	●		
Control acelerador						●	●	
Control de tracción Dual Trigger AutoWalk™				●	●	●		
Cuchilla de corte 9"								●
Diseño patentado 4 ruedas								●
Encendido electrónico					●			
Llantas con balero doble	●	●						
Maneral plegable	●	●	●	●	●	●	●	
Maneral suave	●	●	●	●	●	●		
Motor B&S	●	●	●	●	●	●	●	●
Palanca de paro	●	●	●	●	●			
Sistema 3 en 1	●	●	●	●	●	●		
Sistema de corte con trimmer							●	
Sistema de tracción 4 ruedas AWD			●	●	●	●		
Sistema de tracción empuje	●						●	●
Sistema de tracción ruedas delanteras		●						
Sistema de transmisión de banda								●
5 Niveles de corte	●	●	●					
9 Niveles de corte				●	●	●		
6 Posiciones de la cuchillas								●

## Podadoras

# 5521P

Podadora compacta y eficiente. Equipo de empuje con grandes ruedas traseras que hacen fácil el trabajo en espacios complicados y reducidos. Ideal para actividades domésticas y comerciales.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor **Briggs & Stratton 550E Series**
- Potencia torque **5.5 lbs/pie**
- Cilindrada **140cc**
- Sistema de tracción **Empuje**
- Método de corte **3 en 1**
- Niveles de corte **5**
- Altura de corte **1.5" - 4"**
- Ancho de corte **21"**
- Peso **27.2 kg**
- Capacidad depósito combustible **0.97 l**

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Bolsa colectora Husqvarna
- 1 Cuchilla estándar Husqvarna 21"
- 1 Accesorio para descarga lateral

### CARACTERÍSTICA ESPECIAL



#### RUEDAS TRASERAS ALTAS

Las grandes ruedas traseras de 12" facilitan el maniobrar en espacios reducidos y complicados, característica que hace que este equipo sea ideal para todo tipo de terrenos.



### GAMA PODADORAS



5521P

HU550FH


HU625AWD

HU725AWD

HU725AWDBBC

HU725AWDE

### MÉTODO DE CORTE



RECOLECCIÓN ✓



DESCARGA LATERAL ✓



TRITURADO\* ✓

\*Para esta aplicación se requiere cuchilla tipo mulching.

### CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
21"	<b>OREGON</b>	95-067	5/8"	Estándar
21"	<b>OREGON</b>	95-621	5/8"	Mulching

### CONSUMIBLES

PRODUCTO	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-303-1	Bujía Oregon 4 tiempos <b>OREGON</b>
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l *
<b>Piola</b>	31-140	Rollo piola Oregon #4 30.5m <b>OREGON</b>

\*Disponible a partir de Septiembre

# Podadoras



## 5521P

### ACCESORIOS RECOMENDADOS



Bidón combustible	Guantes	Protector auditivo	Afilador <b>OREGON</b>	Lentes	Extractor <b>OREGON</b>
580754501	579380009	505665304	88-023	544963802	88-400
Bidón combustible Husqvarna 15 l	Guantes Husqvarna Classic Light	Protector auditivo Husqvarna con diadema	Afilador de cuchillas eléctrico Oregon	Lentes sol Husqvarna	Extractor manual Oregon universal

### TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
581547901	Adaptador cuchilla Husqvarna	532401621	Manija elevador delantera Husqvarna
590523	Anillos pistón B&S	532441559	Manija elevador trasera Husqvarna
593959	Arranque completo B&S	532411949	Marco bolsa colector Husqvarna
590553	Base filtro aire B&S	593872	Módulo encendido B&S
590518	Biela B&S	532197480	O ring llantas Husqvarna
581002102	Bolsa colector Husqvarna	587478302	Palanca paro Husqvarna
591109	Carburador B&S	532147286	Perno deflector Husqvarna
532408047	Chicote acelerador Husqvarna	699659	Perno pistón B&S
590538	Cigüeñal B&S	590521	Pistón B&S
532441950	Cubierta cuchillas Husqvarna	532401174	Placa rueda izquierda Husqvarna
95-067	Cuchilla 21" estándar Oregon <b>OREGON</b>	532428501	Protector metálico Husqvarna
95-621	Cuchilla 21" mulching Oregon <b>OREGON</b>	49-041-0	Retén aceite lado cuchilla Oregon <b>OREGON</b>
532410589	Deflector pasto Husqvarna	49-040-0	Retén aceite lado volante Oregon <b>OREGON</b>
532407494	Elevador delantero Husqvarna	810040600	Rondana presión cuchilla Husqvarna
580915703	Elevador trasero derecho Husqvarna	532088348	Rondana protector o ring Husqvarna
580915603	Elevador trasero izquierdo Husqvarna	590548	Tapa filtro aire B&S
592362	Escape B&S	532851084	Tornillo adaptador cuchilla Husqvarna
30-168	Filtro de aire Oregon <b>OREGON</b>	874780512	Tornillo base ajuste altura Husqvarna
594281	Inyector gasolina B&S	532191574	Tornillo mariposa maneral Husqvarna
590589	kit empaques carburador B&S	532401638	Tornillo placas ruedas traseras Husqvarna
592640	Kit empaques motor B&S	532409148	Tuerca polea tracción Husqvarna
532401272	Llanta delantera Husqvarna	590531	Válvula escape B&S
585911001	Llanta trasera Husqvarna	590547	Varilla ahogador B&S
532427971	Maneral Husqvarna	590517	Varilla gobernador B&S
31-907	Manija arranque Oregon <b>OREGON</b>	532152124	Varilla tapa colector Husqvarna

## Podadoras



# HU550FH

Podadora versátil y potente, cuenta con un sistema de tracción delantera que facilita el trabajo en pendientes y grandes ruedas traseras que hacen del trabajo una tarea sencilla de realizar.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor **Briggs & Stratton 550EX Series**
- Potencia torque **5.5 lbs/pie**
- Cilindrada **140cc**
- Sistema de tracción **Tracción ruedas delanteras**
- Método de corte **3 en 1**
- Niveles de corte **5**
- Altura de corte **1.5" - 4"**
- Ancho de corte **22"**
- Peso **33.1 kg**
- Capacidad depósito combustible **1 l**



### GAMA PODADORAS



### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Bolsa colectora Husqvarna
- 1 Cuchilla estándar Husqvarna 22"
- 1 Manguera Gardena Classic SkinTech 20 m
- 1 Adaptador Gardena 3/4"
- 1 Accesorio para descarga lateral

### MÉTODO DE CORTE



RECOLECCIÓN ✓



DESCARGA LATERAL ✓



TRITURADO\* ✓

\*Para esta aplicación se requiere cuchilla tipo mulching.

### CARACTERÍSTICA ESPECIAL



#### TRACCIÓN DELANTERA

El trabajo en lugares lodosos y densos dejará de ser una tarea complicada y cansada gracias al sistema de tracción delantera autopropulsada.

### CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
22"	<b>OREGON</b>	95-076	Estrella	Estándar
22"		580244002	Estrella	Mulching

### CONSUMIBLES

PRODUCTO	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-303-1	Bujía Oregon 4 tiempos <b>OREGON</b>
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l *
<b>Piola</b>	31-140	Rollo piola Oregon #4 30.5m <b>OREGON</b>

\*Disponible a partir de Septiembre

# HU550FH

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



Guantes	Extractor <b>OREGON</b>	Protector auditivo	Afilador <b>OREGON</b>	Lentes	Bidón combustible
579380009	88-400	578274901	88-023	544963802	580754501
Guantes Husqvarna Classic Light	Extractor manual Oregon universal	Protector auditivo Husqvarna con radio FM	Afilador de cuchillas eléctrico Oregon	Lentes sol Husqvarna	Bidón combustible Husqvarna 15 l

### TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
581352401	Adaptador cuchilla Husqvarna	31-907	Manija arranque Oregon <b>OREGON</b>
590523	Anillos pistón B&S	585054702	Marco bolsa colectora Husqvarna
593959	Arranque completo B&S	593872	Módulo encendido B&S
532196853	Banda tracción Husqvarna	532197480	O ring llantas Husqvarna
590553	Base filtro aire B&S	587478302	Palanca paro Husqvarna
590518	Biela B&S	532175650	Perno deflector Husqvarna
580947307	Bolsa colectora Husqvarna	532404845	Perno engrane ruedas traseras Husqvarna
591109	Carburador B&S	699659	Perno pistón B&S
532420562	Chicote acelerador Husqvarna	590521	Pistón B&S
590538	Cigüeñal B&S	532406558	Resorte polea central Husqvarna
532426129	Deflector descarga Husqvarna	49-040-0	Retén aceite lado volante Oregon <b>OREGON</b>
581497903	Elevador delantero derecho Husqvarna	49-041-0	Retén aceite lado cuchilla Oregon <b>OREGON</b>
581497904	Elevador delantero izquierdo Husqvarna	810040600	Rondana presión cuchilla Husqvarna
532431140	Elevador trasero derecho Husqvarna	532088348	Rondana protector o ring Husqvarna
532431141	Elevador trasero izquierdo Husqvarna	812000058	Seguro engrane ruedas Husqvarna
532403849	Engrane tracción llanta Husqvarna	590548	Tapa filtro aire B&S
592362	Escape B&S	532851084	Tornillo adaptador cuchilla Husqvarna
30-168	Filtro de aire Oregon <b>OREGON</b>	532191574	Tornillo mariposa maneral Husqvarna
581840401	Guarda polvos ruedas Husqvarna	532163409	Tornillo sistema altura Husqvarna
594281	Inyector gasolina B&S	532424741	Transmisión delantera Husqvarna
590589	kit empaques carburador B&S	532409148	Tuerca polea tracción Husqvarna
592640	Kit empaques motor B&S	590531	Válvula escape B&S
532401274	Llanta tracción delantera Husqvarna	590547	Varilla ahogador B&S
585911001	Llanta trasera Husqvarna	590517	Varilla gobernador B&S
585864806	Maneral Husqvarna	532175650	Varilla tapa colector Husqvarna

# HU625AWD

Podadora con tracción en las 4 ruedas que proporcionan un máximo control y maniobrabilidad al operario. Ideal para trabajos en terrenos con pendientes.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor  
**Briggs & Stratton 625EX Series**
- Potencia torque  
**6.25 lbs/pie**
- Cilindrada  
**150cc**
- Sistema de tracción  
**Tracción 4 ruedas**
- Método de corte  
**3 en 1**
- Niveles de corte  
**5**
- Altura de corte  
**1" - 4"**
- Ancho de corte  
**22"**
- Peso  
**40.3 kg**
- Capacidad depósito combustible  
**1.1 l**

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Bolsa colectora Husqvarna
- 1 Cuchilla estándar Husqvarna 22"
- 1 Manguera Gardena Classic SkinTech 20 m
- 1 Adaptador Gardena 3/4"
- 1 Accesorio para descarga lateral

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL



### TRACCIÓN 4 RUEDAS


El sistema de tracción en las 4 ruedas no solo facilita el trabajo en lugares complicados y densos, sino que permitirá realizar el trabajo más rápido otorgando el máximo control y maniobrabilidad al operador.



## GAMA PODADORAS



## MÉTODO DE CORTE



RECOLECCIÓN ✓



DESCARGA LATERAL ✓



TRITURADO\* ✓

\*Para esta aplicación se requiere cuchilla tipo mulching.

## CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
22"	<b>OREGON</b>	95-076	Estrella	Estándar
22"		580244002	Estrella	Mulching

## CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-303-1	Bujía Oregon 4 tiempos <b>OREGON</b>
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l *
<b>Piola</b>	31-140	Rollo piola Oregon #4 30.5m <b>OREGON</b>

\*Disponible a partir de Septiembre

# HU625AWD

## ACCESORIOS RECOMENDADOS


**Protector auditivo**

578274901

 Protector auditivo  
Husqvarna con radio FM

**Extractor** **OREGON**

88-400

 Extractor manual  
Oregon universal

**Bidón combustible**

580754501

 Bidón combustible  
Husqvarna 15l

**Guantes**

579380009

 Guantes Husqvarna  
Classic Light

**Afilador** **OREGON**

88-023

 Afilador de cuchillas  
eléctrico Oregon

**Espinillera** **OREGON**

559061

 Espinillera protectora  
Oregon

### TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
585478201	Adaptador cuchilla Husqvarna	532197480	O ring llantas Husqvarna
592660	Anillo pistón B&S	587478302	Palanca paro Husqvarna
593959	Arranque completo B&S	532437273	Perno deflector Husqvarna
580364603	Banda tracción Husqvarna	532404845	Perno engrane ruedas Husqvarna
590553	Base filtro aire B&S	699659	Perno pistón B&S
590518	Biela B&S	592360	Pistón B&S
580947307	Bolsa colectora Husqvarna	581904001	Polea tracción cuchillas Husqvarna
593297	Carburador B&S	581351301	Resorte tapa colector Husqvarna
532440385	Chicote acelerador Husqvarna	49-041-0	Retén aceite lado cuchilla Oregon <b>OREGON</b>
590538	Cigüeñal B&S	31-140	Rollo piola Oregon <b>OREGON</b>
95-076	Cuchilla 22" estándar Oregon <b>OREGON</b>	810040600	Rondana presión cuchilla Husqvarna
580244002	Cuchilla 22" mulching Husqvarna	812000058	Seguro engrane ruedas Husqvarna
581497903	Elevador derecho Husqvarna	590548	Tapa filtro aire B&S
581497904	Elevador izquierdo Husqvarna	585668701	Tapa frontal Husqvarna
532404835	Engrane tracción llantas Husqvarna	532179617	Tornillo adaptador cuchilla Husqvarna
592362	Escape B&S	532163409	Tornillo elevador Husqvarna
30-168	Filtro de aire Oregon <b>OREGON</b>	532191574	Tornillo mariposa maneral Husqvarna
581840401	Guarda polvos Husqvarna	581334501	Tornillo polea tracción Husqvarna
590589	kit empaques carburador B&S	584299401	Tornillo tope banda Husqvarna
592640	Kit empaques motor B&S	585305701	Transmisión delantera Husqvarna
580365301	Llanta tracción Husqvarna	532409148	Tuerca polea tracción Husqvarna
585864806	Maneral Husqvarna	590531	Válvula escape B&S
31-907	Manija arranque Oregon <b>OREGON</b>	590547	Varilla ahogador B&S
585054702	Marco bolsa colectora Husqvarna	590517	Varilla gobernador B&S
593872	Módulo encendido B&S	590544	Volante enfriador B&S

## Podadoras



# HU725AWD

Podadora robusta con un poderoso motor Briggs & Stratton. Cuenta con sistema de tracción en las 4 ruedas que hace del trabajo intenso una tarea sencilla de realizar. Ideal para actividades comerciales.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor **Briggs & Stratton 725EX Series**
- Potencia torque **7.25 lbs/pie**
- Cilindrada **190cc**
- Sistema de tracción **Tracción 4 ruedas**
- Método de corte **3 en 1**
- Niveles de corte **9**
- Altura de corte **1.5" - 4"**
- Ancho de corte **22"**
- Peso **40.3 kg**
- Capacidad depósito combustible **1.1 l**



### GAMA PODADORAS



### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Bolsa colectora Husqvarna
- 1 Cuchilla mulching Husqvarna 22"
- 1 Manguera Gardena Classic SkinTech 20 m
- 1 Accesorio para descarga lateral

### MÉTODO DE CORTE



RECOLECCIÓN ✓



DESCARGA LATERAL ✓



TRITURADO\* ✓

\*Para esta aplicación se requiere cuchilla tipo mulching.

### CARACTERÍSTICA ESPECIAL



#### CONTROL DE TRACCIÓN DUAL

La activación del gatillo dual con cualquiera de las dos manos permite un excelente control variable de la velocidad en las 4 ruedas.

### CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
22"	<b>OREGON</b>	95-076	Estrella	Estándar
22"		580244002	Estrella	Mulching

### CONSUMIBLES

PRODUCTO	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-305-1	Bujía Oregon 4 tiempos <b>OREGON</b>
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l *
<b>Piola</b>	31-140	Rollo piola Oregon #4 30.5m <b>OREGON</b>

\*Disponible a partir de Septiembre

# HU725AWD

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



Extractor <b>OREGON</b>	Guantes	Protector auditivo	Afilador <b>OREGON</b>	Bidón combustible	Lentes
88-400	579380009	578274901	88-102	580754501	544963802
Extractor manual Oregon universal	Guantes Husqvarna Classic Light	Protector auditivo Husqvarna con radio FM	Afilador de cuchillas Oregon con pedestal	Bidón combustible Husqvarna 15 l	Lentes sol Husqvarna

### TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
581650901	Adaptador cuchilla Husqvarna	33-341	Módulo encendido Oregon <b>OREGON</b>
590402	Anillo pistón B&S	532175650	Perno deflector Husqvarna
31-068	Arranque completo Oregon <b>OREGON</b>	532404845	Perno engrane ruedas traseras Husqvarna
580364603	Banda tracción Husqvarna	590404	Pistón B&S
581758801	Base elevador derecho Husqvarna	31-063	Polea arranque Oregon <b>OREGON</b>
581758802	Base elevador izquierdo Husqvarna	581904001	Polea tracción cuchillas Husqvarna
795259	Base filtro aire B&S	493537s	Pre filtro de aire B&S
580947307	Bolsa colectora Husqvarna	581351301	Resorte tapa colector Husqvarna
799869	Carburador B&S	49-040-0	Retén aceite lado volante Oregon <b>OREGON</b>
532427497	Chicote acelerador Husqvarna	49-024	Retén aceite lado cuchilla Oregon <b>OREGON</b>
581952101	Chicote tracción Husqvarna	699374	Tanque gasolina B&S
797017	Cigüeñal B&S	692298	Tapa filtro aire B&S
581950505	Control tracción dual Husqvarna	585668701	Tapa frontal Husqvarna
532426129	Deflector descarga Husqvarna	532179617	Tornillo adaptador cuchilla Husqvarna
532404835	Engrane tracción llantas Husqvarna	532191574	Tornillo mariposa maneral Husqvarna
593581	Escape B&S	581334501	Tornillo polea tracción Husqvarna
30-710	Filtro de aire Oregon <b>OREGON</b>	532163409	Tornillo sistema altura Husqvarna
581840401	Guarda polvos Husqvarna	584299401	Tornillo tope banda Husqvarna
49-079	Inyector gasolina Oregon <b>OREGON</b>	585305701	Transmisión delantera Husqvarna
590508	Kit empaques motor B&S	581680801	Transmisión trasera Husqvarna
49-305	Kit repuesto carburador Oregon <b>OREGON</b>	583343001	Tuerca palanca elevador Husqvarna
580365301	Llanta tracción Husqvarna	532409148	Tuerca polea tracción Husqvarna
532426188	Manija elevador delantera Husqvarna	590394	Válvula escape B&S
532426189	Manija elevador trasera Husqvarna	691826	Varilla ahogador B&S
585054702	Marco bolsa colectora Husqvarna	691829	Varilla gobernador B&S

# HU725AWDE

Potente podadora con sistema de encendido electrónico y sistema de tracción en las 4 ruedas, características que hacen de este equipo la mejor opción para usuarios exigentes.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor  
**Briggs & Stratton 725EX Series**
- Potencia torque  
**7.25 lbs/pie**
- Cilindrada  
**190cc**
- Sistema de tracción  
**Tracción 4 ruedas**
- Encendido  
**Electrónico y manual**
- Método de corte  
**3 en 1**
- Niveles de corte  
**9**
- Altura de corte  
**1" - 4"**
- Ancho de corte  
**22"**
- Peso  
**41.2 kg**
- Capacidad depósito combustible  
**1.1 l**



## GAMA PODADORAS



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Bolsa colectora Husqvarna
- 1 Cuchilla mulching Husqvarna 22"
- 1 Manguera Gardena Classic SkinTech 20 m
- 1 Adaptador Gardena 3/4"
- 1 Accesorio para descarga lateral

## MÉTODO DE CORTE



RECOLECCIÓN ✓



DESCARGA LATERAL ✓



TRITURADO\* ✓

\*Para esta aplicación se requiere cuchilla tipo mulching.

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL



### ENCENDIDO ELECTRÓNICO

El encender una podadora nunca más será un problema gracias al sistema de encendido electrónico, sistema que permite al equipo estar listo para el trabajo sin contratiempos.

## CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
22"	<b>OREGON</b>	95-076	Estrella	Estándar
22"		580244002	Estrella	Mulching

## CONSUMIBLES

PRODUCTO	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-305-1	Bujía Oregon 4 tiempos <b>OREGON</b>
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l *
<b>Piola</b>	31-140	Rollo piola Oregon #4 30.5m <b>OREGON</b>

\*Disponible a partir de Septiembre

# HU725AWDE

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



Guantes	Extractor <b>OREGON</b>	Protector auditivo	Afilador <b>OREGON</b>	Lentes	Bidón combustible
579380009	88-400	578274901	88-102	544963802	580754501
Guantes Husqvarna Classic Light	Extractor manual Oregon universal	Protector auditivo Husqvarna con radio FM	Afilador de cuchillas Oregon con pedestal	Lentes sol Husqvarna	Bidón combustible Husqvarna 15 l

### TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
581650901	Adaptador cuchilla Husqvarna	532426188	Manija elevador delantera Husqvarna
590402	Anillo pistón B&S	532426189	Manija elevador trasera Husqvarna
31-068	Arranque completo Oregon <b>OREGON</b>	585054702	Marco bolsa colector Husqvarna
580364603	Banda tracción Husqvarna	33-341	Módulo encendido Oregon <b>OREGON</b>
581758801	Base elevador derecho Husqvarna	532175650	Perno deflector Husqvarna
581758802	Base elevador izquierdo Husqvarna	590404	Pistón B&S
795259	Base filtro aire B&S	31-063	Polea arranque Oregon <b>OREGON</b>
532431584	Batería Husqvarna	581904001	Polea tracción cuchillas Husqvarna
580947307	Bolsa colector Husqvarna	493537s	Pre filtro de aire B&S
580915202	Botón encendido Husqvarna	581351301	Resorte tapa colector Husqvarna
799869	Carburador B&S	49-040-0	Retén aceite lado volante Oregon <b>OREGON</b>
532427497	Chicote acelerador Husqvarna	49-024	Retén aceite lado cuchilla Oregon <b>OREGON</b>
581952101	Chicote tracción Husqvarna	699374	Tanque gasolina B&S
797017	Cigüeñal B&S	692298	Tapa filtro aire B&S
580915503	Control de encendido Husqvarna	585668701	Tapa frontal Husqvarna
581950505	Control tracción dual Husqvarna	532179617	Tornillo adaptador cuchilla Husqvarna
532426129	Deflector descarga Husqvarna	581334501	Tornillo polea tracción Husqvarna
532404835	Engrane tracción llantas Husqvarna	532163409	Tornillo sistema altura Husqvarna
593581	Escape B&S	584299401	Tornillo tope banda Husqvarna
30-710	Filtro de aire Oregon <b>OREGON</b>	585305701	Transmisión delantera Husqvarna
581840401	Guarda polvos Husqvarna	581680801	Transmisión trasera Husqvarna
49-079	Inyector gasolina Oregon <b>OREGON</b>	532409148	Tuerca polea tracción Husqvarna
590508	Kit empaques motor B&S	590394	Válvula escape B&S
49-305	Kit repuesto carburador Oregon <b>OREGON</b>	691826	Varilla ahogador B&S
580365301	Llanta tracción Husqvarna	691829	Varilla gobernador B&S

# HU725AWDBBC

Podadora robusta y potente. Cuenta con un sistema único en su tipo de freno de cuchillas BBC (Blade Break Clutch) que permite detener las cuchillas mientras el motor está en funcionamiento. Equipo ideal para usuarios profesionales.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor  
**Briggs & Stratton 725EX Series**
- Potencia torque  
**7.25 lbs/pie**
- Cilindrada  
**190cc**
- Sistema de tracción  
**Tracción 4 ruedas**
- Método de corte  
**3 en 1**
- Niveles de corte  
**9**
- Altura de corte  
**1.5" - 4"**
- Ancho de corte  
**22"**
- Peso  
**40.9 kg**
- Capacidad depósito combustible  
**1.1 l**

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Bolsa colectora Husqvarna
- 1 Cuchilla mulching Husqvarna 22"
- 1 Manguera Gardena Classic SkinTech 20 m
- 1 Accesorio para descarga lateral

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL



### CLUTCH DE FRENO DE CUCHILLAS BBC


El clutch de freno de cuchillas BBC (Blade Brake Clutch) permite detener las cuchillas mientras el motor está en funcionamiento, característica útil cuando el usuario desea cruzar un sendero de grava o necesita vaciar la bolsa de recolección sin la necesidad de apagar el motor.



## GAMA PODADORAS



## MÉTODO DE CORTE



RECOLECCIÓN ✓



DESCARGA LATERAL ✓



TRITURADO\* ✓

\*Para esta aplicación se requiere cuchilla tipo mulching.

## CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
22"	<b>OREGON</b>	95-076	Estrella	Estándar
22"		580244002	Estrella	Mulching

## CONSUMIBLES

PRODUCTO	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-305-1	Bujía Oregon 4 tiempos <b>OREGON</b>
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l *
<b>Piola</b>	31-140	Rollo piola Oregon #4 30.5m <b>OREGON</b>

\*Disponible a partir de Septiembre

# HU725AWDBBC

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



Afilador <b>OREGON</b>	Lentes	Bidón combustible	Guantes	Extractor <b>OREGON</b>	Protector auditivo
88-102	544963802	580754501	579380009	88-400	578274901
Afilador de cuchillas Oregon con pedestal	Lentes sol Husqvarna	Bidón combustible Husqvarna 15l	Guantes Husqvarna Classic Light	Extractor manual Oregon universal	Protector auditivo Husqvarna con radio FM

### TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
581650901	Adaptador cuchilla Husqvarna	532426189	Manija elevador trasera Husqvarna
590402	Anillo pistón B&S	585054702	Marco bolsa colector Husqvarna
31-068	Arranque completo Oregon <b>OREGON</b>	33-341	Módulo encendido Oregon <b>OREGON</b>
579273201	Banda clutch Husqvarna	532175650	Perno deflector Husqvarna
580364603	Banda tracción Husqvarna	590404	Pistón B&S
581758801	Base elevador derecho Husqvarna	31-063	Polea arranque Oregon <b>OREGON</b>
581758802	Base elevador izquierdo Husqvarna	581904001	Polea tracción cuchillas Husqvarna
795259	Base filtro aire B&S	493537s	Pre filtro de aire B&S
580947307	Bolsa colector Husqvarna	581351301	Resorte tapa colector Husqvarna
799869	Carburador B&S	49-040-0	Retén aceite lado volante Oregon <b>OREGON</b>
579484202	Chicote acelerador Husqvarna	49-024	Retén aceite lado cuchilla Oregon <b>OREGON</b>
581952101	Chicote tracción Husqvarna	699374	Tanque gasolina B&S
797017	Cigüeñal B&S	692298	Tapa filtro aire B&S
581308101	Clutch cuchillas Husqvarna	585668701	Tapa frontal Husqvarna
581950505	Control tracción dual Husqvarna	532179617	Tornillo adaptador cuchilla Husqvarna
532426129	Deflector descarga Husqvarna	532191574	Tornillo mariposa maneral Husqvarna
532404835	Engrane tracción llantas Husqvarna	581334501	Tornillo polea tracción Husqvarna
593581	Escape B&S	532163409	Tornillo sistema altura Husqvarna
30-710	Filtro de aire Oregon <b>OREGON</b>	584299401	Tornillo tope banda Husqvarna
581840401	Guarda polvos Husqvarna	585305701	Transmisión delantera Husqvarna
49-079	Inyector gasolina Oregon <b>OREGON</b>	581680801	Transmisión trasera Husqvarna
590508	Kit empaques motor B&S	532409148	Tuerca polea tracción Husqvarna
49-305	Kit repuesto carburador Oregon <b>OREGON</b>	590394	Válvula escape B&S
580365301	Llanta tracción Husqvarna	691826	Varilla ahogador B&S
532426188	Manija elevador delantera Husqvarna	691829	Varilla gobernador B&S

# HU625HWT

Potente y versátil podadora-trimmer. Cuenta con un cabezal de corte con hilo nylon que la convierten en un equipo ideal para limpieza de terrenos con hierba densa y terrenos de difícil acceso.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor **Briggs & Stratton 625E Series**
- Potencia torque **6.25 lbs/pie**
- Cilindrada **190cc**
- Sistema de tracción **Empuje**
- Método de corte **Trimmer**
- Altura de corte **1.5" - 3"**
- Ancho de corte **22"**
- Capacidad depósito combustible **1.1 l**



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

1 Cabezal trimmer Husqvarna

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL



### CABEZAL TRIMMER

Este equipo cuenta con un cabezal trimmer que le permite realizar trabajos imposibles con una podadora convencional. Hierba densa y alta así como terrenos irregulares son su especialidad.

## MÉTODO DE CORTE / PODADORA TRIMMER

### MÉTODO DE CORTE



### EQUIPO



## HILO NYLON COMPATIBLES

No. DE PARTE	CALIBRE	DESCRIPCIÓN
20-116	0.155"	Nylon Oregon carrete Platinum SuperTwist 152m

## CONSUMIBLES

PRODUCTO	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-305-1	Bujía Oregon 4 tiempos
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l *
<b>Piola</b>	31-140	Rollo piola Oregon #4 30.5m

\*Disponible a partir de Septiembre

# HU625HWT

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



Bidón combustible	Guantes	Protector auditivo	Espinillera <b>OREGON</b>	Lentes	Extractor <b>OREGON</b>
580754501	579380009	505665304	559061	544963802	88-400
Bidón combustible Husqvarna 15 l	Guantes Husqvarna Classic Light	Protector auditivo Husqvarna con diadema	Espinillera protectora Oregon	Lentes sol Husqvarna	Extractor manual Oregon universal

### TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
590402	Anillo pistón B&S	590404	Pistón B&S
31-068	Arranque completo Oregon <b>OREGON</b>	532174543	Placa base trimmer Husqvarna
532110485	Balero adaptador cuchilla Husqvarna	532184130	Polea banda tracción Husqvarna
532185476	Banda tracción Husqvarna	532166042	Polea derecha Husqvarna
532186752	Base cabezal Husqvarna	532166043	Polea izquierda Husqvarna
593942	Base filtro aire B&S	532180340	Polea tracción Husqvarna
532186753	Base poleas Husqvarna	532180338	Porta carrete nylon Husqvarna
532180333	Cabezal trimmer completo Husqvarna	4935375	Pre filtro de aire B&S
799869	Carburador B&S	532173811	Resorte poleas Husqvarna
584954101	Chicote acelerador Husqvarna	532173973	Resorte trimmer Husqvarna
797017	Cigüeñal B&S	49-040-0	Retén aceite Oregon <b>OREGON</b>
586861201	Control acelerador trimmer Husqvarna	532172519	Seguro trimmer Husqvarna
692038	Escape B&S	699374	Tanque gasolina B&S
30-710	Filtro de aire Oregon <b>OREGON</b>	692298	Tapa filtro aire B&S
30-800	Filtro de aire Oregon (paquete 5) <b>OREGON</b>	532182217	Tapa trimmer completa Husqvarna
532172520	Flecha tracción Husqvarna	532180337	Tapa trimmer Husqvarna
49-079	Inyector gasolina Oregon <b>OREGON</b>	532174719	Tornillo placa poleas Husqvarna
590508	Kit empaques motor B&S	532173716	Tornillo polea derecha Husqvarna
49-305	Kit repuesto carburador Oregon <b>OREGON</b>	532428867	Tornillo protector motor Husqvarna
532448173	Llanta trasera Husqvarna	532149746	Tornillo tapa cabezal Husqvarna
532446837	Maneral Husqvarna	873930500	Tuerca base motor Husqvarna
33-341	Módulo encendido Oregon <b>OREGON</b>	532180334	Tuerca trimmer Husqvarna
532174580	O ring carrete nylon Husqvarna	590394	Válvula escape B&S
532197480	O ring llantas Husqvarna	691826	Varilla ahogador B&S
585645302	Palanca paro Husqvarna	691829	Varilla gobernador B&S

# LE475

Bordeador con potente motor Briggs & Stratton que gracias a sus posiciones de corte proporciona un trabajo preciso a lo largo de los bordes.

## ESPECIFICACIONES GENERALES


- Motor **Briggs & Stratton 550E Series**
- Potencia torque **5.5 lbs/pie**
- Cilindrada **127cc**
- Sistema de tracción **Empuje**
- Tipo de transmisión **Banda**
- No. de posiciones de cuchilla **6**
- Profundidad de corte **4"**
- Medida de cuchilla **9"**
- Peso **32.2 kg**
- Capacidad depósito combustible **1.8 l**



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

1 Cuchilla Husqvarna 9"

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL



### ÁNGULO DE CORTE AJUSTABLE

El ángulo de corte tiene la posibilidad de ajustarse a 90° de una manera fácil y rápida; esto le brinda la posibilidad de facilitar los trabajos en pendientes y realizar acabados profesionales de acuerdo a las necesidades del área de corte.

## MÉTODO DE CORTE Y GAMA BORDEADORA

### MÉTODO DE CORTE



BORDEADOR ✓

### GAMA



LE475

## CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
9"	<b>OREGON</b>	40-502	1/2"	Estándar

## CONSUMIBLES

PRODUCTO	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-303-1	Bujía Oregon 4 tiempos <b>OREGON</b>
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l *
<b>Piola</b>	31-140	Rollo piola Oregon #4 30.5m <b>OREGON</b>

\*Disponible a partir de Septiembre

# LE475

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



Extractor <b>OREGON</b>	Protector auditivo	Bidón combustible	Lentes	Guantes	Espinillera <b>OREGON</b>
88-400	505665304	580754501	544963802	579380009	559061
Extractor manual Oregon universal	Protector auditivo Husqvarna con diadema	Bidón combustible Husqvarna 15 l	Lentes sol Husqvarna	Guantes Husqvarna Classic Light	Espinillera protectora Oregon

### TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
797220	Anillo pistón B&S	505289934	Protector banda trasero Husqvarna
797276	Arranque completo B&S	505289946	Protector cuchilla Husqvarna
505289962	Banda tracción Husqvarna	505289950	Protector polvo Husqvarna
591027	Base filtro aire B&S	797236	Resorte gobernador B&S
592236	Carburador B&S	505289904	Resorte palanca ajuste altura Husqvarna
505289909	Chicote acelerador Husqvarna	505289955	Resortes flecha ángulo cuchilla Husqvarna
797529	Cigüeñal B&S	797329	Retén aceite lado volante B&S
591028	Escape B&S	797330	Retén aceite lado cuchilla B&S
796970	Filtro aire B&S	505289928	Seguro flecha llanta Husqvarna
505289942	Flecha ángulo cuchilla Husqvarna	505289957	Soporte ángulo cuchilla Husqvarna
505289927	Flecha llanta delantera Husqvarna	591024	Soporte control acelerador B&S
505289931	Flecha llanta trasera Husqvarna	797340	Switch on-off B&S
799668	Juego uñas arranque B&S	591025	Tanque gasolina B&S
591460	Kit empaques motor B&S	591026	Tapa filtro aire B&S
592424	Kit repuesto carburador B&S	799324	Tapón gasolina B&S
505289915	Llanta Husqvarna	505289905	Tornillo palanca ajuste altura Husqvarna
505289908	Manija superior ajuste altura Husqvarna	505289913	Tornillo varilla izquierda soporte motor Husqvarna
797343	Módulo encendido B&S	791766	Tubo escape B&S
505289906	Palanca ajuste altura Husqvarna	505289949	Tuerca cuchilla Husqvarna
505289958	Palanca ángulo cuchilla Husqvarna	797198	Válvula admisión B&S
797218	Pistón B&S	797199	Válvula escape B&S
799678	Polea arranque B&S	505289914	Varilla derecha soporte motor Husqvarna
505289938	Polea banda cuchilla delantera Husqvarna	505289936	Varilla izquierda soporte motor Husqvarna
505289937	Polea banda cuchilla trasera Husqvarna	797287	Volante enfriador B&S
505289940	Protector banda delantero Husqvarna	797321	Volante plástico B&S



# TRACTORES

Tractores / Giro Zero



# Características Tecnológicas / Tractores y Giro Zero



## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

**Indicador de nivel de batería y conexión a cargador.**



Esta característica proporciona una indicación clara del estado de la batería, lo que facilita la identificación de las necesidades de recarga, cuenta además con un puerto de conexión para el cargador de baterías Husqvarna.

**Inducción de aire**



El innovador sistema de inducción de aire en la unidad de corte permite un flujo de aire desde el tope de la unidad de corte hasta el suelo, lo que provoca que el pasto se eleve permitiendo así mejorar el corte y obtener resultados profesionales.

**Medidor digital de horas (Horómetro)**



El medidor digital indica las horas de trabajo del tractor, característica útil para conocer el tiempo indicado de mantenimiento lo que permitirá alargar la vida útil y mantener siempre el desempeño óptimo.

**Motor Vanguard Fuel Injection**



El nuevo motor B&S Vanguard cuenta con la característica de inyección electrónica en el carburador que mejora el rendimiento de combustible hasta un 25% en comparación a los modelos convencionales.

## TABLA COMPARATIVA

● TRACTORES ● GIRO ZERO

Características Tecnológicas	TS38	TS142	M-ZT61	P-ZT60	Características Tecnológicas	TS38	TS142	M-ZT61	P-ZT60
Acceso rápido a control de altura	●	●	●	●	Porta celular				●
Adaptador cuchilla de hierro fundido			●	●	Porta vasos	●	●	●	●
Ajuste de altura de corte montado en el salpicadero	●	●			Puntos de servicio de fácil acceso			●	●
Asiento ajustable	●	●	●	●	Sistema de corte 3 en 1	●	●	●	●
Asiento premium			●	●	Sistema de dirección Giro Zero			●	●
Chasis de acero robusto	●	●	●	●	Sistema de protección anti volqueo (ROPS) ajustable			●	●
Chasis grado comercial-uso intenso				●	Sistema operativo de reversa	●	●	●	●
Conexión a cargador de batería		●			Transmisión manual	●			
Conexión manguera agua	●	●			Transmisión automática		●		
Doble tanque de gasolina				●	Transmisión hidrostática grado comercial			●	●
Eje delantero pivotante	●	●			Unidad de corte de alto desempeño				●
Elevación de plataforma de corte asistida con pedal			●	●	Unidad de corte de primera clase	●	●	●	●
Horómetro			●	●	Unidad de corte uso intenso			●	●
Indicador de nivel de batería		●			6 Niveles de corte	●	●		
Inducción de aire en unidad de corte	●	●			12 Niveles de corte			●	
Interfaz de controles			●	●	17 Niveles de corte				●
Interruptor de paro en el asiento	●	●	●	●					
Luces delanteras	●	●							
Motor Vanguard Fuel Injection				●					
Motor B&S	●	●	●	●					
Palancas de dirección ajustables			●	●					

# TS38

Tractor elegante y ergonómico equipado con un poderoso motor B&S. Su transmisión manual y sus características tecnológicas proveen al operador un manejo cómodo y seguro convirtiendo las labores de poda en una tarea sencilla.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor **B&S AVS PowerBuilt**
- Potencia **12.5 hp**
- Cilindrada **344cc**
- Transmisión **Manual**
- Velocidad máxima de avance **6.7 km/h**
- No. de cuchillas **2**
- Niveles de corte **6**
- Ancho de corte **38" / 97 cm**
- Peso **184 kg**
- Capacidad depósito combustible **5.7 l**



## GAMA TRACTORES Y PRODUCTIVIDAD

### GAMA



### PRODUCTIVIDAD

**5,000 m<sup>2</sup>/hora**

## ACTIVIDADES RECOMENDADAS



\*Para esta aplicación se requiere cuchilla tipo mulching.

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

2 Cuchillas Husqvarna Mulching  
1 Manguera Gardena Classic SkinTech 20 m  
2 Llaves de encendido

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL



### INDUCCIÓN DE AIRE

El innovador sistema de inducción de aire en la unidad de corte permite un flujo de aire desde el tope de la unidad hasta el suelo, lo que provoca que el pasto se eleve permitiendo así mejorar el corte y obtener resultados profesionales.

## CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
19-1/4"	<b>OREGON</b>	95-033	Estrella	Estándar
19-3/8"	<b>OREGON</b>	95-003	Estrella	Mulching

## CONSUMIBLES

PRODUCTO	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-303-1	Bujía Oregon 4 tiempos <b>OREGON</b>
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l * <small>*Disponible a partir de septiembre</small>
<b>Grasa</b>	GRASA	Grasa para engranajes Afosa

# TS38

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



Guantes	Colector	Protector auditivo	Afilador <b>OREGON</b>	Bidón combustible	Cargador de baterías*
579380009	960730005	505665304	88-023	580754501	579450101
Guantes Husqvarna Classic Light	Colector pasto Husqvarna	Protector auditivo Husqvarna con diadema	Afilador de cuchillas eléctrico Oregon	Bidón combustible Husqvarna 15 l	Cargador de baterías Husqvarna para tractores y Giro Zero

\*Disponible a partir de septiembre

### TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
532187281	Adaptador cuchilla Husqvarna	532192872	Flecha adaptador cuchilla Husqvarna
532194741	Apoyo derecho eje rueda Husqvarna	532004152	Foco luces frontales Husqvarna
532194740	Apoyo izquierdo eje rueda Husqvarna	532175158	Fusible 20 amp Husqvarna
532110485	Balero adaptador cuchilla Husqvarna	796184	Kit carburador B&S
532408381	Banda tracción cuchillas Husqvarna	532137180	Kit guarda chispas Husqvarna
583332201	Banda transmisión Husqvarna	532122073	Llanta delantera Husqvarna
532420537	Base volante Husqvarna	70-337	Llanta trasera Oregon <b>OREGON</b>
532123899	Batería Husqvarna	799650	Módulo encendido B&S
532403088	Brazo derecho Husqvarna	532176636	Palanca acelerador Husqvarna
532403087	Brazo izquierdo Husqvarna	532199789	Polea adaptador cuchilla Husqvarna
532003366	Buje brazo Husqvarna	532123666	Polea central transmisión Husqvarna
532194737	Buje eje central Husqvarna	532194327	Polea delantera transmisión Husqvarna
532009040	Buje ruedas delanteras Husqvarna	532401985	Polea motor Husqvarna
532059904	Cámara llanta delantera Husqvarna	532194326	Polea plana cubierta cuchillas Husqvarna
532007152	Cámara llanta trasera Husqvarna	532177968	Polea tracción cuchillas Husqvarna
590400	Carburador B&S	532106732	Rin delantero Husqvarna
532176138	Conector cables Husqvarna	532187690	Rondana adaptador cuchilla Husqvarna
532194732	Cremallera volante Husqvarna	699915	Solenoid carburador B&S
584465601	Deflector Husqvarna	532192507	Solenoid electrónico Husqvarna
532418168	Eje central Husqvarna	532193350	Switch on-off Husqvarna
532437747	Engrane volante Husqvarna	532197802	Switch seguro clutch Husqvarna
532179758	Escape Husqvarna	532193003	Tornillo centro adaptador cuchilla Husqvarna
532006266	Espaciador brazo dirección Husqvarna	584953901	Tornillo soporte adaptador cuchilla Husqvarna
30-852	Filtro aire Oregon <b>OREGON</b>	532400234	Tuerca flecha adaptador cuchillas Husqvarna
07-100	Filtro gasolina Oregon <b>OREGON</b>	532195270	Varilla suspensión cubierta Husqvarna

# Tractores



## TS142

Poderoso tractor con transmisión automática, cuenta con diseño ergonómico y características tecnológicas que aumentan la eficiencia de corte y descarga lateral, ideal para jardines de pequeñas y medianas extensiones.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor **B&S Intek**
- Potencia **15.5 hp**
- Cilindrada **508cc**
- Transmisión **Automática**
- Velocidad máxima de avance **6.7 km/h**
- No. de cuchillas **2**
- Niveles de corte **6**
- Altura de corte **1.5" - 4.2"**
- Ancho de corte **42" / 107 cm**
- Peso **240 kg**
- Capacidad depósito combustible **5.7 l**



### GAMA TRACTORES Y PRODUCTIVIDAD

#### GAMA



TS38



TS142

#### PRODUCTIVIDAD

**5,000 m<sup>2</sup>/hora**

### ACTIVIDADES RECOMENDADAS



PODAS RESIDENCIALES ✓



PODAS MEDIANAS EXTENSIONES ✓



PODAS GRANDES EXTENSIONES

\*Para esta aplicación se requiere cuchilla tipo mulching.

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 2 Cuchillas Husqvarna estándar
- 1 Manguera Gardena Classic SkinTech 20 m
- 2 Llaves de encendido

### CARACTERÍSTICA ESPECIAL



#### INDICADOR Y CONEXIÓN A CARGADOR

Esta característica proporciona una indicación clara del estado de la batería, lo que facilita la identificación de las necesidades de recarga, cuenta además con un puerto de conexión para el cargador de baterías Husqvarna.

### CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
21"	<b>OREGON</b>	95-032	Estrella	Estándar
21"	<b>OREGON</b>	95-005	Estrella	Mulching

### CONSUMIBLES

PRODUCTO	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-303-1	Bujía Oregon 4 tiempos <b>OREGON</b>
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l * <small>*Disponible a partir de septiembre</small>
<b>Grasa</b>	GRASA	Grasa para engranajes Afosa

# TS142

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



Afilador	Bidón combustible	Protector auditivo	Guantes	Cargador de baterías*	Colector
<b>OREGON</b>					
88-102	580754501	505665304	579380009	579450101	960730004
Afilador de cuchillas Oregon con pedestal	Bidón combustible Husqvarna 15 l	Protector auditivo Husqvarna con diadema	Guantes Husqvarna Classic Light	Cargador de baterías Husqvarna para tractores y Giro Zero	Colector pasto Husqvarna

\*Disponible a partir de septiembre

### TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
532187281	Adaptador cuchilla Husqvarna	796184	Kit carburador B&S
532194741	Apoyo derecho eje rueda Husqvarna	796187	Kit empaques motor B&S
532194740	Apoyo izquierdo eje rueda Husqvarna	532137180	Kit guarda chispas Husqvarna
532110485	Balero adaptador cuchilla Husqvarna	532122073	Llanta delantera Husqvarna
532429636	Banda tracción cuchillas Husqvarna	70-337	Llanta trasera Oregon <b>OREGON</b>
581603801	Banda transmisión Husqvarna	799650	Módulo encendido B&S
532123899	Batería Husqvarna	532401246	Palanca cuchillas Husqvarna
532403088	Brazo derecho Husqvarna	532195945	Polea adaptador cuchilla Husqvarna
532403087	Brazo izquierdo Husqvarna	532194326	Polea centro transmisión Husqvarna
532009040	Buje ruedas delanteras Husqvarna	532194327	Polea delantera transmisión Husqvarna
532059904	Cámara llanta delantera Husqvarna	532196106	Polea tensión banda cuchillas Husqvarna
532007152	Cámara llanta trasera Husqvarna	532177968	Polea tracción cuchillas Husqvarna
591731	Carburador B&S	532405471	Polea tracción motor Husqvarna
532176138	Conector cables Husqvarna	532106732	Rin delantero Husqvarna
587242601	Control acelerador Husqvarna	532187690	Rondana adaptador cuchilla Husqvarna
532194732	Cremallera volante Husqvarna	532188606	Rueda cubierta cuchillas Husqvarna
532411485	Deflector pasto Husqvarna	812000029	Seguro eje rueda Husqvarna
532418168	Eje central Husqvarna	699915	Solenoide carburador B&S
532437747	Engrane volante Husqvarna	532192507	Solenoide electrónico Husqvarna
532137352	Escape Husqvarna	532193350	Switch on-off Husqvarna
532006266	Espaciador brazo dirección Husqvarna	532197802	Switch seguro clutch Husqvarna
30-852	Filtro aire Oregon <b>OREGON</b>	532121232	Tapón eje rueda Husqvarna
07-100	Filtro gasolina Oregon <b>OREGON</b>	584953901	Tornillo adaptador cuchilla Husqvarna
532192872	Flecha adaptador cuchilla Husqvarna	532400234	Tuerca flecha adaptador cuchillas Husqvarna
532175158	Fusible 20 amp Husqvarna	532195270	Varilla suspensión cubierta Husqvarna

# M-ZT61

Tractor Giro Zero profesional de alto desempeño, productividad y confort a un nuevo nivel para usuarios comerciales y profesionales que requieren un equipo confiable y robusto. Ideal para las tareas de poda más demandantes en grandes extensiones.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor **B&S Commercial Endurance**
- Potencia **27 hp**
- Cilindrada **810cc**
- Transmisión **Hidrostática**
- Velocidad máxima de avance **16 km/h**
- No. de cuchillas **3**
- Niveles de corte **12**
- Altura de corte **1.5" - 4.5"**
- Ancho de corte **61" / 154.9 cm**
- Peso **358 kg**
- Capacidad depósito combustible **19 l**

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 3 Cuchillas Husqvarna estándar
- 2 Llaves de encendido

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL



### MEDIDOR DIGITAL DE HORAS (HORÓMETRO)

El medidor digital indica las horas de trabajo del tractor, característica útil para conocer el tiempo indicado de mantenimiento lo que permitirá alargar su vida útil y mantener siempre un óptimo desempeño.



## GAMA TRACTORES GIRO ZERO Y PRODUCTIVIDAD

### GAMA



### PRODUCTIVIDAD

**2 hectáreas/hora**

## ACTIVIDADES RECOMENDADAS



\*Para esta aplicación se requiere cuchilla tipo mulching.

## CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
21"	<b>OREGON</b>	95-048	Estrella	Estándar
21"	<b>OREGON</b>	95-019	Estrella	Mulching Xtendend
21"	<b>OREGON</b>	96-900	Estrella	Mulching Gator

## CONSUMIBLES

PRODUCTO	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-303-1	Bujía Oregon 4 tiempos <b>OREGON</b>
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l *      *Disponible a partir de septiembre
<b>Grasa</b>	GRASA	Grasa para engranajes Afosa

# M-ZT61

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



Bidón combustible	Extractor <b>OREGON</b>	Colector	Guantes	Cargador de baterías*	Protector auditivo
580754501	88-400	966793003	579380009	579450101	505665304
Bidón combustible Husqvarna 15 l	Extractor manual Oregon universal	Colector pasto Husqvarna	Guantes Husqvarna Classic Light	Cargador de baterías Husqvarna para tractores y Giro Zero	Protector auditivo Husqvarna con diadema

\*Disponible a partir de septiembre

### TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
539131898	Adaptador cuchilla Husqvarna	539976688	Polea trasera transmisión Husqvarna
539102720	Amortiguador dirección Husqvarna	576850301	Resorte base brazo dirección Husqvarna
532110485	Balero adaptador cuchilla Husqvarna	539102845	Resorte brazo dirección Husqvarna
522795901	Banda tracción cuchillas Husqvarna	539116690	Rótula inferior palanca cambios Husqvarna
574870901	Banda transmisión Husqvarna	539115729	Rótula superior palanca cambios Husqvarna
577420001	Brazo dirección Husqvarna	532176066	Rueda central cubierta cuchillas Husqvarna
539102732	Chicote acelerador Husqvarna	532133957	Rueda cubierta cuchillas Husqvarna
574607001	Clutch transmisión Husqvarna	532192507	Solenoides electrónicos Husqvarna
539105245	Conector manguera Husqvarna	539131627	Switch cuchillas Husqvarna
539116689	Conector varilla transmisión Husqvarna	574455401	Switch encendido Husqvarna
539113466	Filtro aceite transmisión Husqvarna	539113792	Switch freno Husqvarna
30-182	Filtro aire Oregon <b>OREGON</b>	532197802	Switch seguro clutch Husqvarna
530095646	Filtro gasolina Husqvarna	575018101	Tapón gasolina Husqvarna
532187291	Flecha adaptador cuchilla Husqvarna	539103433	Tornillo brazo tensor Husqvarna
586161801	Horómetro Husqvarna	532193003	Tornillo centro adaptador cuchilla Husqvarna
70-399	Llanta delantera Oregon <b>OREGON</b>	539990209	Tornillo control dirección Husqvarna
66-209	Llanta trasera Oregon <b>OREGON</b>	539990316	Tornillo protector cubierta cuchillas Husqvarna
586123901	Manguera gasolina Husqvarna	584953901	Tornillo soporte adaptador cuchilla Husqvarna
587044564	Manguera respiradero Husqvarna	872140506	Tornillo terminal Husqvarna
539104411	Mariposa tapa protector cuchillas Husqvarna	873800600	Tuerca asiento Husqvarna
539113458	Palanca chicote ahogador Husqvarna	532400234	Tuerca flecha adaptador cuchillas Husqvarna
539113300	Polea adaptador cuchilla Husqvarna	539112899	Tuerca terminal Husqvarna
574811001	Polea centro transmisión Husqvarna	539976979	Tuerca tonillo polea tensor Husqvarna
532175820	Polea delantera transmisión Husqvarna	576618101	Válvula check Husqvarna
539132728	Polea tensión banda cuchillas Husqvarna	539131616	Varilla transmisión Husqvarna

# P-ZT60

El tractor Giro Zero más poderoso en su clase; durabilidad, fiabilidad y rendimiento son características que hacen de este equipo la mejor opción para usuarios exigentes que no solo buscan productividad sino también una calidad de corte profesional. Su inyección electrónica en el carburador hace de este equipo único en su clase.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor **B&S Vanguard V-Twin**
- Potencia **26 hp**
- Cilindrada **810cc**
- Transmisión **Hidroestática**
- Velocidad máxima de avance **16 km/h**
- No. de cuchillas **3**
- Niveles de corte **17**
- Altura de corte **1.5" - 5.5"**
- Ancho de corte **60" / 152.4 cm**
- Peso **498 kg**
- Capacidad depósito combustible **41.6 l**

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

3 Cuchillas Husqvarna estándar  
2 Llaves de encendido

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL



### MOTOR FUEL INJECTION

El nuevo motor B&S Vanguard cuenta con la característica de inyección electrónica en el carburador que mejora el rendimiento del combustible hasta un 25% en comparación a los modelos convencionales.



## GAMA TRACTORES GIRO ZERO Y PRODUCTIVIDAD

### GAMA



M-ZT61



P-ZT60

### PRODUCTIVIDAD

**2 hectáreas/hora**

## ACTIVIDADES RECOMENDADAS



PODAS RESIDENCIALES ✓



PODAS MEDIANAS EXTENSIONES ✓



PODAS GRANDES EXTENSIONES ✓

\*Para esta aplicación se requiere cuchilla tipo mulching.

## CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
21"	<b>OREGON</b>	95-048	Estrella	Estándar
21"	<b>OREGON</b>	95-019	Estrella	Mulching Xtendend
21"	<b>OREGON</b>	96-900	Estrella	Mulching Gator

## CONSUMIBLES

PRODUCTO	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-303-1	Bujía Oregon 4 tiempos <b>OREGON</b>
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l * <small>*Disponible a partir de septiembre</small>
<b>Grasa</b>	GRASA	Grasa para engranajes Afosa

# P-ZT60

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



Guantes	Afilador <b>OREGON</b>	Bidón combustible	Extractor <b>OREGON</b>	Protector auditivo	Cargador de baterías*
579380009	88-102	580754501	88-400	505665304	579450101
Guantes Husqvarna Classic Light	Afilador de cuchillas Oregon con pedestal	Bidón combustible Husqvarna 15l	Extractor manual Oregon universal	Protector auditivo Husqvarna con diadema	Cargador de baterías Husqvarna para tractores y Giro Zero

\*Disponible a partir de septiembre

### TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
580943301	Adaptador cuchilla Husqvarna	521979701	Polea adaptador cuchilla Husqvarna
516020301	Amortiguador dirección Husqvarna	539976688	Polea banda transmisión Husqvarna
588264801	Banda tracción cuchillas Husqvarna	510019601	Polea centro banda cuchillas Husqvarna
576667201	Banda transmisión Husqvarna	510019801	Polea clutch transmisión Husqvarna
525611902	Base llanta delantera Husqvarna	510015101	Polea derecha banda cuchillas Husqvarna
808656	Bomba gasolina B&S	525598201	Polea izquierda banda cuchillas Husqvarna
574269401	Brazo dirección Husqvarna	30-056	Pre filtro aire Oregon <b>OREGON</b>
539131518	Buje base palanca Husqvarna	510131202	Protector banda cuchillas Husqvarna
574196401	Buje rueda unidad de corte Husqvarna	576850301	Resorte base brazo dirección Husqvarna
574207001	Chicote acelerador Husqvarna	539102845	Resorte brazo dirección Husqvarna
539113437	Clutch transmisión Husqvarna	574169601	Rueda cubierta cuchillas Husqvarna
539105245	Conector manguera Husqvarna	586737202	Soporte palanca dirección Husqvarna
83-280	Filtro aceite Oregon <b>OREGON</b>	539119741	Switch asiento Husqvarna
539113466	Filtro aceite transmisión Husqvarna	539131627	Switch cuchillas Husqvarna
30-055	Filtro aire Oregon <b>OREGON</b>	574455401	Switch encendido Husqvarna
530095646	Filtro gasolina Husqvarna	539113792	Switch freno Husqvarna
580942101	Flecha adaptador Husqvarna	584280401	Tanque gasolina Husqvarna
586161801	Horómetro Husqvarna	575018101	Tapón gasolina Husqvarna
70-399	Llanta delantera Oregon <b>OREGON</b>	539128101	Tornillo polea tensor Husqvarna
66-209	Llanta trasera Oregon <b>OREGON</b>	539103433	Tornillo brazo tensor Husqvarna
587593407	Manguera gasolina Husqvarna	872140506	Tornillo terminal Husqvarna
593486	Marcha encendido B&S	539990223	Tuerca rótula Husqvarna
593856	Módulo encendido B&S	539112899	Tuerca terminal Husqvarna
539105517	Perno llanta delantera Husqvarna	576618101	Válvula check Husqvarna
510039302	Placa base asiento Husqvarna	539131616	Varilla transmisión Husqvarna



## MOTOCULTIVADORES



## Características Tecnológicas / Motocultivadores



### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

#### Contrapesos



Los contrapesos incrementan el peso del equipo aumentando la carga ejercida sobre las llantas proporcionando un mejor balance y seguridad durante trabajos en terrenos densos o lodosos.

#### Transmisión con 2 velocidades



La transmisión de cadena facilita los trabajos proporcionando marcha de avance y de retroceso, característica que evita fatigas al operador y facilita los accesos en lugares densos y complicados.

#### Llantas todo terreno



Las llantas fueron diseñadas para evitar contratiempos y facilitar el acceso a cualquier lugar, cuentan con un diámetro de 16" y huellas profundas que la facilitan el manejo y operación de estos equipos.

#### Cuchillas contra rotativas



El sistema de cuchillas contra rotativas (giro en sentido inverso) facilitan la fractura del suelo haciendo más eficiente el trabajo.

### TABLA COMPARATIVA

Características Tecnológicas	TR430	TR530
Controles de acceso rápido	•	•
Contrapesos	•	•
Llantas todo terreno	•	•
Manillar ajustable	•	•
Marcha de avance	•	•
Motor Subaru	•	•
Transmisión de cadena	•	•

# Motocultivadores



## TR430

Motocultivador potente, compacto y versátil. Cuenta con una transmisión de cadena que proporciona al operador un mejor control y manejo sencillo en terrenos densos y complicados.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor **Subaru EX17**
- Potencia **5.7 hp**
- Cilindrada **169cc**
- Transmisión **Cadena**
- Fases de transmisión **Marcha de avance y de reversa**
- No. de cuchillas **2 juegos con 3 cuchillas c/u**
- Diámetro de cuchillas **12" / 30.4 cm**
- Profundidad de cultivo **6" / 15.2 cm**
- Anchura de cultivo **17" / 43.2 cm**
- Peso **90.7 kg**
- Capacidad depósito combustible **3.4 l**

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

1 Manual de operación

### ACCESORIOS RECOMENDADOS




Bidón combustible	Guantes	Protector auditivo	Lentes	Extractor
580754501	579380009	505665304	544963802	88-400
Bidón combustible Husqvarna 15 l	Guantes Husqvarna Classic Light	Protector auditivo Husqvarna con diadema	Lentes sol Husqvarna	Extractor manual Oregon universal




### APLICACIÓN RECOMENDADA Y GAMA MOTOCULTIVADORES

#### APLICACIÓN



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA CULTIVO ✓



LIMPIEZA DE TERRENOS ✓

#### GAMA



TR430



TR530

### CONSUMIBLES

PRODUCTO	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-325-1	Bujía Oregon 4 tiempos <b>OREGON</b>
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l * <small>*Disponible a partir de septiembre</small>
<b>Grasa</b>	GRASA	Grasa para engranajes Afosa

# TR430

## TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
268-50201-30	Arranque Subaru	532174029	Espaciador polea derecha Husqvarna
532004895	Balero flecha transmisión Husqvarna	277-32611-07	Filtro aire Subaru
532005020	Balero flecha transmisión lado engrane Husqvarna	279-62103-10	Filtro de gasolina Subaru
532006803	Balero piñón reversa Husqvarna	532132688	Flecha tracción cuchillas Husqvarna
532132801	Banda transmisión Husqvarna	532150737	Flecha transmisión Husqvarna
532142145	Base varilla velocidades Husqvarna	277-32902-J1	Kit empaques carburador Subaru
532109313	Buje control velocidad Husqvarna	70-343	Llanta Oregon 
532143008	Buje derecho flecha tracción Husqvarna	277-79431-11	Módulo de encendido Subaru
532155236	Buje flecha tracción Husqvarna	277-43801-01	Palanca ahogador Subaru
532431219	Buje izquierdo flecha tracción Husqvarna	532109228	Palanca nivel maneral Husqvarna
532106147	Cadena tracción cuchillas Husqvarna	532132673	Perno cuchilla Husqvarna
532102134	Cadena transmisión Husqvarna	532008700	Placa selector velocidades Husqvarna
277-62301-30	Carburador Subaru	532130812	Polea motor Husqvarna
532163552	Chaveta cuchillas Husqvarna	532104679	Polea tensora Husqvarna
532004497	Chaveta varilla velocidades Husqvarna	532145102	Polea transmisión Husqvarna
583534301	Chicote paro Husqvarna	532159229	Protector banda transmisión Husqvarna
583534201	Control tracción Husqvarna	532008394	Resorte protector Husqvarna
532006555	Cuchilla derecha Husqvarna	532005014	Rin Husqvarna
532006554	Cuchilla izquierda Husqvarna	734116301	Rondana defensa Husqvarna
532431022	Empaque transmisión Husqvarna	532009484	Seguro chicote clutch Husqvarna
532105346	Engrane reversa Husqvarna	532109229	Seguro maneral Husqvarna
532102114	Engrane tracción Husqvarna	532110111	Selector velocidades Husqvarna
532105345	Engrane velocidades Husqvarna	532102121	Sprocket Husqvarna
532156117	Espaciador corto Husqvarna	873220600	Tuerca contrapeso Husqvarna
532131691	Espaciador largo Husqvarna	873220500	Tuerca soporte maneral Husqvarna

# Motocultivadores



## TR530

Poderoso motocultivador equipado con motor Subaru de 7hp. Ideal para trabajos intensos sobre tierra o arcilla densa, su versatilidad le permite llegar a lugares en donde un tractor agrícola tradicional no puede acceder.


### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor **Subaru EX21**
- Potencia **7 hp**
- Cilindrada **211cc**
- Transmisión **Cadena**
- Fases de transmisión **Marcha de avance y de reversa**
- No. de cuchillas **2 juegos con 3 cuchillas c/u**
- Diámetro de cuchillas **14" / 35.5 cm**
- Profundidad de cultivo **7" / 17.8 cm**
- Anchura de cultivo **21" / 53.3 cm**
- Peso **112 kg**
- Capacidad depósito combustible **3.4 l**




### APLICACIÓN RECOMENDADA Y GAMA MOTOCULTIVADORES

#### APLICACIÓN



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA CULTIVO ✓



LIMPIEZA DE TERRENOS ✓

#### GAMA



TR430

TR530

### CONSUMIBLES

PRODUCTO	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>Bujía</b>	77-325-1	Bujía Oregon 4 tiempos <b>OREGON</b>
<b>Aceite</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l * <small>*Disponible a partir de septiembre</small>
<b>Grasa</b>	GRASA	Grasa para engranajes Afosa

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

1 Manual de operación

### ACCESORIOS RECOMENDADOS



**Protector auditivo**

505665304

Protector auditivo Husqvarna con diadema



**Bidón combustible**

580754501

Bidón combustible Husqvarna 15 l



**Guantes**

579380009

Guantes Husqvarna Classic Light



**Extractor** **OREGON**

88-400

Extractor manual Oregon universal



**Lentes**

544963802

Lentes sol Husqvarna

# TR530

## TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
268-50201-30	Arranque Subaru	532181362	Espaciador cubierta Husqvarna
532004895	Balero flecha transmisión Husqvarna	532106389	Espaciador flecha velocidades Husqvarna
532005020	Balero flecha transmisión lado engrane Husqvarna	532131691	Espaciador largo Husqvarna
532006803	Balero piñón reversa Husqvarna	532106392	Espaciador sprocket Husqvarna
532100413	Balero transmisión Husqvarna	277-32611-07	Filtro aire Subaru
532138399	Banda transmisión Husqvarna	279-62103-10	Filtro de gasolina Subaru
532142145	Base varilla velocidades Husqvarna	532150695	Flecha engrane Husqvarna
532109313	Buje control velocidad Husqvarna	532100436	Flecha tracción Husqvarna
532155236	Buje flecha tracción Husqvarna	532100016	Flecha velocidades Husqvarna
532008371	Cadena transmisión Husqvarna	277-32902-J1	Kit empaques carburador Subaru
277-62301-30	Carburador Subaru	70-343	Llanta Oregon <b>OREGON</b>
583543201	Chicote paro Husqvarna	277-79431-11	Módulo de encendido Subaru
583534201	Control tracción Husqvarna	277-43801-01	Palanca ahogador Subaru
532442961	Cubierta cuchillas Husqvarna	532109228	Palanca nivel maneral Husqvarna
532181332	Cubierta inferior transmisión Husqvarna	532440315	Panel control Husqvarna
532181323	Cubierta superior transmisión Husqvarna	532004929	Perno cuchillas Husqvarna
532101193	Cuchilla derecha Husqvarna	532175031	Piñón transmisión Husqvarna
532101194	Cuchilla izquierda Husqvarna	532008700	Placa selector velocidades Husqvarna
532431023	Empaque transmisión Husqvarna	532429695	Polea motor Husqvarna
532100433	Engrane acoplamiento Husqvarna	532104679	Polea tensora Husqvarna
532008357	Engrane flecha reversa Husqvarna	532145102	Polea transmisión Husqvarna
583066801	Engrane reversa Husqvarna	532008394	Resorte protector Husqvarna
532144562	Engrane transmisión Husqvarna	532005014	Rin Husqvarna
532105345	Engrane velocidades Husqvarna	532110111	Selector velocidades Husqvarna
532156117	Espaciador corto Husqvarna	532144564	Sprocket Husqvarna



## HIDROLAVADORAS



## Características Tecnológicas / Hidrolavadoras

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

Depósito para detergente	Sistema de enfriamiento automático	Encendido electrónico	Panel de control intuitivo
 <p>Las arduas labores de limpieza no serán más una tarea complicada gracias al depósito para detergentes que suministra el líquido limpiador que en conjunto con la presión de agua simplifica la limpieza de todo tipo de superficies.</p>	 <p>El agua que circula dentro de la bomba puede alcanzar temperaturas superiores a los 50°C cuando el motor se encuentra encendido por más de 3 min sin que se accione el gatillo de la pistola de rocío; cuando esto sucede el sistema de enfriamiento automático se activa descargando el agua caliente de la bomba, evitando daños en el equipo.</p>	 <p>El equipo siempre estará listo para el trabajo gracias al nuevo sistema de encendido electrónico que facilita el arranque y evita fatigas al operario durante el encendido del equipo.</p>	 <p>El panel de control está compuesto por el tablero para el almacenaje de las boquillas de aspersión, los conectores de las mangueras y el encendido electrónico (PW3300) otorgando un acceso rápido a todas las herramientas y aplicaciones del equipo.</p>

### TABLA COMPARATIVA

Características Tecnológicas	PW3100	PW3300
Bomba de pistones de acero inoxidable		•
Diseño y movilidad superior	•	•
Encendido electrónico		•
Encendido manual	•	•
Manguera de alta presión	•	•
Mango plegable de 3 posiciones	•	
Motor B&S	•	•
Panel de control intuitivo	•	•
Sistema de enfriamiento automático	•	•
1 Depósito de detergentes	•	
2 Depósitos de detergentes		•
4 Boquillas de rocío	•	
5 Boquillas de rocío		•

# Hidrolavadoras



## PW3100

Hidrolavadora de alta presión equipada con un poderoso motor Briggs & Stratton. Funciona a un máximo de 3100 libras de presión (PSI) que pueden ser empleada en cualquiera de sus 4 boquillas de rocío, convirtiendo así las complicadas tareas de limpieza en una actividad sencilla.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor **Briggs & Stratton 900 Series**
- Cilindrada **205 cc**
- Presión máxima de salida **3100 PSI**
- Caudal máximo de descarga **10.6 l/min**
- Boquillas de rocío **4 (Detergente, 0°, 15° y 40°)**
- Depósito detergente **1**
- Longitud manguera **12.2 m**
- Capacidad depósito combustible **11.3 l**



### GAMA HIDROLAVADORAS



PW3100

PW3300

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Manguera de alta presión Husqvarna
- 1 Extensión de boquilla Husqvarna
- 1 Pistola rociadora Husqvarna
- 4 Boquillas de rocío Husqvarna
- 1 Soporte manguera Husqvarna
- 1 Manual de operario

### CONSUMIBLES

#### BUJÍA OREGON

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
77-303-1	Bujía Oregon 4 tiempos

#### ACEITE 4T

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l *

\*Disponible a partir de septiembre

\*\*No aplicar líquidos detergentes o limpiadores con estas boquillas.

### APLICACIÓN RECOMENDADA



#### BOQUILLA NEGRA

Boquilla para aplicar detergentes o limpiador que ayuden a descomponer la suciedad impregnada en todo tipo de superficies.



#### 15° BOQUILLA AMARILLA\*\*

Boquilla ideal para limpiezas intensas como revestimientos exteriores, patios de ladrillo, suelos, etc.



#### 40° BOQUILLA BLANCA\*\*

Boquilla ideal para lavado suave en todo tipo de superficies.



#### 0° BOQUILLA ROJA\*\*

Boquilla de máxima potencia para limpiezas agresivas como eliminación de pintura, óxido, manchas de aceite, sustancias difíciles o lugares de acceso complicado como plantas altas.

# Hidrolavadoras



## PW3100

### ACCESORIOS RECOMENDADOS



Bidón combustible	Guantes	Protector auditivo	Lentes	Extractor <b>OREGON</b>
580754501	579380009	505665304	544963802	88-400
Bidón combustible Husqvarna 15l	Guantes Husqvarna Classic Light	Protector auditivo Husqvarna con diadema	Lentes sol Husqvarna	Extractor manual Oregon universal

### TOP 30

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
<b>591299</b>	Carburador B&S	<b>204084GS</b>	Kit retén agua bomba Husqvarna
<b>316342GS</b>	Depósito líquidos Husqvarna	<b>317056GS</b>	Kit tapón bomba Husqvarna
<b>188301GS</b>	Escape Husqvarna	<b>204082GS</b>	Kit válvula check bomba Husqvarna
<b>316434GS</b>	Estructura base Husqvarna	<b>316405GS</b>	Llanta giratoria Husqvarna
<b>200595GS</b>	Extensión metálica Husqvarna	<b>316465GS</b>	Manguera extensión Husqvarna
<b>30-710</b>	Filtro aire Oregon <b>OREGON</b>	<b>791745</b>	Manguera tanque gasolina B&S
<b>B2384GS</b>	Filtro bomba presión Husqvarna	<b>694504</b>	Marcha eléctrica B&S
<b>07-100</b>	Filtro gasolina Oregon <b>OREGON</b>	<b>33-353</b>	Módulo de encendido Oregon <b>OREGON</b>
<b>201496GS</b>	Kit admisión agua Husqvarna	<b>316157GS</b>	Pistola rociadora Husqvarna
<b>314075GS</b>	Kit boquillas Husqvarna	<b>315531GS</b>	Tanque gasolina Husqvarna
<b>315747GS</b>	Kit bypass bomba Husqvarna	<b>204087G</b>	Tornillo central bomba Husqvarna
<b>792006</b>	Kit empques carburador B&S	<b>200350GS</b>	Tornillo opresor bomba Husqvarna
<b>317788GS</b>	Kit encendido rápido bomba Husqvarna	<b>08673GS</b>	Válvula alivio bomba Husqvarna
<b>317787GS</b>	Kit inyección químicos bomba Husqvarna	<b>209417GS</b>	Válvula tanque gasolina Husqvarna
<b>317843GS</b>	Kit o-ring bomba Husqvarna	<b>317106GS</b>	Válvula tanque líquidos Husqvarna

# Hidrolavadoras



## PW3300

La Hidrolavadora más potente en su clase, capaz de suministrar 3300 libras de presión (PSI) con un caudal de hasta 12 litros por minuto. Cuenta con encendido electrónico que facilita la operación permitiéndole estar listo en cualquier momento además de su manguera de 15 metros que maximiza el alcance para cualquier actividad de limpieza.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor **Briggs & Stratton 1150 Series**

- Cilindrada **250 cc**

- Presión máxima de salida **3300 PSI**

- Caudal máximo de descarga **12.1 l/min**

- Boquillas de rocío **5 (Detergente, 0°, 15° 25° y 40°)**

- Depósito detergente **2**

- Longitud manguera **15.2 m**

- Capacidad depósito combustible **11.3 l**



### APLICACIÓN RECOMENDADA



#### BOQUILLA NEGRA

Boquilla para aplicar detergentes o limpiador que ayuden a descomponer la suciedad impregnada en todo tipo de superficies.

### GAMA HIDROLAVADORAS



PW3100



PW3300

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Manguera de alta presión Husqvarna
- 1 Extensión de boquilla Husqvarna
- 1 Pistola rociadora Husqvarna
- 5 Boquillas de rocío Husqvarna
- 1 Soporte manguera Husqvarna
- 2 Llaves de encendido
- 1 Manual de operario

### CONSUMIBLES

#### BUJÍA OREGON

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
77-303-1	Bujía Oregon 4 tiempos

#### ACEITE 4T

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A4T-1	Aceite Afosa 4 tiempos bote 1 l *

\*Disponible a partir de septiembre

\*\*No aplicar líquidos detergentes o limpiadores con estas boquillas.



#### 40° BOQUILLA BLANCA\*\*

Boquilla ideal para lavado suave en todo tipo de superficies.



#### 15° BOQUILLA AMARILLA\*\*

Boquilla ideal para limpiezas intensas como revestimientos exteriores, patios de ladrillo, suelos, etc.



#### 25° BOQUILLA VERDE\*\*

Boquilla ideal para lavado semi-intenso en superficies que requieren una limpieza exhaustiva como muebles de hogar, mobiliario comercial, exteriores, etc.



#### 0° BOQUILLA ROJA\*\*

Boquilla de máxima potencia para limpiezas agresivas como eliminación de pintura, óxido, manchas de aceite, sustancias difíciles o lugares de acceso complicado como plantas altas.

# Hidrolavadoras



## PW3300

### ACCESORIOS RECOMENDADOS



Extractor	<b>OREGON</b>	Protector auditivo	Lentes	Guantes	Bidón combustible
88-400		505665304	544963802	579380009	580754501
Extractor manual Oregon universal		Protector auditivo Husqvarna con diadema	Lentes sol Husqvarna	Guantes Husqvarna Classic Light	Bidón combustible Husqvarna 15 l

### TOP 30

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
<b>316543GS</b>	Batería Husqvarna	<b>198843GS</b>	Kit válvula check bomba PW3301
<b>591299</b>	Carburador B&S	<b>316405GS</b>	Llanta giratoria Husqvarna
<b>B4177GS</b>	Cargador batería Husqvarna	<b>316406GS</b>	Llanta trasera Husqvarna
<b>315530GS</b>	Depósito detergente Husqvarna	<b>316467GS</b>	Manguera extensión Husqvarna
<b>188301GS</b>	Escape Husqvarna	<b>791745</b>	Manguera tanque gasolina B&S
<b>207785GS</b>	Extensión metálica Husqvarna	<b>694504</b>	Marcha eléctrica B&S
<b>30-710</b>	Filtro aire Oregon <b>OREGON</b>	<b>33-353</b>	Módulo de encendido Oregon <b>OREGON</b>
<b>07-100</b>	Filtro gasolina Oregon <b>OREGON</b>	<b>499423</b>	Perno pistón B&S
<b>208324GS</b>	Kit boquillas Husqvarna	<b>795429</b>	Pistón B&S
<b>202800GS</b>	Kit bypass bomba Husqvarna	<b>7028765YP</b>	Switch encendido Husqvarna
<b>792006</b>	Kit empaques carburador B&S	<b>315531GS</b>	Tanque gasolina Husqvarna
<b>791797</b>	Kit empaques motor B&S	<b>198297GS</b>	Tornillo central bomba Husqvarna
<b>192914GS</b>	Kit inyección químicos Husqvarna	<b>08673GS</b>	Válvula alivio bomba Husqvarna
<b>198847GS</b>	Kit o-ring bomba Husqvarna	<b>209417GS</b>	Válvula tanque gasolina Husqvarna
<b>198845GS</b>	Kit retén agua bomba PW3301	<b>317106GS</b>	Válvula tanque líquidos Husqvarna



**PONEMOS LOS MEJORES EQUIPOS  
Y HERRAMIENTAS  
EN TUS MANOS**